

Kopparbergs läns författningssamling



Länsstyrelsen

Kungörelse

20 FS 1989:53

Utkom från trycket
den 6 november 1989

om skyddsområde för grundvattentäkt i Svärdsjö, Falu kommun

utfärdad den 4 oktober 1989

Länsstyrelsen har med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen i beslut den 25 juli 1989 fastställt ett skyddsområde och skyddsföreskrifter beträffande Falu kommuns grundvattentäkt på fastigheten Kyrkbyn 8:1 i Svärdsjö, Falu kommun samt meddelat följande föreskrifter att gälla inom området.

För de olika skyddszonerna gäller följande föreskrifter:

1 § KARTA

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som framgår av till denna kungörelse bifogad karta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområden, inre skyddszon och yttre skyddszon.

2 § BRUNN

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Områdena skall vara inhägnade.

3 § SKYDDSOMRÅDE

Inom skyddsområdet i övrigt skall gälla följande.

a) Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter

Inre skyddszon:

Får i princip ej förekomma annat än för bostadsfastighets oljeförsörjning. Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken. För hantering skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt förordningen om brandfarliga varor den 1 december 1961 (SFS 1961:568) och SINDs tillämpningsföreskrifter (SIND-FS 1981:2 och 3).

Yttre skyddszon:

Samma bestämmelser som för inre skyddszon, om inte miljö- och hälsoskyddsnämnden medger undantag (efter hörande av vattenverkets huvudman) med eventuellt efterföljande av föreskrifter.

b) Jordbruk och boskapsskötsel

Inre skyddszon:

Hantering (påfyllning, omlastning m m) och lagring av ensilage, växtnäringsämnen (naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) och bekämpningsmedel får ej förekomma. Normal användning av växtnäringsämnen och bekämpningsmedel tillåts.

Yttre skyddszon:

Samma bestämmelser som för inre skyddszon, om inte miljö- och hälsoskyddsnämnden medger undantag (efter hörande av vattenverkets huvudman) med eventuellt efterföljande av föreskrifter.

c) Skogsbruk

Inre och yttre skyddszon:

Permanent upplag av bark och timmer samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får ej förekomma. För tillfällig verksamhet kan miljö- och hälsoskyddsnämnden ge tillstånd i det enskilda fallet (efter hörande av vattenverkets huvudman).

d) Avledning av hushållspillvatten och dagvatten samt hantering av hushållsavfall

Inre skyddszon:

Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten och dagvatten får ej förekomma. Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras.

Deponering av hushållsavfall eller snö från trafikerade ytor får ej förekomma.

Yttre skyddszon:

Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten får ej anläggas utan medgivande från miljö- och hälsoskyddsnämnden (efter hörande av vattenverkets huvudman). Spillvattenledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras. Deponering av hushållsavfall får ej förekomma.

e) Industriell verksamhet

Inre skyddszon:

Får ej etableras.

Yttre skyddszon:

Får ej etableras utan miljö- och hälsoskyddsnämndens medgivande (efter hörande av vattenverkets huvudman) i varje enskilt fall.

f) Väghållning

Inre skyddszon:

Asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej tillverkas eller uppläggas.

Yttre skyddszon:

Asfalt och oljegrus får ej tillverkas eller uppläggas utan medgivande från miljö- och hälsoskyddsnämnden (efter hörande av vattenverkets huvudman).

g) Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Inre skyddszon:

Sand- och gruståktverksamhet och annan tåktverksamhet får inte förekomma på lägre nivå än 142,4 m ö h (ca 3 m över högsta naturliga grundvattennivå). Tillfartsvågar skall så långt det är möjligt vara avspärrade. Schaktningsarbeten, t ex i samband med vågbyggen och andra anläggningsarbeten, får ej ske utan medgivande från miljö- och hälsoskyddsnämnden (efter hörande av vattenverkets huvudman). Deponering av avfall och främmande massor får ej ske.

Yttre skyddszon:

Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet får inte ske till lägre nivå än 140,4 m ö h (ca 1 m över högsta naturliga grundvattennivå). Deponering av avfall och främmande massor får ej ske. För schaktningsarbeten gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon.

h) Energianläggningar

Inre skyddszon:

Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme och grundvattenvärme) får ej anläggas. Värmelager i grundvatten får ej anläggas.

Yttre skyddszon:

Markvärmeanläggningar får ej anläggas utan medgivande av miljö- och hälsoskyddsnämnden (efter hörande av vattenverkets huvudman). Värmelager i grundvatten med högre temperatur än ca 20° C får ej anläggas.

i) Transport av farligt gods

Inre skyddszon:

Transport av farligt gods får i princip inte ske. Våg där sådan trafik godtas skall vara försedd med räcken och med avledningsanordning för dagvatten i form av täta vågdiken eller kantsten. Intråffade olyckor skall omedelbart rapporteras till SOS-alarmering eller räddningskåren.

Yttre skyddszon:

Intråffade olyckor skall omedelbart rapporteras till SOS-alarmering eller räddningskåren.

4 § DISPENS

Om särskilda skåler föreligger må undantag från ovan meddelade föreskrifter medges av länsstyrelsen efter hörande av vattenverkets huvudman, byggnadsnåmnden samt miljö- och hälsoskyddsnåmnden.

5 § TILLSYN

Om tillsyn över efterlevnad av dessa bestämmelser stadgas i 15 § hälsoskyddslagen, i 15, 16 och 17 §§ förordningen om brandfarliga varor (SFS 1961:568) samt i 26 § förordningen om kemiska produkter.

6 § ANSVARSBESTÄMMELSER

Om påföljd för förseelse mot meddelade föreskrifter stadgas i 21 kap 1 § p 5 vattenlagen, därest inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade. Har någon begått en gärning som avses i 1 § p 5 får länsstyrelsen med stöd av 21 kap 3 § vid vite förelägga honom att vidta rättelse. Sådant föreläggande får också meddelas om någon inte har iakttagit vad som gäller enligt 19 kap 1 § första stycket.

Beslutet har vunnit laga kraft.

Stig Holback

Göran Bohlin

Bilaga
Karta över skyddsområde

2018-01-08

Kartbilagan borttagen

Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning via kartverktyget Skyddad Natur. Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Om du behöver tillgång till föreskriften inklusive kartbilaga är du välkommen att höra av dig till Länsstyrelsen i Dalarna. E-post: dalarna@lansstyrelsen.se, telefon 010-225 00 00.