



Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Sångån i Gagnefs och Leksands kommuner;

beslutade den 12 april 2007.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har med stöd 7 kap 21 och 22 §§ miljöbalken beslutat om skyddsområdesavgränsning och skyddsföreskrifter för vattentäkten vid Sångån.

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon, primär skyddszon, sekundär skyddszon och sjözon.

Förutom dessa föreskrifter gäller de särskilda bestämmelser som meddelats med stöd av annan lagstiftning. Det gäller exempelvis generella föreskrifter inom vattenskyddsområden som Naturvårdsverkets föreskrifter om lagring av brandfarliga vätskor och föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel. Det gäller även generella bestämmelser om att söka tillstånd till markvärmeanläggningar hos kommunen.

I föreliggande skyddsföreskrifter har beteckningarna *vattentäktszon, primär skyddszon, sekundär skyddszon, sjözon, användning, hantering och lagring* följande innebörd:

Vattentäktszon: Vattentäktszonen avgränsas som ett område kring en

uttagsbrunn.

Primär skyddszon: Den primära skyddszonen avgränsas på sådant sätt att riskerna för akut förorening genom olyckshändelser minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas i tid och åtgärder vidtas innan föroreningen hinner nå vattentäktszonen med uttagsbrunnen. Gränsen för primärzon sätts så att uppehållstiden i grundvattenmagasinet till vattentäktszonens gräns beräknas vara minst 100 dygn för grundvatten bildat i den sekundära zonen.

Sekundär skyddszon: Den sekundära skyddszonen bör minst omfatta så stor del av vattenskyddsområdet att uppehållstiden för grundvatten från skyddszonens yttre gräns till vattentäktszonen har en beräknad uppehållstid av minst ett år.

Sjözon: Det område där inläckage av ytvatten till grundvattenmagasinet genom sjöns bottensediment beräknas ske.

Användning: Själva nyttjandet av ämnet, till exempel spridning av gödsel, vägsalt och bekämpningsmedel.

Hantering: Omlastning, förpackning, påfyllning, destruktion och därmed jämförbara förfaranden. Avser till exempel påfyllning av bensin i motorer eller handelsgödsel i spridare.

Lagring: Förvaring/upplag under längre tid än i omedelbar anslutning till själva användandet, till exempel bensin/diesel i oljefat, farmartankar och dunkar eller gödsel i avvaktan på spridning.

Kommun: Med kommunen avses den nämnd som har ansvar för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

1 §

VATTENTÄKTSZON

Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området

ska vara inhägnat.

2 §

PETROLEUMPRODUKTER

Primär skyddszon: Lagring av petroleumprodukter i cisterner i mark är förbjuden. Nyanläggning av cisterner för lagring av petroleumprodukter med en sammanlagd volym överstigande 100 liter är förbjuden. För befintliga cisterner med en sammanlagd volym överstigande 100 liter skall tillstånd sökas hos kommunen.

Sekundär skyddszon: Nyanläggning av cisterner i mark för lagring av petroleumprodukter är förbjuden. För befintliga cisterner och för nyanläggning av cisterner med en sammanlagd volym överstigande 100 liter skall tillstånd sökas hos kommunen.

3 §

KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL OCH VÄXTNÄRINGSÄMNEN

Primär skyddszon: Användning, hantering och lagring av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. För användning, hantering och lagring av ensilage och växtnäringsämnen (naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) krävs tillstånd från kommunen. Undantag gäller för plastade rundbalar och växtnäringsämnen vid enskild trädgårdsskötsel.

Sekundär skyddszon: Användning, hantering och lagring av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. Användning, hantering och lagring av ensilage och växtnäringsämnen (naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) får endast förekomma i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och boskapsskötsel samt vid enskild trädgårdsskötsel.

4 §

UPPLAG

Primär skyddszon: Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjuden.

Upplag av timmer, massaved eller bark, överstigande en volym av 40 m³, är förbjuden. Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför primär skyddszon är förbjuden.

Sekundär skyddszon: Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjuden. För upplag av timmer, massaved eller bark, överstigande en volym av 40 m³, med längre varaktighet än 6 månader, skall tillstånd sökas hos kommunen. Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför primär eller sekundär skyddszon är förbjuden.

5 §

AVLEDNING AV AVLOPPSVATTEN

Primär och sekundär skyddszon: Vid nyanläggning och ombyggnad av enskild avloppsanläggning skall tillstånd sökas hos kommunen.

Sjözon: Utsläpp av obehandlat avloppsvatten är förbjuden.

6 §

TÄKTVERKSAMHET OCH ANDRA SCHAKTNINGSARBETEN

Primär skyddszon: För husbehovstäkt skall tillstånd sökas hos kommunen. Övrig materialtäktsverksamhet är förbjuden. Utfyllning med förorenade massor är förbjuden. För schaktningsarbeten skall tillstånd sökas hos kommunen.

Sekundär skyddszon: För husbehovstäkt skall tillstånd sökas hos kommunen. Övrig materialtäktsverksamhet är förbjuden. Utfyllning med förorenade massor är förbjuden. För schaktningsarbeten skall tillstånd sökas hos kommunen om det ej är uppenbart att skaderisker för grundvattnet ej föreligger.

Sjözon: Schakt- och muddringsarbeten får ej ske.

7 §

ENERGIANLÄGGNINGAR

Primär skyddszon och sjözon: Anläggning för lagring av och utvinning av värme eller kyla ur berg, jord och vatten eller genom uttag av vatten från berg och jord är förbjuden.

Sekundär skyddszon: För anläggning för lagring av och utvinning av värme eller kyla ur berg, jord och vatten eller genom uttag av vatten från berg och jord skall tillstånd sökas hos kommunen.

8 §

TRANSPORT AV FARLIGT GODS

Primär skyddszon: Transport av farligt gods på andra, än på för farligt gods anvisade transportleder, är förbjuden med undantag av petroleumprodukter för uppvärmning av fastigheter samt transport av koldioxid till vattenverket. Uppställning av fordon och/eller släp med farligt gods är förbjuden.

Sekundär skyddszon: Uppställning av fordon och/eller släp med farligt gods är förbjuden.

9 §

VÄGHÅLLNING

Primär och sekundär skyddszon: Åtgärder skall i skälig omfattning vidtagas för att minimera användningen av vägsalt och dammbindningsmedel.

10 §

SKYLTNING

Primär och sekundär skyddszon: Gator och vägar som passerar gränsen till vattenskyddsområdet skall vara skyltade enligt gemensamma rekommendationer från Naturvårdsverket, Räddningsverket, Sjöfartsverket, Kommunförbundet, Svenskt Vatten och Vägverket.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 12 april 2007.

Per-Erik Sandberg

Jan Larspers

Bilaga

Skyddsområdeskarta

2018-01-08

Kartbilagan borttagen

Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning via kartverktyget Skyddad Natur. Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Om du behöver tillgång till föreskriften inklusive kartbilaga är du välkommen att höra av dig till Länsstyrelsen i Dalarna. E-post: dalarna@lansstyrelsen.se, telefon 010-225 00 00.