



20 FS 2000:87

Utkom från trycket
den 24 juli 2001

Föreskrifter

inom skyddsområde för grundvattentäkten vid Torsmobron i Orsa kommun;

beslutade den 8 augusti 2000.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 8 augusti 2000 med stöd av 7 kap 21 och 22 §§ miljöbalken beslutat om skyddsområdesavgränsning och skyddsföreskrifter för vattentäkten vid Torsmobron.

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde, inre och yttre skyddszon.

§ 1

Definitioner

I föreliggande skyddsföreskrifter har beteckningarna ”användning, hantering och lagring” följande innebörd:

Användning: Själva nyttjandet av ämnet, till exempel spridning av gödsel, vägsalt och bekämpningsmedel.

Hantering: Omlastning, förpackning, påfyllning, destruktion och därmed jämförbara förfaranden. Avser till exempel påfyllning av bensin i moto-

rer eller handelsgödsel i spridare.

Lagring: Förvaring/upplag under längre tid än i omedelbar anslutning till själva användandet, till exempel bensin/diesel i oljefat, farmartankar och dunkar eller gödsel i avvaktan på spridning.

§ 2

Brunnsområde

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området skall vara inhägnat.

§ 3

a) Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter

Inre skyddszon: Får ej förekomma annat än för bostadsfastighets oljeförsörjning. Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken. För hanteringen ska i övrigt iakttas vad som gäller enligt lag om kemiska produkter och Naturvårdsverkets föreskrifter om brandfarliga vätskor.

Yttre skyddszon: Får förekomma för bostadsfastighets oljeförsörjning och i övrigt inte utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken. För hanteringen och lagring ska i övrigt iakttas vad som gäller enligt lag om kemiska produkter, Sprängämnesinspektionens föreskrifter och Naturvårdsverkets föreskrifter om brandfarliga vätskor.

b) Jordbruk

Skyddszon: Hantering och lagring av ensilage, handelsgödsel, stallgödsel, andra organiska gödselmedel får ej förekomma utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Användning, hantering och lagring av bekämpningsmedel får ej före-

komma utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

c) Skogsbruk

Skyddszon: Permanenta upplag av bark och timmer samt hantering och lagring av träskyddsmedel får ej förekomma.

Användning, hantering och lagring av bekämpningsmedel får ej förekomma. Bränsledepåer med petroleumprodukter får ej förekomma.

För tillfälliga verksamheter kan miljö- och hälsoskyddsnämnden ge tillstånd i det enskilda fallet.

d) Avledning av hushållspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av avfall

Inre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten och kommunalt dagvatten får ej förekomma. Avloppsledningar skall vara tätä, inspekteras med ett intervall av 6 år och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras. Deponering av avfall eller snö från trafikerade ytor får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten får ej anläggas utan medgivande från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Spillvattenledningar skall inspekteras med ett intervall av 6 år. Otäta ledningar skall snarast läggas om eller renoveras. Deponering av avfall får ej förekomma.

e) Industriell verksamhet

Inre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras. För avloppsledningar gäller föreskrifterna enligt punkt d) ovan. Utsläpp av avloppsvatten och deponering av avfall får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras utan tillsynsmyndighetens tillstånd i det enskilda fallet. För avloppsledningar gäller föreskrifterna enligt punkt d) ovan. Utsläpp av avloppsvatten och deponering av avfall får ej förekomma.

f) Vaghållning

Inre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma. Spridning av vägsalt eller dammbindningsmedel får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Spridning av vägsalt eller dammbindningsmedel får ej förekomma.

g) Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Inre skyddszon: Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet får inte ske till lägre nivå än 3 m över högsta naturliga grundvattennivå. Tillfartsvågar skall så långt det är möjligt vara avspärrade. På utbrutna tåkter skall snarast återställas ett skyddande vegetationståcke.

Schaktningsarbeten, t ex i samband med vågbyggen, får ej ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden om det ej är uppenbart att skaderisker för grundvattnet ej föreligger. Deponering av främmande massor får ej ske.

Yttre skyddszon: Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet får inte ske till lägre nivå än 1 m över högsta naturliga grundvattennivå. Det åligger tåktinnehavaren att tillse att deponering av avfall ej sker i tåktområdet.

Schaktningsarbeten, t ex i samband med vågbyggen, får ej ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden om det ej är uppenbart att skaderisker för grundvattnet ej föreligger. Deponering av främmande massor får ej ske.

h) Energianläggningar

Inre skyddszon: Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) får ej anläggas. Värmelager i grundvatten får ej anläggas.

Yttre skyddszon: Markvärmeanläggningar får ej anläggas utan tillstånd

från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Värmelager i grundvatten med högre temperatur än ca 20° får ej anläggas.

i) Transport av farligt gods

Inre och yttre skyddszon: Gator och vägar som passerar över gränsen till skyddsområdet ska vara skyltade i enlighet med gemensamma rekommendationer från Naturvårdsverket, Räddningsverket, Sjöfartsverket, Kommunförbundet, VAV och Vägverket. Inträffade olyckshändelser ska omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 112.

§ 4

Allmänna bestämmelser

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Om särskilda skäl föreligger kan Länsstyrelsen medge undantag från skyddsföreskrifterna.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 8 augusti 2000.

Stig-Åke Svenson

Jan Larspers

Bilaga
Skyddsområdeskarta

2018-01-08

Kartbilagan borttagen

Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning via kartverktyget Skyddad Natur. Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Om du behöver tillgång till föreskriften inklusive kartbilaga är du välkommen att höra av dig till Länsstyrelsen i Dalarna. E-post: dalarna@lansstyrelsen.se, telefon 010-225 00 00.