

# KOPPARBERGS LÄNS ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

## LANDSKANSLIET

17.3.1971

Nr 34—35 - 1971

### Nr 34 (A) Indragning av allmän väg m m

Statens vägverk har genom olika beslut 26.2.1971 förordnat om *indragning* av följande allmänna vägar:

*väg 555* Lövsjön—Salån—Salåns f d hållplats på delen mellan Salån (väg 247) och vägens slutpunkt, Floda socken, Borlängebygdens vägnämndsområde,

*väg 542* till Van f d hållplats, Järna socken, Borlängebygdens vägnämndsområde,

*väg 1052* till och förbi Bergbackens hållplats, Malungs kommun och vägnämndsområde, samt

*äldre del av väg 297* Malung—Särna genom Torgås, som efter vägens ombyggnad ej sammanfaller med dess nya sträckning.

Samtidigt har vägverket förordnat att ombyggd del av väg 297 Malung—Särna genom Torgås, Malungs kommun och vägnämndsområde, med en längd av 270 meter och en körbanebredd av 6,0 meter skall förändras till allmän.

Besluten träder i kraft från och med den dag beslut vunnit laga kraft.

Den som är missnöjd med beslut har att, vid talans förlust inom en månad från den dag, då besluten meddelades, däröver anföra besvär hos Konungen, dock att menighet (sålunda ej enskild part) äger tillgodonjuta femton dagar längre besvärstid än nu sagts.

### Nr 35 (B) Skyddsområde m m för grundvattentäkt i Stora Skedvi, Sätters kommun

Genom beslut 15.3.1971 har länsstyrelsen – till skydd för grundvattentillgång för vattenförsörjningen inom Uppbo, Fäggeby samt centrala Stora Skedvi – fastställt ett skyddsområde med den utsträckning och indelning i brunnsområde samt inre och yttre skyddszon som framgår av till denna kungörelse bifogad karta samt med giltighet inom skyddsområdet meddelat följande allmänna föreskrifter.

#### *Brunnsområde*

1 § Annan verksamhet än som erfordras för vattentäktens utnyttjande får ej bedrivas.

#### *Inre skyddszon*

2 § Förvaring, hantering och transport av brandfarlig vätska skall ske i enlighet med av Kungl Kommerskollegium utfärdade tillämpningsbestämmelser till förordningen 1.12.1961 (nr 588) om brandfarliga varor. Envar som önskar förvara eller hantera större mängd brandfarlig vätska än 200 liter, skall, oavsett brandfarlighetsklass och förvaringsplats, söka tillstånd därtill hos byggnadsnämnden.

3 § Petroleumprodukter, som ej hänföres till brandfarliga varor, tjära och tjärprodukter, dammbindningsmedel samt övriga industriella produkter och avfallsämnen, som innehåller för grundvattnet skadliga ämnen, får ej förvaras och hanteras på sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet. Envar skall för förvaring och hantering av större mängd än 200 liter av ovan angivna produkter söka tillstånd hos hälsovårdsnämnden. Förvaring och hantering skall ske i överensstämmelse med kommerskollegii motsvarande föreskrifter för brandfarliga vätskor, i den mån inte hälsovårdsnämnden efter särskild prövning medger lindring i kraven. För förvaring och hantering av gifter och vådliga ämnen samt växt- och djurbekämpningsmedel gäller jämväl de särskilda föreskrifter som meddelats i annan ordning.

4 § Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska får icke ske.

5 § Bensinstation och ensilageanläggning samt industriell inrättning eller annan anläggning med för grundvattnet skadligt avfall, såsom syror, lut- eller metallsalter får ej anordnas.

6 § Kloakvatten eller industriellt avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken.

7 § Ledning för kloakvatten och industriellt avloppsvatten får icke anordnas med mindre densamma jämte tillhörande brunnar utföres av täta rör och med täta fogar.

8 § Gödselstäder får anordnas endast om betryggande åtgärder vidtages mot förorening av grundvattnet. Skyddsåtgärderna skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden för varje särskilt fall lämnade anvisningar.

9 § Spridning av naturgödsel och andra gödningsmedel samt växt- och djurbekämpningsmedel får endast förekomma i den omfattning som normalt erfordras för jord- och skogsbrukets del.

10 § Uppställning av asfaltverk eller oljegrusverk får ej ske. Vid utförande av oljegrusbeläggning och användande av dammbindningsmedel skall skälighetsaktighet iakttagas.

11 § Grus-, sand- och lertäkt får icke ske till lägre nivå än 3 m över högsta grundvattenyta. Exploatör av grus- eller sandtäkt skall i varje täkt anbringa minst ett observationsrör för fastställande och kontroll av grundvattenytans höjdläge.

12 § I grustag eller eljest inom området får ej tippas eller utsläppas avfall eller fyllnads- och avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliteten eller försvåra den naturliga grundvattenbildningen.

#### *Yttre skyddszon*

13 § Förvaring, hantering och transport av brandfarlig vätska skall ske i enlighet med av Kungl Kommerskollegium utfärdade tillämpningsbestämmelser till förordningen om brandfarliga varor. Envar som önskar förvara eller hantera större mängd eldfarlig vätska än 200 liter, skall, oavsett brandfarlighetsklass och förvaringsplats, söka tillstånd därtill hos byggnadsnämnden.

14 § Petroleumprodukter, som ej hänföres till brandfarliga varor, tjära och tjärprodukter, dammbindningsmedel samt övriga industriella produkter och avfallsämnen, som innehåller för grundvattnet skadliga ämnen, får ej förvaras och hanteras på sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet. Envar skall för förvaring och hantering av större mängd än 200 liter av ovan angivna produkter söka tillstånd hos hälsovårdsnämnden. Förvaring och hantering skall ske i

överensstämmelse med kommerskollegii motsvarande föreskrifter för brandfarliga vätskor, i den mån inte hälsovårdsnämnden efter särskild prövning medger lindring i kraven.

För förvaring och hantering av gifter och vådliga ämnen samt växt- och djurbekämpningsmedel gäller jämväl de särskilda föreskrifter som meddelats i annan ordning.

15 § Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska får icke ske med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill.

16 § Industriell inrättning, ensilageanläggning eller annan anläggning med för grundvattnet skadligt avfall, såsom syror, lut eller metallsalter, får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. I samband härmed äger hälsovårdsnämnden föreskriva erforderliga åtgärder till skydd för grundvattnet.

17 § Kloakvatten eller industriellt avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken, såvida inte hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill.

18 § Gödselstäder får anordnas endast om betryggande åtgärder vidtages mot förorening av grundvattnet. Skyddsåtgärderna skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden för varje särskilt fall lämnade anvisningar.

19 § Spridning av naturgödsel och andra gödningsmedel samt växt- och djurbekämpningsmedel får endast förekomma i den omfattning som normalt erfordras för jord- och skogsbrukets behov.

20 § Uppställning av asfaltverk eller oljegrusverk får ej ske, såvida inte hälsovårdsnämnden efter prövning lämnat tillstånd därtill. Vid utförandet av oljegrusbeläggning och användande av dammbindningsmedel skall skälig aktsamhet iakttagas.

21 § Grus-, sand- och lertäkt får ej ske till större djup än en meter över högsta grundvattenyta. Exploatör av grus- och sandtäkt skall i varje täkt anbringa minst ett observationsrör för fastställande och kontroll av grundvattenytans höjdläge.

22 § I grustag eller eljest inom området får ej tippas eller utläggas avfall eller fyllnads- och avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvalitén eller försvåra den naturliga grundvattenbildningen.

#### *Allmänna bestämmelser*

23 § Vid platsen för sådan verksamhet som avses i 2, 3, 13—16 och 20 §§ skall av den som driver verksamheten uppsättas en varningsskylt, varå tydligt skall vara angivet "Syddsområde för vattentäkt. Spill eller läckage skall omedelbart anmälas till hälsovårdsnämnden, polismyndigheten eller brandchefen". Vid tankar och cisterner skall skylten placeras så nära påfyllningsförskruvningen som möjligt.

24 § Innan sådan verksamhet påbörjas eller sådan anläggning eller sådant upplag inrättas, som avses i 2, 3, 7, 8, 11, 13—18, 20 och 21 §§, skall — för beredande av möjlighet till kontroll — anmälan göras hos hälsovårdsnämnden, som har att för besiktning och avsyning samråda med brandchefen, byggnadsnämnden eller — i förekommande fall — annan myndighet, där så föreskrives i särskild ordning eller eljest finnes lämpligt.

25 § Om grundvattenförorenande ämnen kommit lös eller annan händelse inträffat, som kan befaras medföra skada på grundvattentillgången, skall anmälan härom göras till hälsovårdsnämnden, polismyndigheten eller brandchefen.

26 § Om särskilda skäl därtill visas föreligga må i förekommande fall undantag från nu meddelade föreskrifter medgivas av länsstyrelsen efter byggnadsnämndens och hälsovårdsnämndens hörande.

27 § Om tillsyn över efterlevnaden av dessa bestämmelser stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan och i 15, 16 och 17 §§ förordningen om brandfarliga varor.

28 § Överträdelse av ovan meddelade skyddsföreskrifter bestraffas såsom i 13 kapitlet 14 § andra stycket vattenlagen sägs, därest icke ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

På länsstyrelsens vägnar

S-G ODÉEN

KARIN AHRLAND

2018-01-08

## Kartbilagan borttagen

Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning via kartverktyget Skyddad Natur. Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Om du behöver tillgång till föreskriften inklusive kartbilaga är du välkommen att höra av dig till Länsstyrelsen i Dalarna. E-post: [dalarna@lansstyrelsen.se](mailto:dalarna@lansstyrelsen.se), telefon 010-225 00 00.