

SKYDDSBESTÄMMELSER

Förslag till skyddsområde för vattentäkten har angivits på en inom VBB upprättad karta med rubriken "Malung vattenförsörjning, vattentäkt vid S.Grimsåker, skyddsområden" (as 20). Enligt kartan har skyddsområdet uppdelats i ett s k inre skyddsområde och ett brunnsområde. Kommunen har förklarat att eftersom vattentillgången vid vattentäkten i huvudsak är beroende av infiltration från Västerdalälven har ett yttre skyddsområde ej ansetts nödvändigt.

Kommunen har - såsom den slutligen bestämt sin talan - föreslagit att inom det s k inre skyddsområdet med undantag för brunnsområdet, som i sin helhet tillhör kommunen och inom vilket därför några skyddsbestämmelser ej ansetts erforderliga, skall gälla följande inskränkningar i rätten att förfoga över däri ingående fastigheter eller fastighetsdelar:

- a) Täkt får icke ske till större djup än en meter över högsta på platsen förekommande grundvattenyta. Exploatör av täkt skall i samråd med kommunen anbringa minst ett observationsrör i varje täkt för fastställande och kontroll av grundvattenytans höjdläge. Stationär arbetsmaskin i sand- eller grustäkt må ej drivas med flytande bränsle med mindre betryggande och av kommunen godkända säkerhetsåtgärder mot bränslespill vidtagits
- b) Industriell inrättning med för grundvattnet skadligt avfall får icke anordnas
- c) Avloppsvatten får icke utsläppas på eller i marken
- d) Ledning för avloppsvatten får icke anordnas med mindre densamma jämte tillhörande brunnar utförs av täta rör med täta fogar

e) Avloppsreningsverk eller soptipp får icke anordnas. Sopor eller annat avfall får ej avstjälpas eller nedgrävas utan skall regelbundet borttransporteras

f) Upplag (lager) av petroleumprodukter, vägsalt, fenolhaltiga preparat, giftiga kemikalier eller annat för grundvattnet skadligt ämne eller av avfall, som innehåller dylikt ämne, får icke förekomma med mindre sådana särskilda åtgärder vidtagits, att ämnet vid läckage eller dylikt hindras nedtränga i grunden; ej heller får dylikt ämne spridas eller utsläppas inom området

g) Gödselstäder får anordnas endast om betryggande åtgärder vidtas mot förorening av grundvattnet. Skyddsåtgärderna skall utföras enligt av kommunen för varje särskilt fall lämnade anvisningar

h) Spridning av naturgödsel och andra gödningsmedel samt växt- och djurbekämpningsmedel får endast förekomma i den omfattning som normalt erfordras för jord- och skogsbrukets del.

De av de föreslagna inskränkningarna i förfoganderätten berörda fastigheterna har upptagits på sid 2 ff i en inom VBB upprättad förteckning, dagtecknad 8.10.1973 och reviderad 19.11.1973, vilken fogats såsom Bilaga 1 till denna dom.

Mot det föreslagna skyddsområdet eller de föreslagna skyddsbestämmelserna har ej framställts någon erinran.

Med hänsyn till vattentäktens betydelse synes erforderligt att grundvattnet skyddas mot bl a förorening. Vattendomstolen finner utsträckningen av det föreslagna skyddsområdet


lämpligt och de föreslagna skyddsbestämmelserna ändamålsenliga.

Med stöd av 2 kap 62 § vattenlagen förordnar vattendomstolen att för de i Bilaga 1 under rubriken "Inre skyddsområde" (s 2 ff) förtecknade fastigheterna skall gälla de under a) - h) ovan angivna inskränkningarna i rätten att förfoga över de delar av fastigheterna, som ligger inom det s k inre skyddsområdet såsom detta inritats på åberopad karta (se även as 42).

FULLFÖLJDSHÄNVISNING

Angående talan mot domen, se Bilaga 2.

På vattendomstolens vägnar


Ingvar Tengström

2018-01-08

Kartbilagan borttagen

Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning via kartverktyget Skyddad Natur. Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Om du behöver tillgång till föreskriften inklusive kartbilaga är du välkommen att höra av dig till Länsstyrelsen i Dalarna. E-post: dalarna@lansstyrelsen.se, telefon 010-225 00 00.