



20 FS 1995:72

Utkom från trycket
den 19 april 1996

Föreskrifter

om skyddsområde för Vads grundvattentäkt på Kalvnäset i Smedjebackens kommun;

beslutade den 27 juli 1995.

Länsstyrelsen i Kopparbergs län beslutar med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen om skyddsområde för Smedjebackens kommuns vattentäkt på Kalvnäset och meddelar följande föreskrifter att gälla inom området.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Kartan bifogas kungörelsen. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde och samt inre och yttre skyddszon.

§ 1

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området ska vara inhägnat.

§ 2

a) Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter

Inre skyddszon

Får i princip ej förekomma annat än för bostadsfastighets oljeförsörjning. Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken. För hanteringen skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt lagen om kemiska produkter och SNV:s kungörelse SNFS 1990:5 MS:25, föreskrifter om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor.

Yttre skyddszon

Får inte ske utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljö- och hälsoskyddsnämnden. I övrigt gäller samma bestämmelser som för inre skyddszon.

b) Jordbruk och boskapsskötsel

Inre skyddszon

Hantering och lagring av ensilage, växtnäringsämnen (såsom naturgödsel, handelsgödsel, avloppsslam m m) och bekämpningsmedel får inte förekomma.

Yttre skyddszon

Hantering och lagring av ensilage, naturgödsel, avloppsslam och bekämpningsmedel får ej förekomma utan tillstånd och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljö- och hälsoskyddsnämnd.

c) Skogsbruk

Inre och yttre skyddszon

Permanent upplag av bark och timmer samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får ej förekomma. För tillfälliga verksamheter kan miljö- och hälsoskyddsnämnden ge tillstånd i det enskilda fallet.

d) Avledning av hushållspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av hushållsavfall

Inre skyddszon

Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten och kommunalt dagvatten får ej anläggas. Befintliga anläggningar skall åtgärdas enligt §3 nedan. Avlopps-

ledningarna skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras. Deponering av hushållsavfall eller snö från trafikerade ytor får ej förekomma.

Yttre skyddszon

Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten får ej anläggas utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Spillvattenledningar skall inspekteras regelbundet. Otäta ledningar skall snarast läggas om eller renoveras. Deponering av hushållsavfall får ej förekomma.

e) Industriell verksamhet

Inre skyddszon

Industriell verksamhet får ej etableras. För befintlig industriell verksamhet gäller för hantering, lagring och användning av kemikalier föreskrifterna enligt punkt a) ovan i tillämpliga delar. För avloppsledningar gäller föreskrifterna enligt punkt d) ovan. Utsläpp av avloppsvatten och deponering av miljöfarligt avfall får ej förekomma.

Yttre skyddszon

Industriell verksamhet får ej etableras utan tillsynsmyndighetens tillstånd i det enskilda fallet. I övrigt gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon.

f) Väghållning

Inre skyddszon

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma.

Yttre skyddszon

Upplag eller tillverkning av asfalt och oljegrus eller vägsalt får ej ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

g) Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Inre skyddszon

Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet får inte ske till lägre nivå än 3 m över högsta naturliga grundvattennivå. Tillfartsvägar skall så långt det är möjligt vara avspärrade. På utbrutna tåkter skall snarast återställas ett skyd-

dande vegetationstäck. Schaktningsarbeten, t ex i samband med vägbyggen, får ej ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden om det ej är uppenbart att skaderisker för grundvattnet ej föreligger. Deponering av främmande massor får ej ske.

Yttre skyddszon

Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet får inte ske till lägre nivå än 1 m över högsta naturliga grundvattennivå. Det åligger täktinnehavare att tillse att deponering av avfall ej sker i täktområdet. Risker för oljespill vid täktverksamhet bör beaktas. För schaktningsarbeten gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon.

h) Energianläggningar

Inre skyddszon

Markanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) får ej anläggas. Värmelager i grundvatten får ej anläggas.

Yttre skyddszon

Markvärmearrättningar får ej anläggas utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden och vattentäktsinnehavaren. Värmelager i grundvatten med högre temperatur än ca 20° får ej anläggas.

i) Transport av farligt gods

Brunnsområde

Transport av farligt gods är i princip förbjuden. Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon 90 000.

Inre och yttre skyddszon

Gator och vägar som passerar över gränsen till skyddsområdet ska vara skyltade i enlighet med anvisningar från Naturvårdsverket (PM nr 830). Inträffade olyckshändelser ska omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 90 000.

j) Småbåtshamn

Inre skyddsområde

Småbåtshamn eller bryggor som avses pålas får ej anläggas.

§ 3

Allmänna bestämmelser

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Enligt 19 kap 1 § vattenlagen är alla som vill utföra åtgärder som kan skada vattentillgången skyldiga att vidta de ansträngningar, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

Smedjebackens kommun har inventerat befintliga potentiella föroreningskällor.

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Smedjebackens kommun skall beredas tillfälle att avge yttrande innan tillsyns-/tillståndsmyndighet beslutar i ärende som kan innebära risk för påverkan av grundvattnet.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 27 juli 1995.

Stig-Åke Svenson

Lennart Sandgren

Bilaga

Karta över skyddsområde

2018-01-08

Kartbilagan borttagen

Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning via kartverktyget Skyddad Natur. Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Om du behöver tillgång till föreskriften inklusive kartbilaga är du välkommen att höra av dig till Länsstyrelsen i Dalarna. E-post: dalarna@lansstyrelsen.se, telefon 010-225 00 00.