



20 FS 2004:85
Utkom från trycket
den 2 juli 2004

Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Venjan i Mora kommun

beslutade den 27 mars 2001

Länsstyrelsen i Dalarnas län har den 27 mars 2001 med stöd 7 kap 21 och 22 §§ miljöbalken beslutat om skyddsområdesavgränsning och skyddsföreskrifter för vattentäkten vid Venjan.

Länsstyrelsens tidigare beslut om skyddsområde för grundvattentäkt i Venjan av den 14 oktober 1977, dnr 11.184-132-77, upphör härmed att gälla.

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområden, inre skyddszon och yttre skyddszon.

Förutom dessa föreskrifter gäller de särskilda bestämmelser som meddelats med stöd av annan lagstiftning. Det gäller exempelvis generella föreskrifter inom vattenskyddsområden som Naturvårdsverkets föreskrifter om lagring av brandfarliga vätskor och föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel. Det gäller exempelvis generella bestämmelser att anmäla om markvärmeanläggningar hos miljö- och hälsoskyddsnämnden

§ 1

Brunnsområde

Inom brunnsområde får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Brunnsområdena skall vara skyddade med överbyggnader som skall hållas låsta.

§ 2

Hantering och lagring av petroleumprodukter och övriga kemiska produkter

Hantering och lagring av petroleumprodukter skall så långt möjligt undvikas.

Inre skyddszon

Hantering och lagring av petroleumprodukter och kemikalier får ej förekomma om volymen överstiger 100 liter. Uppställning av lantbruks- och entreprenadmaskiner får ej förekomma.

Yttre skyddszon

Hantering och lagring av petroleumprodukter och kemikalier överstigande 100 liter får endast ske, efter särskilt tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Cisterner för lagring av petroleumprodukter och kemikalier får ej förläggas i mark. För befintliga cisterner förlagda i mark för lagring av petroleumprodukter gäller att de skall kontrolleras regelbundet.

Återkommande kontroll av cisterner med tillhörande rörledningar skall ske med ett intervall av 3 år.

Hantering och lagring av petroleumprodukter och kemikalier ovan mark eller i byggnad får endast ske, om hela volymen vid läckage förhindras tränga ner i marken eller avloppssystem. Uppställning av lantbruks- och entreprenadmaskiner får endast ske på yta som är ogenomsläpplig och så att spill, föroreningar och förorenat vatten samlas upp och omhändertas.

§ 3

Jordbruk och boskapsskötsel

Spridning av gödsel och avloppsslam får ej ske på tjälad mark.

Yrkesmässig användning av bekämpningsmedel får inte ske inom vattenskyddsområde utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden efter samråd med huvudmannen för vattentäkten.

Inre och yttre skyddszon

Hantering, lagring och spridning av ensilage, växtnäringsämnen (naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) får endast förekomma i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och boskapsskötsel samt trädgårdsskötsel.

§ 4

Skogsbruk

Avverkning får inte ske utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden, efter samråd med huvudmannen för vattentäkten, givit tillstånd därtill. Spridning av gödsel och avloppsslam får ej ske på tjälad mark.

Yrkesmässig användning av bekämpningsmedel får inte ske inom vattenskyddsområde utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden, efter samråd med huvudmannen för vattentäkten.

Inre skyddszon

Upplag av bark och timmer, hantering och lagring av växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma.

Yttre skyddszon

Permanent upplag av bark och timmer får inte förekomma. Tillfälliga upplag av bark och timmer får endast förekomma i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för skogsbruk. Hantering och

lagring av växtnäringsämnen får inte ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden, efter samråd med huvudmannen för vattentäkten.

§ 5

Avledning av hushållspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av hushållsavfall.

Inre skyddszon

Utsläpp av orenat avloppsvatten får ej ske.

Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten och dagvatten får inte förekomma.

Nyanläggning av avloppsledningar med tillhörande brunnar får endast ske om installationerna är täta. Avloppsledningar skall underhållas så att risk för förorening av vattentäkt undviks.

Deponering av hushållsavfall får inte förekomma.

Yttre skyddszon

Nyanläggning av infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten får inte ske.

Nyanläggning av avloppsledningar för hushållspillvatten och tillhörande brunnar får endast ske om installationerna är täta. Avloppsledningar skall underhållas så att risk för förorening av vattentäkt undviks.

Deponering av hushållsavfall får inte förekomma.

§ 6

Industriell verksamhet

Inre och yttre skyddszon

Industriell verksamhet får inte etableras utan länsstyrelsens tillstånd.

Utsläpp av avloppsvatten inte får förekomma. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall underhållas så att risk för förorening av vattentäkt undviks. För hantering och lagring av kemikalier gäller föreskrifterna enligt § 2 ovan i tillämpliga delar.

Deponering av avfall får ej ske.

§ 7

Väghållning

Nyanläggning av väg, allmänna parkeringsplatser eller järnväg får ej ske utan att erforderliga skyddsåtgärder vidtages för att förhindra förorening av grundvatten.

Inre skyddszon

Tillverkning av asfalt eller oljegrus samt upplag av oljegrus eller vägsalt får inte förekomma. Underhåll av vägar, inklusive halkbekämpning och dammbindning, skall ske under iakttagande av stor aktsamhet.

Deponering av snö inom inre skyddszon från områden utanför inre skyddszon får ej ske.

Yttre skyddszon

Tillverkning av asfalt eller oljegrus samt upplag av oljegrus eller vägsalt får inte förekomma utan tillstånd av länsstyrelsen, efter samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden och huvudmannen för vattentäkten.

§ 8

Täktverksamhet och andra markarbeten

Inre skyddszon

Grustäktverksamhet får inte förekomma.

Schaktningsarbeten får ske om det är uppenbart att skaderisken för grundvattnet ej föreligger. I annat fall krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Fyllnads- eller avjämningsmassor som kan försämra grundvattenkvaliteten eller försvåra den naturliga grundvattenbildningen får inte läggas inom området.

Markarbeten får inte medföra bortledning av grundvatten eller sänkning av grundvattennivån.

Yttre skyddszon

Grustäktverksamhet får inte ske djupare än 1 meter över högsta grundvattenyta. Den som vill utföra sådana åtgärder skall visa läget av denna vattenyta innan åtgärder sätts in.

Den som bedriver takten är skyldig att i förekommande fall följa de anvisningar som länsstyrelsen meddelar beträffande bestämmande av högsta grundvattenyta samt i övrigt vidtaga de åtgärder länsstyrelsen bedömer vara lämpliga till skydd för grundvattnet. Risken för oljespill vid täktverksamhet skall beaktas. Tillfartsvägar skall så långt möjligt vara avspärrade.

Schaktningsarbeten får ske om det är uppenbart att skaderisken för grundvattnet ej föreligger. I annat fall krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden

Fyllnads- eller avjämningsmassor som kan försämra grundvattenkvaliteten eller försvåra den naturliga grundvattenbildningen får inte läggas inom området.

Täktverksamhet eller markarbeten får inte medföra bortledning av grundvatten eller sänkning av grundvattennivån.

§ 9

Energi- och köldmediaanläggningar

Inre och yttre skyddszon

Anläggningar för markuppvärmning eller utvinning av energi ur mark får inte utföras utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Anläggning för utvinning av energi ur grundvatten, bortledning av grundvatten för energiutvinning samt värmelager i grundvatten får inte utföras.

§ 10

Transport av farligt gods

Inre skyddszon

Transport av farligt gods, om ej nödvändigt för drift av vattenverk, är förbjuden. Inträffade olyckor skall omedelbart anmälas till Räddningstjänsten, tfn 112 och huvudmannen för vattentäkten

Yttre skyddszon

Vägar som passerar över gränsen till skyddsområde skall vara skyltade i enlighet med anvisningar från Naturvårdsverket. Inträffade olyckor skall omedelbart anmälas till Räddningstjänsten

§ 11

Allmänna bestämmelser

Om synnerliga skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Länsstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden äger utföra de undersökningar som erfordras för kontroll av efterlevnaden av dessa bestämmelser.

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för förorening av grundvattnet omedelbart anmäls till räddningstjänsten samt huvudmannen för vattentäkten.

Det åligger huvudmannen för grundvattentäkten att, efter samråd med berörda väghållare, sätta upp informationsskyltar vid ur grundvattensynpunkt speciellt känsliga områden. Skyltningen skall utföras enligt rekommendationer utgivna 1999 av Naturvårdsverket, Räddningsverket, Svenska kommunförbundet och Vägverket.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 27 mars 2001

Stig-Åke Svenson

Jan Larspers

Bilaga
Skyddsområdeskarta

2018-01-08

Kartbilagan borttagen

Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning via kartverktyget Skyddad Natur. Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Om du behöver tillgång till föreskriften inklusive kartbilaga är du välkommen att höra av dig till Länsstyrelsen i Dalarna. E-post: dalarna@lansstyrelsen.se, telefon 010-225 00 00.