



20 FS 2004:89
Utkom från trycket
den 2 juli 2004

Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Västana i Rättviks kommun

beslutade den 2 februari 2004

Länsstyrelsen i Dalarnas län har med stöd av 7 kap 21 och 22 §§ miljöbalken, beslutat om skyddsområdesavgränsning och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt vid Västana.

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde, inre skyddszon och yttre skyddszon.

Förutom dessa föreskrifter gäller de särskilda bestämmelser som meddelats med stöd av annan lagstiftning. Det gäller exempelvis generella föreskrifter inom vattenskyddsområden som Naturvårdsverkets föreskrifter om lagring av brandfarliga vätskor och föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden. Vidare gäller generella bestämmelser om anläggandet av markvärmeanläggningar som skall anmälas till miljö- och plannämnden

§ 1

Definitioner

I föreliggande skyddsföreskrifter har beteckningarna *användning, hantering och lagring* följande innebörd:

Användning: Nyttjande av ett ämne, exempelvis spridning av gödsel, vägsalt och bekämpningsmedel.

Hantering: Omlastning, förpackning, påfyllning, destruktion och därmed jämförbara förfaranden. Avser exempelvis påfyllning av bensen i motorer eller fyllning av handelsgödsel i gödselspridare.

Lagring: Förvaring/upplag under längre tid än i omedelbar anslutning till själva användandet, till exempel bensen/diesel i oljefat, farmartankar eller liknande, eller gödselupplag i avvaktan på spridning.

§ 2

Brunnsområde

Inom brunnsområdena får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Brunn skall vara försedd med låsbart lock och pumphus med låsbar dörr

§ 3

a) Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter och övriga kemiska produkter

Generellt gäller att cisterner för lagring av kemikalier och petroleumprodukter i mark och byggnad, som har en volym större än 250 liter, skall besiktas regelbundet enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.

Inre skyddszon: Nyanläggning av cisterner för lagring av petroleumprodukter och kemikalier får ej förekomma. Cisterner i mark för

lagring av petroleumprodukter och kemikalier får ej förekomma.

För befintliga cisterner ovan mark eller i byggnad gäller att hantering och lagring av petroleumprodukter med volym överstigande 250 liter inte får ske utan att förvaringstankar och stationära förbränningsmotorer, etc är utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i mark eller avloppssystem.

Användning, hantering och lagring av kemiska bekämpningsmedel får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Nyanläggning av cisterner i mark för lagring av petroleumprodukter och kemikalier får ej förekomma.

För cisterner ovan mark eller i byggnad gäller att hantering och lagring av petroleumprodukter med volym överstigande 250 liter inte får ske utan att förvaringstankar och stationära förbränningsmotorer, etc är utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i mark eller avloppssystem.

Användning, hantering och lagring av kemiska bekämpningsmedel får ej förekomma utan tillstånd från miljö- och plannämnden.

b) Avledning av hushållspillvatten samt hantering av avfall

Generellt gäller att tillstånd enligt miljöbalken måste sökas hos miljönämnden för anläggning av enskilt avlopp.

Inre skyddszon: Utsläpp av orenat avloppsvatten får ej ske. Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten får ej anläggas.

Avloppsledningar skall vara täta. Genom ledningsägarens försorg skall ledningarna inspekteras regelbundet och vid misstanke om läckage omedelbart läggas om eller renoveras.

Deponering och upplag av avfall får ej förekomma. Hushållsavfall får komposteras i behållare godkänd av miljö- och plannämnden.

Yttre skyddszon: Utsläpp av orenat avloppsvatten får ej ske. Vid nyanläggning eller ombyggnad av befintlig avloppsinfiltration skall tillstånd sökas hos miljö- och plannämnden

Avloppsledningar skall vara täta. Genom ledningsägarens försorg skall ledningarna inspekteras regelbundet och vid misstanke om läckage omedelbart läggas om eller renoveras.

Deponering och upplag av avfall får ej förekomma. Hushållsavfall får komposteras i behållare godkänd av miljö- och plannämnden.

c) Vaghållning

Inre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma.

Åtgärder skall i vidtagas för att minimera användningen av vägsalt och dammbindningsmedel.

Yttre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma utan tillstånd från miljönämnden.

Åtgärder vidtagas för att minimera användningen av vägsalt och dammbindningsmedel.

d) Taktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Generellt gäller miljöbalkens bestämmelser om tillståndsprövning av taktverksamhet.

Inre och yttre skyddszon: Taktverksamhet får ej ske utan tillstånd och efterföljande av eventuella föreskrifter från länsstyrelsen.

Schaktningsarbeten får ej ske utan tillstånd och efterföljande av eventuella föreskrifter från tillsynsmyndigheten, om det inte är uppenbart att skaderisker för grundvattnet ej föreligger.

Deponering och utfyllning med förorenade massor får ej ske.

e) Energianläggningar

Generellt gäller att markvärmeanläggningar ej får anläggas utan anmälan till miljönämnden.

Inre skyddszon: Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) eller kylanläggning för utvinning av värme eller kyla ur mark får ej anläggas

Värmelager i grundvatten får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) eller kylanläggning för utvinning av värme eller kyla ur mark får ej anläggas utan tillstånd från miljö- och plannämnden.

Värmelager i grundvatten med högre temperatur än 20 grader får ej anläggas.

f) Transport av farligt gods.

Inre och yttre skyddszon: Vägar som passerar över gränsen till skyddsområdet ska vara skyltade i enlighet med anvisningar från Naturvårdsverket, Räddningsverket, Sjöfartsverket, Kommunförbundet, Svenskt vatten och Vägverket.

Inträffade olyckshändelser ska omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 112.

Uppställning av fordon och/eller släp innehållande farligt gods får ej förekomma.

g) Jordbruk

Förutom nedanstående gäller även bestämmelserna enligt a) b) c) d) e) och f).

Inre skyddszon: Jordbrukaren skall respektera god jordbrukarsed. Gödselmedel får inte spridas i större mängder än vad som antas motsvara grödans behov för växtsäsongen och inte spridas på vattenmättad, djupt

tjälad eller snötäckt mark. Avloppsslam får ej användas.

Yrkesmässig hantering och lagring av ensilage (förutom plastade rundbalar) och växtnäringsämnen (naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Yrkesmässig användning, hantering och lagring av ensilage och växtnäringsämnen (naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) får endast förekomma i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och boskapsskötsel.

h) Skogsbruk

Förutom nedanstående gäller även bestämmelserna enligt a) b) c) d) e) och f). Generellt gäller att miljö- och plannämnden ska underrättas minst 3 veckor före avverkning.

Inre och yttre skyddszon: Upplag av bark och timmer får ej förekomma under längre tid än 6 månader.

i) Industriell verksamhet

Inre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras.

Yttre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras utan miljö- och plannämndens tillstånd.

§ 4

Allmänna bestämmelser.

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten och kommunens miljö- och plannämnd. Ägare av fastighet inom skyddsområdet skall vid försäljning eller överlåtelse av fastigheten informera nya ägare om vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 februari 2004.

Stig-Åke Svenson

Jan Larspers

Bilaga

Skyddsområdeskarta

2018-01-08

Kartbilagan borttagen

Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning via kartverktyget Skyddad Natur. Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Om du behöver tillgång till föreskriften inklusive kartbilaga är du välkommen att höra av dig till Länsstyrelsen i Dalarna. E-post: dalarna@lansstyrelsen.se, telefon 010-225 00 00.