



LÄNSSTYRELSEN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Miljöskyddsenheten
Susanna Hogdin
Länsmiljöingenjör
031-60 50 52

Beslut
2005-05-31

Diarienummer
513-15324-2004

Sida
1(13)

Färgelanda kommun
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Högsäters vattentäkt, Färgelanda kommun.

BESLUT

Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 §§ miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om att inrätta vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Högsäters vattentäkt på fastigheten Högsäter Prästgården 1:72 i Färgelanda kommun. Vattenskyddsområdets omfattning framgår av bifogad karta, bilaga 1.

Länsstyrelsens beslut om vattenskyddsområde och föreskrifter för Högsäters grundvattentäkt från den 2 december 1986, med beteckning 15 FS 1986:55 i länets författningssamling, upphör därmed att gälla.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

§1 Vattentäktsson

Inom vattentäktssonen får endast vattentäktssverksamhet bedrivas. Området skall vara inhägnat.

§2 För grundvattnet skadliga ämnen

Primär och sekundär skyddszon:

Hantering av mer än 250 liter av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra hälsoskadliga eller miljöfarliga kemiska produkter får endast ske efter tillstånd av den kommunala miljönämnden.

Fordonstvätt med avfettningsmedel eller därmed liknande produkter är förbjuden på andra platser än som speciellt anordnats för detta ändamål.

Hantering som medför att outnyttjade eller på annat sätt kasserade eller överblivna läkemedelsprodukter når yt- eller grundvatten är förbjuden.

***Generella bestämmelser:** Körning i terräng med motordrivet fordon regleras av terrängkörningslagen med tillhörande förordningar (SFS 1975:1313).*

§3 BEKÄMPNINGSMEDEL

Primär och sekundär skyddszon: Bekämpningsmedel får ej hanteras.

§4 JORDBRUK, DJURHÅLLNING OCH ANNAN KOMMERSIELL ODLING

Primär skyddszon

Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen såsom handelsgödsel och naturgödsel erfordrar särskilt tillstånd av den kommunala miljönämnden.

Spridning av slam från reningsverk kräver tillstånd av den kommunala miljönämnden.

Sekundär skyddszon

Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen såsom handelsgödsel och naturgödsel skall anmälas till den kommunala miljönämnden.

Spridning av slam från reningsverk kräver tillstånd av den kommunala miljönämnden.

Generella bestämmelser: I Förordningen (SFS 1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket finns ytterligare bestämmelser om bl.a. för lagring av stallgödsel.

§5 SKOGSBRUK

Primär och sekundär skyddszon:

Upplag överstigande en avverkningsssäsong av bark, flis, spån, timmer och liknande utan tak är förbjudet.

Hantering av träskyddsmedel, bekämpningsmedel eller liknande är förbjuden.

Generella bestämmelser: Skogsvårdslagen (1979:429) samt Skogsvårdsförordningen (1993:1096) reglerar skogsbruk.

Information: Inom vattenskyddsområde är det särskilt viktigt att skogsvårdsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen om skyddszoner, hygien, skador på mark och vatten samt skogsbilvägar (§30) efterlevs.

§6 INFILTRATION OCH AVLEDNING AV AVLOPPSVATTEN SAMT HANTERING AV AVFALL

Primär skyddszon:

Etablering av anläggning för infiltration eller utsläpp av hushållsspillvatten eller annat avloppsvatten i marken, diken eller vattenområde kräver särskilt tillstånd av den kommunala miljönämnden.

Upplag av avfall är förbjudet.

Upplag av förorenande massor är förbjudet.

Upplag av massor med okänd miljöstatus är förbjudet.

Sekundär skyddszon:

Etablering av anläggning för infiltration eller utsläpp av hushållsspillvatten eller annat avloppsvatten i marken, diken eller vattenområde kräver särskilt tillstånd av den kommunala miljönämnden.

Upplag av avfall är förbjudet.

Generella bestämmelser: Befintliga anläggningar för infiltration eller utsläpp av hushållsspillvatten eller annat avloppsvatten skall uppfylla miljöbalkens krav.

Information: Inom Färgelanda kommun gäller kommunens renhållningsordning beträffande tömningsfrekvens av slamavskiljare och slutna tankar.

§ 7 TÄKTVERKSAMHET OCH ANDRA SCHAKTNINGSARBETEN

Primär och sekundär skyddszon:

Större schaktningsarbeten som kan påverka yt- eller grundvatten erfordrar särskilt tillstånd av den kommunala miljönämnden.

Materialtäkt såsom grustäkt är förbjudet.

Husbehovstäkt erfordrar särskilt tillstånd av den kommunala miljönämnden.

Generella bestämmelser: Täktverksamhet omfattas av miljöbalken 12 kap samt förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd.

§ 8 ENERGIANLÄGGNINGAR

Primär och sekundär skyddszon: Anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur mark- eller grundvatten får inte utföras utan tillstånd av den kommunala miljönämnden.

§ 9 ÖVRIG VERKSAMHET

Primär skyddszon:

Etablering av övriga verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken och som innebär risk för förorening av grundvatten är förbjuden.

Sekundär skyddszon:

Etablering av miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken kräver särskilt tillstånd av den kommunala miljönämnden.

§10 VÄGHÅLLNING

Primär och sekundär skyddszon:

Upplag av asfalt och oljegrus är förbjudet.

Upplag av halkbekämpningsmedel är förbjudet.

Upplag av snö med ursprung från trafikerade ytor utanför den primära skyddszonen är förbjudet.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 11 TILLSTÅND

I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter, får sådant medges av den kommunala nämnden för miljöfrågor och kan bli förknippat med villkor. Som förutsättning för sådant tillstånd gäller att det kan visas att verksamheten kan utföras och drivas utan risk för skada för yt- eller grundvattenförekomsten. **I de fall anmälan krävs**, görs detta till den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten tillståndsprövats eller skall tillståndsprövas enligt miljöbalken **kap 9** (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), **kap 11** (vattenverksamhet) eller **kap 12** (täkter, jordbruk och annan verksamhet) eller förordning utfärdad med stöd av miljöbalken.

§ 12 VID OLYCKA

Det åligger ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för yt- eller grundvattenförorening anmäls. Inträffade **olyckor skall omedelbart rapporteras** genom alarmering på telefon nr 112 till räddningstjänsten.

§ 13 VATTENTÄKTSVERKSAMHET

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för driften av vattentäkten.

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR I ANSLUTNING TILL SKYDDSFÖRESKRIFTERNA

Hänsynsregler

I miljöbalkens 2 kap 3 § finns allmänna hänsynsregler som innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidtaga sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången skyldiga att vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

Hantering

Med hantering avses - i enlighet med miljöbalken - en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Hantering av brandfarliga vätskor

Vattentäkter måste skyddas från föroreningar som kan fördärva dricksvattnet. Brandfarliga vätskor (petroleumprodukter) är mycket besvärliga föroreningar i detta sammanhang. Det räcker t ex med en liter dieselolja för att göra en miljon liter vatten odrickbart. Det medför dock ingen hälsorisk att dricka vattnet vid låga halter, även om det luktar och smakar illa. Oljeföroreningar kan bli kvar under mycket lång tid (flera år) i mark och grundvatten.

I Naturvårdsverkets ”föreskrifter och allmänna råd”, 2000:4, om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor, ställs särskilda krav inom vattenskyddsområde. Det innebär bl. a. Att ytor, på vilka brandfarliga vätskor hanteras, skall utformas på. Ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. Vidare skall informationsskylt om ”vattenskyddsområde” vara uppsatt vid påfyllningsrör för tank inom vattenskyddsområde. Cistern eller lösa behållare för en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter skall ha sekundärt skydd. Detta gäller dock inte cistern som är belägen i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt.

Bekämpningsmedel

Med kemiskt bekämpningsmedel avses en kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

Med biologiskt bekämpningsmedel avses en bioteknisk organism som framställts särskilt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom (14 kap miljöbalken).

Skyltning

Vid väggräns till skyddsområdet och invid vägar som passerar genom området skall sättas upp skyltar som utmärker vattenskyddsområdet. Kommunen ansvarar för att vattenskyddsområdet utmärks med skyltar.

Där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen (se §2) hanteras, skall skylt uppsättas som erinrar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av kommunen.

Tillsynsmyndighet

Skyddsområdet och skyddsföreskrifterna fastställs av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Därmed är även Länsstyrelsen tillsynsmyndighet. Länsstyrelsen kan besluta att överlåta tillsynen till den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Dispensmöjligheter

Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen i Västra Götaland meddela dispens från föreskrifterna ovan. I samband med sådan prövning kan länsstyrelsen föreskriva särskilda villkor, som anses erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap 2 § miljöbalken).

Överträdelse och påföljd

Överträdelse av skyddsföreskrifter medför straffansvar enligt 29 kap 8§ miljöbalken (1998:808) om inte ansvarsbestämmelser finns utfärdade i annat sammanhang.

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]