

Västra Götalands läns författningssamling




Länsstyrelsen

14 FS 2000:198

Utkom från trycket den
7 juli 2000

Skyddsområde och skyddsområdesföreskrifter för Tidavads grundvattentäkt, Mariestads kommun;

beslutad den 29 juni 2000.



SKYDDSSOMRÅDESFÖRESKRIFTER, TIDAVADS GRUND- VATTENTÄKT

§ 1

Skyddsområdet skall vara det område som utmärks på bifogad karta (ritning 140V0029- 2) daterad 1997-01-29. Området är indelat i brunnsområde samt inre och yttre skyddszon.

§ 2

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Brunnsöverbyggnad skall vara låsbar.

§ 3

Inom skyddsområdet skall följande skyddsföreskrifter gälla:

- a) Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter eller andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatorolja, impregneringsmedel, lösningsmedel etc.

Inre och yttre skyddszon: Får förekomma för fastigheters oljeförsörjning; i annat fall krävs Miljö- och hälsoskyddsnämndens medgivande varvid nämndens eventuella föreskrifter skall efterföljas. Förvarings-tankar skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ned i marken. För hantering skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt 14 kap. miljöbalken om kemiska produkter, lagen om brandfarliga och explosiva varor och i anslutning därtill utfärdade föroreningar samt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor.

b) Jordbruk och boskapsskötsel.

Inre och yttre skyddszon: Hantering och lagring av ensilage, avloppsslam, urin, naturgödsel, växtnäringsämnen och bekämpningsmedel får ej förekomma utan tillstånd och efterföljande av eventuella föreskrifter från Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

c) Skogsbruk

Inre och yttre skyddszon: Permanenta upplag av bark och timmer samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får ej förekomma.

d) Avledning av hushållspillvatten och hantering av avfall.

Inre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten får ej utföras utan tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras.

Deponering av avfall eller snö från trafikytor får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten får ej utföras utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Deponering av avfall eller snö från trafikytor får ej förekomma.

e) Industriell verksamhet.

Inre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras.

Yttre skyddszon: Industriell verksamhet får ej bedrivas utan Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd.

f) Väghållning.

Inre skyddszon: Upplag och tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma. Kemisk ogräsbekämpning av vägdiken får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Upplag och tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Kemisk ogräsbekämpning av vägdiken får ej förekomma.

g) Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten.

Inre skyddszon: Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet får inte bedrivas till lägre nivå än 3 m över högsta naturliga grundvattennivå. Tillfartsvägar skall så långt det är möjligt vara avspärrade. Utbrutna delar av tåktområde skall snarast återställas och ett skyddande vegetationstäckes skall utföras. Det åligger tåktinnehavare att tillse att deponering av avfall ej sker i tåktområdet. Schaktningsarbeten, t ex i samband med vägbyggen, får ej ske utan tillstånd av Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Deponering av främmande massor får ej ske.

Yttre skyddszon: Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet får inte ske till lägre nivå än 2 m över högsta naturliga grundvattennivå.

Det åligger täktinnehavare att tillse att deponering av avfall ej sker i täktområdet. Schaktningsarbeten, t ex i samband med vägbyggen, får ej ske utan tillstånd av Miljö- och hälsoskyddsnämnden om det ej är uppenbart att skaderisker för grundvattnet inte föreligger. Deponering av främmande massor får ej ske.

h) Energianläggningar.

Inre skyddszon: Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) får ej anläggas. Värmelager i grundvatten får ej anläggas.

Yttre skyddszon: Markvärmeanläggningar får ej anläggas utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

i) Transport av farligt gods

Inre och yttre skyddszon : Genomgående transport av farligt gods är förbjuden på andra vägar än de som rekommenderas i Räddningsverkets atlas. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får meddela tillstånd för sådan transport på annan väg. Väg som måste användas för sådan trafik skall vara försedd med räcken eller ha avkörningsvänliga sidoutrymmen samt med uppsamlade och avledande anordningar för vägdagvatten, så att detta ej kan nå grundvattnet. Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefonnr 112.

§ 4

Invid vägar som leder in i skyddsområdet skall finnas skylt som utmärker skyddsområdet enligt rekommendation, " Utmärkning av vattenskydds-område". Skyltarna tillhandahålls och uppsätts av kommunen. Där petroleumprodukter, eller andra för grundvattnet skadliga ämnen (se § 3a), förvaras eller hanteras, skall skylt uppsättas med texten " Vid spill eller läckage ring omedelbart Räddningstjänst, telefon 0501-633 00, Miljö- och hälsoskyddsnämnden". Skyltarna tillhandahålls av kommunen och uppsätts av fastighetsägare.

§ 5

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening, omedelbart anmäls till räddningstjänsten och miljökontoret.

§ 6

Om särskilda skäl föreligger kan Länsstyrelsen efter samråd med Miljö- och hälsoskyddsnämnden medge dispens från ovan meddelade föreskrifter. Dispens får ges endast om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte.

§ 7

Bestämmelser om tillsyn över efterlevnaden av dessa föreskrifter och om straff för förseelse mot föreskrifterna finns bestämmelser i miljöbalken och i anslutning därtill utfärdade förordningar.

Beslutet träder i kraft den 1 augusti 2000.

