



22 FS 1992:16

Utkom från
trycket den
3 juli 1992

KUNGÖRELSE

om fastställelse av skyddsområde och meddelande
av skyddsföreskrifter för grundvattentäkt inom
fastigheten Björnede 1:14 vid Munkbysjön i Ånge
kommun.

utfärdad den 12 maj 1992.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 19 kap 2 § vatten-
lagen (1983:291) skyddsområde för grundvattentäkten inom
fastigheten Björnede 1:14 vid Munkbysjön i Ånge kommun.
Skyddsområdet skall ha den omfattning som framgår av bi-
fogad karta. Inom skyddsområdet som indelas i brunnsområ-
de, inre skyddszon och yttre skyddszon skall nedanstående
föreskrifter gälla.

1 §

Inom brunnsområdet får endast vattentäktverksamhet be-
drivas. Området (ca 100 m²) skall vara inhägnat.

2 §

a) HANTERING, LAGRING OCH ANVÄNDNING AV PETROLEUMPRODUKTER.

Inre skyddszon

Får i princip ej förekomma annat än för bostadsfastighets oljeförsörjning. Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken. För hantering skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt lagen om kemiska produkter (SFS 1985:426) och naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor (SNFS 1990:5, MS:25).

Yttre skyddszon

Får inte ske - utom för bostadsfastighets oljeförsörjning - utan medgivande och eventuella föreskrifter från den nämnd som enligt 4 § hälsoskyddslagen fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. I övrigt gäller samma bestämmelser som för inre skyddszon.

b) JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL.

Inre skyddszon

Hantering (t.ex. påfyllning av förvaringstankar och spridningsutrustningar) och lagring av ensilage, växtnäringsämnen (naturgödsel, handelsgödsel, kommunalt avloppsslam) och bekämpningsmedel får ej förekomma.

Yttre skyddszon

Hantering (t.ex. påfyllning av förvaringstankar och spridningsutrustning) och lagring av ensilage, växtnäringsämnen (naturgödsel, handelsgödsel, kommunalt avloppsslam) och bekämpningsmedel får ej förekomma utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från den kommunala nämnd som avses i punkten a.

c) SKOGSBRUK

Inre och yttre skyddszon

Permanent upplag av bark och timmer samt hantering (påfyllning av förvaringstankar och spridningsutrustning) och lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får ej förekomma. För tillfälliga verksamheter kan den kommunala nämnd som avses i punkten a ge tillstånd i det enskilda fallet.

d) AVLEDNING AV HUSHÅLLSPILLVATTEN OCH KOMMUNALT DAGVATTEN SAMT HANTERING AV AVFALL.

Inre skyddszon

Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten får ej förekomma. Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras. Deponering av avfall eller snö från trafikerade ytor får ej förekomma.

Yttre skyddszon

Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten får ej anläggas utan medgivande från den kommunala nämnd som avses i punkten a. Spillvattenledningar skall inspekteras regelbundet. Otäta ledningar skall snarast läggas om eller renoveras. Deponering av avfall får ej förekomma.

e) INDUSTRIELL VERKSAMHET

Inre skyddszon

Industriell verksamhet får ej etableras. För befintlig industriell verksamhet gäller för hantering, lagring och användning av kemikalier föreskrifterna enligt punkten a i tillämpliga delar. För avloppsledningar gäller föreskrifterna enligt punkten d. Utsläpp av avloppsvatten och deponering av avfall får ej förekomma.

Yttre skyddszon

Industriell verksamhet får ej etableras utan tillstånd i det enskilda fallet av den kommunala nämnd som avses i punkten a om inte verksamheten kräver tillstånd enligt miljöskyddslagen. I övrigt gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon.



Nedanstående skyddsföreskrifter har kartbilagan borttagen

Av allmänna säkerhets- och sekretesskäl har ingen karta bifogats. Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning i databasen Skyddad Natur (VicNatur). Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Mer information såsom ytterligare zonindelning m.m. finns tillgängligt på Länsstyrelsen i Västernorrland. E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se eller Telefon: 0611-34 90 00

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

f) VÄGHÅLLNING

Inre skyddszon

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma.

Yttre skyddszon

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej ske utan tillstånd av den kommunala nämnd som avses i punkten a.

g) TÄKTVERKSAMHET OCH ANDRA SCHAKTNINGSARBETEN

Inre skyddszon

Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet får inte ske till lägre nivå än 3 m över högsta naturliga grundvattennivå. Tillfartsvägar skall så långt det är möjligt vara avspärrade. På utbrutna täkter skall snarast återställas ett skyddande vegetationsntäcke. Schaktningsarbeten, t ex i samband med vägbyggen, får ej ske utan tillstånd av den kommunala nämnd som avses i punkten a om det ej är uppenbart att skaderisker för grundvattnet ej föreligger. Deponering av främmande massor får ej ske. Risken för oljespill vid täktverksamheter skall beaktas.

Yttre skyddszon

Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet får inte ske till lägre nivå än 1 m över högsta naturliga grundvattennivå. Det åligger täktinnehavare att tillse att deponering av avfall ej sker i täktområdet. För schaktningsarbeten gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon. Risken för oljespill vid täktverksamheter skall beaktas.

h) ENERGIANLÄGGNINGAR

Inre skyddszon

Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) får ej anläggas. Värmelager i grundvatten får ej anläggas.

Yttre skyddszon

Markvärmeanläggningar får ej anläggas utan tillstånd av den kommunala nämnd som avses i punkten a och vattentäktsinnehavaren. Värmelager i grundvatten med högre temperatur än 20 C får ej anläggas.

i) TRANSPORT AV FARLIGT GODS.

Inre skyddszon

Transport av farligt gods är i princip förbjuden. Väg som måste användas för sådan trafik skall vara försedd med räcken och med avledningsanordningar för dagvatten i form av täta diken eller kantsten. Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon 90 000.

Yttre skyddszon

Gator och vägar som passerar över gränsen till skyddsområdet skall vara skyltade i enlighet med anvisningar från naturvårdsverket (Naturvårdsverket informerar, utmärkning av vattentäkter vid väg). Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon 90 000.

3 §

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten och den kommunala nämnd som avses i punkten a.

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Länsstyrelsen förordnar att tillsynen över efterlevnaden av skyddsföreskrifterna skall, utöver av länsstyrelsen i första hand utövas av den kommunala nämnd som avses i punkten a.

Förseelser mot föreskrifterna i dessa bestämmelser bestraffas enligt 21 kap. 1 § vattenlagen.

Ragnar Holmberg

Per-Håkan Håkansson