

Uppsala läns författningssamling

LÄNSSTYRELSEN

2470-7546-94

ISSN 0347-1659

03FS 1996:
Utkom från trycket
den

**Kungörelse
om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i
Uppsalaåsen i Kronsågen, Älvkarleby kommun;**

utfärdad den 8 augusti 1996.

Länsstyrelsen har den 2 augusti 1996, med stöd av 19 kap. 2 § vattenlagen (SFS 1983:291), beslutat om skyddsområde och skyddsföreskrifter för Kommunens grundvattentäkt i Uppsalaåsen i Kronsågen, Älvkarleby kommun.

Skyddsområdets omfattning framgår av bifogad karta.

För området har Länsstyrelsen meddelat följande skyddsföreskrifter.

§ 1

Nedanstående föreskrifter skall gälla inom det SKYDDSSOMRÅDE som utmärkts på kartan. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde, inre skyddszon och yttre skyddszon. Syftet med skyddsområdet är att förhindra verksamhet som kan medföra risk för förorening av Kommunens vattentäkt inom området.

Förutom dessa föreskrifter gäller de särskilda bestämmelser som meddelats med stöd av annan lagstiftning.

§ 2

BRUNNSOMRÅDE

Inom brunnsområde får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.
Brunnsområdet skall vara inhägnat.

§ 3

HANTERING OCH LAGRING AV PETROLEUMPRODUKTER OCH KEMIKALIER

Hantering och lagring av petroleumprodukter skall så långt möjligt undvikas. I övrigt skall iakttas vad som gäller enligt Länsstyrelsens kungörelse (03FS 1994:7) om lokala hälsoskyddsföreskrifter för Älvkarleby kommun och Statens Naturvårdsverks kungörelse (SNFS 1990:5) om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor.

Inre skyddszon

Hantering och lagring av petroleumprodukter och kemikalier får inte förekomma. Motorfordon får dock framföras på befintliga körvägar. Länsstyrelsen får om särskilda skäl föreligger meddela dispens för lagring och hantering för visst ändamål.

Yttre skyddszon

Vid hantering och lagring av petroleumprodukter och kemikalier skall hanteringen och lagringen vara utformad så att hela volymen vid läckage förhindras att tränga ner i marken.

§ 4

JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL

Spridning av gödsel och avloppsslam får inte ske på tjälad mark.

Inre skyddszon

Hantering och lagring av ensilage, växtnäringsämnen (naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) samt kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma. Trädgårdsskötsel i begränsad omfattning får dock förekomma. Länsstyrelsen får om särskilda skäl föreligger meddela dispens för hantering och lagring för visst ändamål.

Yttre skyddszon

Hantering och lagring av ensilage, växtnäringsämnen (naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) samt kemiska bekämpningsmedel får endast förekomma i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och boskapsskötsel samt trädgårdsskötsel. Lagring av växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel skall ske så att hela den lagrade volymen förhindras att tränga ner i marken.

§ 5

SKOGSBRUK

Permanent upplag av bark och timmer får inte förekomma.

Inre skyddszon

Hantering och lagring av växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma. Länsstyrelsen får om särskilda skäl föreligger meddela dispens för visst ändamål.

Yttre skyddszon

Hantering och lagring av växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel får endast förekomma i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för skogsbruk. Lagring av växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel skall ske så att hela den lagrade volymen förhindras att tränga ner i marken.

§ 6

AVLEDNING AV HUSHÅLLSPILLVATTEN OCH DAGVATTEN SAMT HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL

Inre skyddszon

Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten och dagvatten får inte förekomma. Avloppsledningar och tillhörande brunnar som nyinstalleras skall vara täta. Avloppsledningar skall kontrolleras regelbundet och underhållas så att risk för förorening av vattentäkt undviks.

Deponering av hushållsavfall får inte förekomma.

Yttre skyddszon

Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten får inte anläggas utan tillstånd av den nämnd som fullgör Kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Avloppsledningar för hushållspillvatten och tillhörande brunnar som installeras skall vara täta. Avloppsledningar skall underhållas så att risk för förorening av vattentäkt undviks.

Deponering av hushållsavfall får inte förekomma.

§ 7

INDUSTRIELL VERKSAMHET

Inre skyddszon

Industriell verksamhet får inte etableras. Utsläpp av avloppsvatten får inte förekomma. Avloppsledningar och tillhörande brunnar som nyinstalleras skall vara täta. Avloppsledningar skall kontrolleras regelbundet och underhållas så att risk för förorening av vattentäkt undviks.

Deponering av avfall får inte förekomma.

Yttre skyddszon

Utsläpp av industriavloppsvatten, som medför risk för förorening av vattentäkt, får inte ske.

Deponering av avfall får inte förekomma.

§ 8 VÄGHÅLLNING

Inre skyddszon

Tillverkning av asfalt eller oljegrus samt upplag av oljegrus eller vägsalt får inte förekomma. Underhåll av vägar, inklusive halkbekämpning och dammbindning, skall ske under iakttagande av stor aktsamhet.

Deponering av snö från trafikerade ytor får inte ske.

Yttre skyddszon

Tillverkning av asfalt eller oljegrus samt upplag av oljegrus eller vägsalt får inte förekomma. Länsstyrelsen får om särskilda skäl föreligger meddela dispens för lagring och tillverkning för visst ändamål.

§ 9 TÄKTVERKSAMHET OCH ANDRA MARKARBETEN

Inre skyddszon

Täktverksamhet eller markarbeten får inte ske djupare än till 3 meter över högsta grundvattenyta. Den som vill utföra sådana åtgärder skall visa läget av denna vattenyta. Den som bedriver täkt är skyldig att i förekommande fall följa de anvisningar som Länsstyrelsen meddelar beträffande bestämmande av högsta grundvattenyta samt i övrigt vidtaga de åtgärder Länsstyrelsen kan föreskriva till skydd för grundvattnet.

Fyllnads- eller avjämningsmassor som kan försämra grundvattenkvaliteten eller försvåra den naturliga grundvattenbildningen får inte läggas inom området.

Täktverksamhet eller markarbeten får inte medföra bortledning av grundvatten eller sänkning av grundvattennivån.

Yttre skyddszon

Täktverksamhet eller markarbeten får inte ske djupare än till 1 meter över högsta grundvattenyta.

I övrigt gäller samma restriktioner som för inre skyddszonen.

§ 10 ENERGIANLÄGGNINGAR

Inre skyddszon

Anläggning för markuppvärmning eller utvinning av energi ur mark eller grundvatten, bortledning av grundvatten för energiutvinning samt värmelager i grundvatten får inte utföras.

Yttre skyddszon

Energianläggning av ovan angiven typ får inte utföras utan tillstånd av den nämnd som fullgör Kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Sådant tillstånd får endast avse viss fastighet samt husbehovsförbrukning.

§ 11

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Om synnerliga skäl föreligger kan Länsstyrelsen även i övrigt medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.


Länsstyrelsen och den nämnd som fullgör Kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet äger utföra de undersökningar som erfordras för kontroll av efterlevnaden av dessa bestämmelser.

Redan etablerade verksamheter med gällande tillstånd får fortsätta sin verksamhet enligt i tillstånd meddelade villkor samt med beaktande av ovanstående skyddsföreskrifter.

Huvudmannen för grundvattentäkt åligger att, efter samråd med berörda väghållare, sätta upp informationsskyltar vid ur grundvattensynpunkt speciellt känsliga områden. Skyltningen skall utföras enligt Statens Naturvårdsverks anvisningar.

Överträdelse av föreskrifterna kan föranleda ansvar enligt vattenlagen om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

Beslutet träder i kraft den 1 september 1996.


Jan-Erik Wikström


Mats Lindman

SÄNDLISTA

Kopia till
akten

/ML