

Skyddsföreskrifter för Axvall vattenskyddsområde

§1 Vattentäktsson

Inom vattentäktssonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden.

§2 Petroleumprodukter

Primär skyddsson	Sekundär skyddsson
Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter får ej ske utan tillstånd. <i>Undantag gäller för oljetankar belägna inomhus för av uppvärmning av bostäder samt för drivmedel i fordons och arbetsmaskiners egna bränsletankar.</i>	Samma föreskrift som i primär skyddsson.

§3 MILJÖFARLIGA KEMISKA PRODUKTER

Primär skyddsson	Sekundär skyddsson
Hantering av större mängder än för hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra miljöfarliga kemiska produkter får ej ske utan tillstånd.	Samma föreskrift som i primär skyddsson.

§4 Fordonstvätt

Primär skyddsson	Sekundär skyddsson
Fordonstvätt med avfettningsmedel eller därmed liknande produkter är förbjuden.	Samma föreskrift som i primär skyddsson.

§5 Avfall mm

Primär skyddsson	Sekundär skyddsson
Upplag av avfall, förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus är förbjudet.	Samma föreskrift som i primär skyddsson.

§6 Asfalt och oljegrus

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Upplag av asfalt och oljegrus är förbjudet.	Samma föreskrift som i primär skyddszon.

§7 Vägsalt

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Upplag av vägsalt är förbjudet.	Samma föreskrift som i primär skyddszon.

§8 Snö

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Upplag av snö med ursprung från trafikerade ytor utanför primär skyddszon är förbjudet.	Upplag av snö med ursprung från trafikerade ytor utanför sekundär skyddszon är förbjudet.

§9 Vägar

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Anläggande av ny väg får ej ske utan tillstånd.	Samma föreskrift som i primär skyddszon.

§10 Bekämpningsmedel

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. <i>Undantag gäller för bekämpning och sanering av skadedjur och insekter inomhus.</i>	Annan yrkesmässig hantering än transport av kemiska bekämpningsmedel får ej ske utan tillstånd. <i>Undantag gäller för bekämpning och sanering av skadedjur och insekter inomhus.</i>

11§ Växtnäringsämnen

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Annan yrkesmässig hantering än transport av växtnäringsämnen får ej ske utan tillstånd.	Samma föreskrift som i primär skyddszon.

12§ Aska

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Yrkesmässig spridning av aska får ej ske utan tillstånd.	Samma föreskrift som i primär skyddszon.

§13 Avloppsanläggning

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Nyetablering av enskild avloppsanläggning för hushållsspillvatten och annat avloppsvatten är förbjuden.	Nyetablering och ändring av enskild avloppsanläggning för hushållsspillvatten och annat avloppsvatten får ej ske utan tillstånd.

§14 Slam

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Yrkesmässig spridning av slam från avloppsreningsverk är förbjuden.	Samma föreskrift som i primär skyddszon.

§15 Timmer mm

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Upplag överstigande en avverkningssäsong av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudet.	Upplag överstigande en avverkningssäsong av bark, flis, spån, timmer och liknande får ej ske utan tillstånd.

§16 Materialtäkt

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Materialtäkt är förbjudet.	Samma föreskrift som i primär skyddszon.

§17 Markarbeten

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Markarbeten är förbjudet. <i>Undantag gäller för markarbeten på ett sammanhängande område där jord-/bergvolymen som omfattas är mindre än 200 m³.</i>	Markarbeten får ej ske utan tillstånd. <i>Undantag gäller för markarbeten på ett sammanhängande område där jord-/bergvolymen som omfattas är mindre än 200 m³.</i>

§18 Borrning

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Borrning i jord och berg är förbjudet.	Borrning i jord- och berg får ej ske utan tillstånd.

§19 Anläggningar för utvinning av energi och kyla

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Ny anläggning för lagring och utvinning av värmeenergi eller kyla från jord eller berg är förbjuden.	Ny anläggning för lagring och utvinning av värmeenergi eller kyla från jord eller berg får ej ske utan tillstånd.

§20 Allmänna bestämmelser

- Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av nämnden för miljöfrågor i Skara kommun.
- I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan skickas till nämnden för miljöfrågor i Skara kommun. I samband med sådan prövning kan nämnden föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening.
- I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan skickas till nämnden för miljöfrågor i Skara kommun. Nämnden kan förelägga om särskilda försiktighetsmått som anses erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening.

- d) Dispens från dessa föreskrifter kan medges av nämnden för miljöfrågor i Skara kommun. I samband med sådan prövning kan nämnden föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening.
- e) Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap 2 och 2a §§ Miljöbalken om inte andra ansvarsbestämmelser blir tillämpliga.
- f) Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten tillståndsprövats enligt miljöbalkens 9, 11 och 12 kapitel eller annan förordning utfärdad eller med stöd av miljöbalken.
- g) Fastighetsägare, nyttjare av fastighet eller verksamhetsutövare inom vattenskyddsområdet ska omedelbart anmäla spill, läckage och andra händelser om de är av sådan omfattning att de kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan ska göras till Räddningstjänsten. Inträffade olyckor ska omedelbart rapporteras på telefon 112.

§21 Skyltning

- a) Där statliga eller kommunala vägar passerar genom området ansvarar vattentäktens huvudman för att det finns skyltar som utmärker och informerar om vattenskyddsområdet. Annars mark får tas i anspråk för detta (7 kap 22 § miljöbalken). Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från berörda myndigheter och statliga verk.
- b) Där petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter hanteras ska skylt finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av vattentäktens huvudman. Undantag gäller vid hantering för hushållsbehov.

§22 Övergångsbestämmelser

- a) Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § Miljöbalken omedelbart då vattenskyddsområdet träder ikraft, även om de överklagas.
- b) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa skyddsföreskrifter blir tillståndspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den 2017-11-20. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 2016-11-20.
- c) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa skyddsföreskrifter blir anmälningspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den 2017-11-20. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten är anmäld senast den 2017-11-20.
- d) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa skyddsföreskrifter blir förbjuden får fortsätta att bedrivas till och med den 2017-11-20. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten erhållit dispens från förbudet senast 2017-11-20.

DEFINITIONER AV BEGREPP

Avfall	Avfall definieras enligt Avfallsförordning (2011:927). Undantag gäller för hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i särskilda tunnor för regelbunden sophämtning, vilket enligt dessa föreskrifter inte att betrakta som avfall. Detta gäller även komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten.
Avverkningssäsong	Med avverkningssäsong avses i dessa föreskrifter tiden mellan knoppsprickning ett år till nästa års knoppsprickning.
Fordon	Med fordon avses i dessa föreskrifter ett motordrivet transportmedel/arbetsredskap som kan framföras på mark, vatten eller is.
Förorenade massor	Med förorenade massor avses massor från ett <i>förorenat område eller efterbehandlingsobjekt</i> , det vill säga från ett <i>område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal/regional bakgrundshalt</i> . Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av den kommunala tillsynsmyndigheten.
Hantering	Med hantering avses - i enlighet med miljöbalken - en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.
Hushållsbehov	Med hushållsbehov avses sådant behov som uppkommer i det egna hushållet och som inte är förknippat med kommersiellt bruk. Hushållsbehov begränsas vid hantering av enstaka förpackningar av de största storlekarna en enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring av större mängder färg, exempelvis i samband med målning av ett enskilt bostadshus skall också anses vara hantering för hushållsbehov
Hälso- eller miljöfarliga produkter	Med hälso- och miljöfarliga produkter avses a) Hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter enligt Kemikalieinspektionens definition i KIFS 2005:7, samt dess ändringar eller b) Varor som innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen c) Petroleumprodukter som bensin, motorolja mm eller d) Vätskor och fasta material som innehåller mikroorganismer och andra smittämnen.
Kemiskt bekämpningsmedel	Miljöbalken definierar kemiska bekämpningsmedel som kemiska produkter avsedda att förebygga eller motverka att

	djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom
Markarbete	Med markarbete avses i dessa föreskrifter grävning, borrar, pålning, spontning och andra jämförbara arbeten som påverkar markens utseende och struktur
Materialtäkt	Med materialtäkt avses här täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter.
Sekundärt skydd	Med sekundärt skydd avses a) invallning för enskilt förvaringskärl som rymmer hela kärlets volym, eller b) invallning som är gemensam för flera förvaringskärl som rymmer minst 50 % av den totala lagringskapaciteten, dock minst den största cisternens volym, eller c) dubbelmantlade rörledningar eller d) uppsamlingstråg eller annan anordning som säkerställer att vätska och andra medier kan uppfångas från ett läckande förvaringskärl eller vid spill. Det sekundära skyddet utgörs av ett tätt material som är beständigt mot avsett ämne. Det sekundära skyddet ska omfatta alla delar som omfattas av föreskrift.
Spillvatten	Spillvatten, liksom hushållsspillvatten, definieras här som bad-, disk-, tvätt- och toalettvatten.
Upplag	Med upplag avses här plats på marken eller i vattnet för uppläggning och förvaring av förorenande ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd miljöstatus eller andra förorenade produkter. Plats på marken för kompostering av hushållsavfall från enskilt hushåll är ej att betrakta som upplag
Yrkesmässig	Med yrkesmässig avses sådan verksamhet som har en viss omfattning och varaktighet, samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär. Verksamheten behöver dock inte vara vederbörandes huvudsysselsättning. Kravet på vinstsyfte avser att markera gränsdragningen mot hobbyverksamhet.