

FALU KOMMUN

ÅRBOHEDEN

FÖRSLAG TILL SKYDDSPLAN FÖR VATTENTÄKT

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde, inre och yttre skyddszon samt sjözon.

§1

Definitioner

I föreliggande skyddsföreskrifter har beteckningarna ”användning, hantering och lagring” följande innebörd:

Användning: Själva nyttjandet av ämnet, till exempel spridning av gödsel, vägsalt och bekämpningsmedel.

Hantering: Omlastning, förpackning, påfyllning, destruktion och därmed jämförbara förfaranden. Avser till exempel påfyllning av bensen i motorer eller handelsgödsel i spridare.

Lagring: Förvaring/upplag under längre tid än i omedelbar anslutning till själva användandet, till exempel bensen/diesel i oljefat, farmartankar och dunkar eller gödsel i avvaktan på spridning.

§2

Brunnsområde

Inom brunnsområdet får endast vattentäktssverksamhet bedrivas. Området ska vara inhägnat.

§3

a) Petroleumprodukter: Hantering och lagring.

Inre skyddszon: Hantering eller lagring av petroleumprodukter med större volym än 20 liter får ej förekomma. Bil, traktor eller annat fordon får dock framföras och parkeras även om den innehåller en större kvantitet petroleumprodukter. Med parkering avses tillfällig uppställning av brukbart fordon. Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc ska vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken. För hanteringen ska i övrigt iakttas vad som gäller enligt lag om kemiska produkter och SNV:s föreskrifter om brandfarliga vätskor.

Yttre skyddszon och sjözon: Hantering eller lagring av petroleumprodukter med större volym än 20 liter får ej förekomma utan tillstånd av miljönämnden. I övrigt gäller samma bestämmelser som för inre skyddszon.

b) Bekämpnings- och träskyddsmedel: Användning, hantering och lagring

Inre skyddszon samt sjözon: Användning, hantering eller lagring av bekämpnings- och träskyddsmedel får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Användning, hantering eller lagring av bekämpnings- och träskyddsmedel får ej förekomma utan tillstånd av miljönämnden.

c) Växtnäringsämnen och organiska ämnen: Hantering och lagring

Inre skyddszon: Hantering och lagring av ensilage samt växtnäringsämnen (handelsgödsel, stallgödsel, urin, slam mm) får ej förekomma. Upplag av bark, flis, timmer, massaved e dyl får ej förekomma annat än tillfälligt i omedelbar anslutning till skogsavverkning inom skyddszonen eller för enskild fastighets uppvärmningsbehov.

Yttre skyddszon: Hantering av ensilage och växtnäringsämnen får endast ske i den omfattning som erfordras för områdets jord- och skogsbruk. Lagring av ensilage och växtnäringsämnen (med undantag av tillfällig lagring av handelsgödsel för jordbrukets omedelbara behov) får ej förekomma utan tillstånd av miljönämnden. Permanenta upplag av bark, flis, timmer, massaved e dyl får ej förekomma utan tillstånd av miljönämnden.

Anmärkning: Normal användning av växtnäringsämnen och organiska ämnen är dock tillåten inom såväl inre som yttre skyddszon.

d) Avlopp och avfall

Inre skyddszon: Avloppsvatten innehållande faeces eller urin (tex från WC) får inte utsläppas i eller på marken. Deponering av snö från trafikerade ytor får ej förekomma. Avloppsanläggning får ej anläggas utan tillstånd av miljönämnden.

Inre skyddszon samt sjözon: Avloppsanläggningar får ej anläggas utan tillstånd av miljönämnden.

e) Industriell verksamhet

Inre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras.

Yttre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras utan tillsynsmyndighetens tillstånd i det enskilda fallet.

f) Vaghållning.

Inre och yttre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma.

g) Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten samt deponering

Inre skyddszon: Deponering av främmande massor får ej ske. Sand- grus- eller annan tåktverksamhet får ej ske till lägre nivå än 3 m över högsta naturliga grundvattennivå.

Yttre skyddszon: Sand- grus- eller annan tåktverksamhet får ej ske till lägre nivå än 1 m över högsta naturliga grundvattennivå. Det åligger tåktinne-havare att tillse att deponering av avfall ej sker i tåktområdet. För schaktningsarbeten gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon.

Gemensamt för inre och yttre skyddszon: Schaktningsarbeten, t ex i samband med vägbyggen, får ej ske utan tillstånd av miljönämnden om det ej är uppenbart att skaderisker för grundvattnet ej föreligger. På utbrutna tåkter ska snarast återställas ett skyddande vegetationstäck. Vid tåktverksamhet ska risken för oljespill beaktas. Vägar till tåkter ska så långt det är möjligt vara avspärrade. Det åligger tåktinnehavaren att tillse att deponering av avfall ej sker i området.

Sjözon: Deponering, muddring, schaktning e dyl får ej ske utan tillstånd av miljönämnden.

h) Energianläggningar.

Inre skyddszon: Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) får ej anläggas. Värmelager i grundvatten får ej anläggas.

Yttre skyddszon: Markvärmeanläggningar får ej anläggas utan tillstånd av miljönämnden. Värmelager i grundvatten med högre temperatur än ca 20° får ej anläggas.

Sjözon: Anläggning för utvinning av värme får ej anläggas utan tillstånd av miljönämnden.

i) Transport av farligt gods.

Inre skyddszon och sjözon: Transport av farligt gods är förbjuden.

§4

Allmänna bestämmelser.

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Gator och vägar som passerar över gränsen till skyddsområdet ska vara skyltade i enlighet med anvisningar från naturvårdsverket (PM nr 830). Inträffade olyckshändelser ska omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 90 000. Gräns för inre skyddszon markeras med särskild skylt.

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från skyddsföreskrifterna.

Vattentäktens huvudman skall beredas tillfälle att avge yttrande innan tillsyns-/tillståndsmyndighet beslutar i ärende som kan innebära risk för påverkan av grundvattnet.

Om tillsyn över efterlevnaden av samt påföljd för förseelse mot skyddsföreskrifterna stadgas i vattenlagen.