

Kronobergs läns författningssamling

Länsstyrelsen



Länsstyrelsen i Kronobergs län föreskrifter om vattenskyddsområde för Skruvs vattentäkt i Lessebo kommun

07FS 2021:15

Publicerad den 13 oktober 2021

beslutade den 13 oktober 2021.
(513-6005-2016)

Länsstyrelsen i Kronobergs län föreskriver med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken (1998:808) följande:

Det område som avgränsas på bifogad karta, bilaga 1, förklaras som vattenskyddsområde för Skruvs grundvattentäkt i Lessebo kommun. Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktsszon, primär skyddszon, sekundär skyddszon och tertiär skyddszon.

Länsstyrelsen beslutar att föreskrifterna nedan ska gälla inom vattenskyddsområdet. Föreskrifterna gäller även om de överklagas.

Länsstyrelsen beslutar att tillstånd och anmälan enligt föreskrifter i detta beslut ska prövas av den nämnd inom Lessebo kommun som har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Följande beslut om skyddsområde med föreskrifter upphör att gälla i och med att föreskrifterna i detta beslut träder i kraft:

- Länsstyrelsens beslut från 3 maj 1971 om vattenskyddsområde för vattentäkt för Skruvs samhälle med tillhörande skyddsföreskrifter, och som kungjordes i Kronobergs läns allmänna kungörelser nr 57 år 1971
- Länsstyrelsens beslut från 17 maj 1978 om skyddsområde med föreskrifter för grundvattentillgång norr om Skruvs samhälle och som kungjordes i Kronobergs läns författningssamling, 07FS 1978:69.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

§ 1 VATTENTÄKTSZONEN

Inom vattentäktsszon får endast vattentäktssverksamhet bedrivas. Vattentäktsszonen ska vara inhägnad. Brunnar och andra anläggningar inom vattentäktsszonen ska utformas så att de är otillgängliga för obehöriga.

§ 2 PETROLEUMPRODUKTER OCH BRANDFARLIGA VÄTSKOR

PRIMÄR SKYDDSZON

Hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor med en sammanlagd volym överstigande 50 liter är förbjudet.

Från förbudet undantas:

1. Transporter genom skyddszonen.
2. Användning av motorbränsle i maskiners och fordons egna tankar.
3. Hantering i form av lagring för jordbruksändamål eller i samband med uppvärmning av byggnader. Sådan hantering kräver i stället tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.
4. Hantering i form av fyllning och transport för jordbruksändamål eller i samband med uppvärmning av byggnader. Sådan hantering är dock förbjuden om den inte sker på sådant sätt att spill och läckage kan samlas in och omhändertas.

SEKUNDÄR SKYDDSZON

Hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor med en sammanlagd volym överstigande 250 liter kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.

Från tillståndskravet undantas:

1. Transporter genom skyddszonen.
2. Användning av motorbränsle i maskiners och fordons egna tankar.
3. Hantering i form av lagring för jordbruksändamål eller i samband med uppvärmning av byggnader. Sådan hantering kräver i stället anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor.
4. Hantering i form av fyllning och transport i samband med uppvärmning av byggnader. Sådan hantering är dock förbjuden om den inte sker på sådant sätt att spill och läckage kan samlas in och omhändertas.

§ 3 MOTORDRIVNA FORDON OCH MASKINER MED FÖRBRÄNNINGSMOTOR

PRIMÄR SKYDDSZON

Det är förbjudet att ställa upp motordrivna fordon, maskiner med förbränningsmotor samt släp med innehåll av för människors hälsa eller miljön skadliga ämnen annat än på plats som är försedd med anordning som förhindrar att spill tränger ner i marken.

Från förbudet undantas maskiner och fordon med en tank som rymmer max 20 liter bränsle samt personbilar som är eller har varit i trafik det senaste året.

Det är förbjudet att tvätta motordrivna fordon och maskiner med förbränningsmotor på andra platser än i för ändamålet avsedd anläggning med olje- eller bensinavskiljare.

SEKUNDÄR SKYDDSZON

Det är förbjudet att ställa upp motordrivna fordon, maskiner med förbränningsmotor samt släp med innehåll av för människors hälsa eller miljön skadliga ämnen annat än på plats som är försedd med anordning som förhindrar att spill tränger ner i marken.

Från förbudet undantas maskiner och fordon med en tank som rymmer max 20 liter bränsle samt personbilar som är eller har varit i trafik det senaste året.

Det är förbjudet att tvätta motordrivna fordon och maskiner med förbränningsmotor med varmvatten, högtryck eller tvättkemikalier på andra platser än i för ändamålet avsedd anläggning med olje- eller bensinavskiljare.

§ 4 KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL

PRIMÄR SKYDDSZON

Det är förbjudet att sprida kemiska bekämpningsmedel. Undantag görs för punktsanering mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors eller djurs hälsa samt för svampbekämpning i byggnader.

Förvaring av kemiska bekämpningsmedel, utöver hushållsförbrukning, kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.

Fyllning och rengöring av sprututrustning för jordbruksändamål är förbjuden.

Hantering av plantor behandlade med kemiskt bekämpningsmedel kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.

SEKUNDÄR SKYDDSZON

Spridning av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Undantag görs för punktsanering mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors eller djurs hälsa samt för svampbekämpning i byggnader.

Fyllning och rengöring av sprututrustning för jordbruksändamål kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.

Jord- eller vattenslagning av plantor behandlade med kemiskt bekämpningsmedel är förbjudet.

Hantering av plantor behandlade med kemiskt bekämpningsmedel kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.

§ 5 VÄXTNÄRINGSÄMNINGEN

PRIMÄR OCH SEKUNDÄR SKYDDSZON

Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen på jordbruksmark och annan mark kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

§ 6 UPPLAG AV TIMMER, BARK, GROT, SPÅN, FLIS OCH BRÄNSLEPELLETS

PRIMÄR OCH SEKUNDÄR SKYDDSZON

Permanent upplag utomhus av timmer, bark, GROT, flis, spån, bränslepellets och jämförbara produkter, är förbjudna.

Tillfälliga upplag utomhus av timmer, bark, GROT, flis, spån, bränslepellets och jämförbara produkter kräver anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor.

Undantag från förbud görs för husbehovsupplag för uppvärmning av ett en- eller tvåfamiljshus.

Bevattningsupplag av timmerupplag är förbjudet.

§ 7 AVLEDNING AV AVLOPPSVATTEN INKLUSIVE DAGVATTEN

PRIMÄR OCH SEKUNDÄR SKYDDSZON

Att inrätta nya avloppsanordningar för utsläpp eller infiltration av spillvatten är förbjudet.

Nya anläggningar för dagvatten från hårdgjorda trafikerade ytor kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.

§ 8 HANTERING AV AVFALL

PRIMÄR OCH SEKUNDÄR SKYDDSZON

Deponering av snö från trafikerade ytor utöver normal snöröjning inom primär och sekundär skyddszon är förbjudet.

Förvaring av avfall direkt på mark är förbjudet. Nedgrävning och spridning av avfall på mark är förbjudet. Undantag görs för förvaring och spridning av normala hushållsmängder av trädgårdsavfall, trädgårds- och hushållskompost.

Förvaring av farligt avfall utöver normala hushållsmängder kräver anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor, såvida inte verksamheten kräver tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken.

§ 9 MILJÖFARLIG VERKSAMHET

PRIMÄR SKYDDSZON

Nyetablering av miljöfarlig verksamhet, som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken eller mindre verksamhet som är varken tillstånds- eller anmälningspliktig (U-verksamhet) och som kan förorena yt- eller grundvatten är förbjuden.

För ändring av befintlig miljöfarlig verksamhet, där ändringen är anmälningspliktig enligt miljöbalken och som kan medföra förorening av yt- eller grundvatten, krävs tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.

För förvaring av kemiska produkter och industriella råvaror som kan förorena yt- eller grundvatten krävs tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Undantag görs för kemiska produkter för normal hushållsförbrukning samt kemiska produkter och industriella råvaror som omfattas av tillstånd givna enligt 9 kap. miljöbalken. Utomhusförvaring av kemiska produkter för hushållsförbrukning är förbjudet.

SEKUNDÄR SKYDDSZON

För nyetablering av miljöfarlig verksamhet, som är anmälningspliktig enligt miljöbalken eller mindre verksamhet som är varken tillstånds- eller anmälningspliktig (U-verksamhet) och som kan förorena yt- eller grundvatten, krävs tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.

För ändring av befintlig miljöfarlig verksamhet, där ändringen är anmälningspliktig enligt miljöbalken och som kan medföra förorening av yt- eller grundvatten, krävs tillstånd kommunens nämnd för miljöfrågor.

Förvaring av kemiska produkter och industriella råvaror som kan förorena yt- eller grundvatten kräver anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor. Undantag görs för kemiska produkter för normal hushållsförbrukning samt kemiska produkter och industriella råvaror som omfattas av tillstånd givna enligt 9 kap. miljöbalken. Utomhusförvaring av kemiska produkter för hushållsförbrukning är förbjudet.

TERTIÄR SKYDDSZON

För nyetablering av miljöfarlig verksamhet, som är anmälningspliktig enligt miljöbalken eller mindre verksamhet som är varken tillstånds- eller anmälningspliktig (U-verksamhet) och som kan förorena yt- eller grundvatten, krävs tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. För ändring av befintlig miljöfarlig verksamhet, där ändringen är anmälningspliktig enligt miljöbalken och som kan medföra förorening av yt- eller grundvatten, krävs tillstånd kommunens nämnd för miljöfrågor.

§ 10 TÄKTVERKSAMHET, SCHAKTNINGSARBETEN OCH BORRNING

PRIMÄR SKYDDSZON

Nyetabletering av täktverksamhet är förbjuden.

Schaktningsarbeten, pålning, spontning, underjordsarbete, utfyllnad och borrhning kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.

SEKUNDÄR SKYDDSZON

Nyetabletering av täktverksamhet är förbjuden. Från förbudet undantas husbehovstäkter som i stället kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.

Schaktningsarbeten, pålning, spontning, underjordsarbete, utfyllnad och borrhning kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.

§ 11 ENERGIANLÄGGNINGAR OCH DRICKSVATTENBRUNNAR

PRIMÄR SKYDDSZON

Anläggning av ny jord-, berg- och grundvattenvärmeanläggning eller ny brunn för uttag av grundvatten är förbjuden. För ändring av befintlig anläggning krävs tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.

SEKUNDÄR SKYDDSZON

För anläggning av ny jord-, berg- och grundvattenvärmeanläggning, ny brunn för uttag av grundvatten eller ändring av befintlig anläggning krävs tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.

§ 12 VÄGHÅLLNING

PRIMÄR OCH SEKUNDÄR SKYDDSZON

Upplag utomhus eller tillverkning av asfalt, oljegrus, halkbekämpnings- eller dammbindningsmedel är förbjudet.

Det är förbjudet att använda kemiska bekämpningsmedel vid underhåll och nybyggnation av vägar.

Spridning av vägsalt eller saltinblandad sand/grus i annan omfattning än den som behövs för normal halkbekämpning av vägar är förbjudet.

För spridning av dammbindningsmedel krävs tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.

GENERELLT UNDANTAG

Generellt undantag från föreskrifterna vad avser anmälan, ansökan om tillstånd och dispens från skyddsbestämmelserna gäller för arbeten som huvudmannen utför för drift, underhåll mm avseende VA-anläggningen.

DEFINITIONER AV BEGREPP I DESSA SKYDDSFÖRESKRIFTER

Avfall avser varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med enligt 15 kap. 1 § miljöbalken.

Brandfarlig vätska avser vätska med flampunkt som är lika med eller lägre än 100oC.

Borrning avser brunnborrning, rördrivning, undersökningsborrning, geotekniska undersökningar samt jämförbara typer av borrarbete i mark. Avser här inte tryck- och slagsondering vid geotekniska undersökningar.

Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller på en konstruktion. Dagvatten som avleds inom detaljplan, som inte görs enbart för en viss eller vissa fastigheters räkning, är i 9 kap. 1 § och 2 § miljöbalken definierat som avloppsvatten och är därmed miljöfarlig verksamhet.

Farligt avfall avser sådant avfall som är markerat med en asterix (*) i bilaga 4 till avfallsförordningen 2011:927 eller annat avfall som har en eller flera av de egenskaper som anges i bilaga 1 till samma förordning.

Farligt gods avser gods som består av eller innehåller:

- explosiva ämnen och föremål
- gaser
- brandfarliga vätskor
- brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen, självantändande ämnen och ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
- oxiderande ämnen och organiska peroxider
- giftiga och smittförande ämnen
- radioaktiva ämnen
- frätande ämnen
- övriga farliga ämnen och föremål enligt vad som föreskrivits med stöd av 20 § andra stycket 9 lagen SFS 2006:263 om transport av farligt gods

GROT avser grenar, ris och toppar.

Hantering avser tillverkning, bearbetning, behandling, transport, omhändertagande, användning, förpackning, förvaring, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse, avledning och därmed jämförbara förfaranden inklusive spridning enligt 14 kap. 2 § miljöbalken.

Husbehovstäkt avser att på den egna brukningsenheten göra uttag av material som endast är menade att användas där för eget behov.

Kemiskt bekämpningsmedel avser en kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på

egendom enligt 14 kap. 2 § miljöbalken. Kombinationsgödsel som innehåller bekämpningsmedel betraktas som kemiskt bekämpningsmedel.

Miljöfarlig verksamhet avser:

1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten,
2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller
3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande enligt 9 kap. 1 § miljöbalken.

Motordrivet fordon avser ett fordon som för framdrivande är försett med motor, dock inte ett eldrivet fordon. Motordrivna fordon delas in i motorfordon, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon enligt lagen SFS 2001:599 om vägtrafikdefinitioner.

Permanenta upplag avser högar av material vars sammanlagda volym är större än 10 m³ som läggs öppet utan nederbördsskydd och direkt på marken och som ligger längre än ett år.

Petroleumprodukt avser en vätska som utgör en blandning av olika kolväten. Exempel på petroleumprodukter är bensin, diesel och eldningsolja.

Punktsanering avser åtgärder som vidtas mot skadedjur som kan innebära störning eller kan vara skadlig för människors eller djurs hälsa och som inte är ringa eller tillfällig.

Schaktningsarbeten avser sänkning av markytan på utstakat område större än 100 m² eller till ett djup större än två meter. Schaktningsarbete i samband med ledningsarbete (vatten-, avlopps-, fjärrvärme-, el- och teleledningar), mindre vägunderhåll och underhåll av befintliga diken omfattas ej.

Tillfälliga upplag avser högar av material vars sammanlagda volym är större än 10 m³ som läggs öppet utan nederbördsskydd och direkt på marken och som ligger längre än tre månader men kortare än ett år.

Täktverksamhet avser tagande av sten, grus, sand, matjord, torv eller därmed jämförbara nyttigheter för bortforsling eller lagring eller förädling på platsen.

Uppställning avser parkering med en varaktighet över fyra timmar och att fordonet/maskinen har lämnats obevakat.

Vattentäktsszon är området runt en eller flera uttagsbrunnar, där endast vattentäktverksamhet får bedrivas. Syftet med vattentäktsszonen är att säkra ett effektivt närskydd för vattentäkten.

Växtnäringsämne avser mineraliska gödselmedel, stallgödsel (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt urin), avloppsslam, vedaska samt övriga organiska gödselmedel, dock ej gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet.

Yrkesmässig anses en verksamhet vara när den har en viss omfattning, varaktighet och är självständig samt har ett vinstsyfte.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Förbud, tillståndsplikt eller anmälningsplikt för befintliga verksamheter enligt dessa skyddsföreskrifter börjar gälla två år efter det att beslutsmyndigheten fastställt skyddsföreskrifterna.

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

a) Påföljd

Överträdelse av skyddsföreskrifterna kan medföra ansvar enligt 29 kap. 2 och 2 a §§ i miljöbalken.

b) Information

Fastighetsägare har skyldighet att informera brukare, hyresgäster, arrendatorer och övriga som kan vara berörda om skyddsföreskrifterna.

c) Tillsyn

Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen i Kronobergs län. Länsstyrelsen kan på begäran av kommunfullmäktige överlåta tillsynen till den kommunala nämnden för miljöfrågor.

d) Tillstånd och anmälan

Tillståndsansökningar och anmälningar enligt dessa skyddsföreskrifter prövas av kommunens nämnd för miljöfrågor.

I de fall en verksamhet eller åtgärd kräver anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor ska anmälan göras i god tid innan verksamheten startar eller åtgärden vidtas. Med god tid avses minst sex veckor.

Tillstånd kan förenas med villkor som anses erforderliga för att undvika vattenförorening.

Beslut i anmälningsärenden kan förenas med föreläggande om försiktighetsmått.

Tillstånd enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten tillståndsprövas eller ska tillståndsprövas enligt 9 kap. miljöbalken om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 11 kap. miljöbalken om vattenverksamhet eller 12 kap. miljöbalken om jordbruk och annan verksamhet eller förordning utfärdad med stöd av miljöbalken. Om tillståndet meddelas enligt miljöbalken eller

förordning utfärdad med stöd av miljöbalken efter det att dessa föreskrifter har trätt i kraft krävs inte tillstånd enligt dessa föreskrifter.

Tillståndsansökningar, anmälningar och beslut enligt dessa föreskrifter eller annan lagstiftning som berör skyddet av vattentäkten ska lämnas för kännedom till huvudmannen för vattentäkten. Huvudmannen ska beredas tillfälle att avge yttrande innan beslut fattas i ärende som kan innebära risk för påverkan av vattentäkten.

e) Anmälan om olyckshändelse

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska anmälas av den som orsakat eller fått kännedom om händelsen, enligt 2 kap. 1 och 5 § samt 2 kap. 4 § förordningen SFS 2003:778 om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till den kommunala räddningstjänsten, tel. 112, eller i icke akuta fall till tillsynsmyndigheten.

Vid utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen eller om det föreligger överhängande fara för ett sådant utsläpp ska länsstyrelsen, polismyndigheten, kommunens nämnd för miljöfrågor och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap underrättas. Olyckshändelser som anmäls till räddningstjänsten eller tillsynsmyndigheten ska omedelbart anmälas vidare till huvudmannen.

f) Ersättning

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap. 4 § miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Detsamma gäller om mark tas i anspråk.

g) Dispensmöjligheter

Om särskilda skäl föreligger får den som fastställt föreliggande skyddsföreskrifter medge dispens från dessa enligt 7 kap. 22 § miljöbalken. Länsstyrelsen medger dispens efter att ha hört berörda kommunala myndigheter. I samband med sådan prövning kan den som fastställt föreliggande föreskrifter föreskriva de särskilda villkor, som anses erforderliga för att undvika vattenförorening enligt 16 kap. 2 § miljöbalken. Dispens får, enligt 7 kap. 26 § miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.

h) Uppsättning av skyltar, stängsel m.m.

Huvudmannen för vattentäkten ska tillse att informationsskyltar finns uppsatta på väl synlig plats invid vägar och vid huvudleder som leder in i och ut från skyddsområdet. Skyltningen ska utföras enligt de rekommendationer som givits ut av Naturvårdsverket.

För uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 meter från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen SFS 1971:948 länsstyrelsens tillstånd. Inom vägområdet krävs tillstånd av väghållningsmyndighet enligt 43 § väglagen SFS 1971:948. Det är lämpligt att

huvudmannen regelbundet informerar samtliga fastighetsägare och brukare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter.

i) Hänsynsregler

I 2 kap. miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna, som bl.a. innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd, ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet.

Dessutom ska en verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

j) Övrig lagstiftning

Utöver vad som gäller enligt dessa föreskrifter kan det krävas prövning enligt annan lagstiftning för viss verksamhet t.ex. spridning av bekämpningsmedel och hantering av brandfarliga vätskor. Dubbelprövning kan därför förekomma.

k) Miljöhänsyn i jordbruket

I förordningen SFS 1998:915 om miljöhänsyn i jordbruket anges regler för spridning av gödselmedel. I Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2004:62 om miljöhänsyn i jordbruket anges regler för begränsning av antalet djur i ett jordbruk, lagring och spridning av stallgödsel samt krav för att åkermark ska anses höst- eller vinterbevuxen. I kungörelse med föreskrifter SNFS 1994:2 om skydd för miljö regleras när avloppsslam i jordbruket används.

l) Spridning av bekämpningsmedel

Förordningen SFS 2014:425 om bekämpningsmedel styr användningen av bekämpningsmedel. Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2015:2 om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel reglerar användningen av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.

m) Hantering av brandfarliga vätskor

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:5 om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor ställs särskilda krav inom vattenskyddsområde. Dessa innebär bl.a. att ytor på vilka brandfarliga vätskor hanteras ska utformas på sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och tas om hand. Vidare ska informationsskylt om "vattenskyddsområde" vara uppsatt. Sådan skylt kan vid behov tillhandahållas av vattentäktens huvudman.

Cistern eller lösa behållare för en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter ska ha sekundärt skydd (om det ej är fråga om cistern i ett bostadshus, pannrum eller liknande som är under regelbunden uppsikt). Övriga tekniska krav och besiktningsintervall på cisterner regleras genom MSB:s cisternföreskrifter (MSB FS 2018:3).

n) Transport av farligt gods

Länsstyrelsen har i särskilt beslut anvisat vissa vägar i länet för transport av farligt gods.

o) Ny lagstiftning

Bestämmelser enligt nya lagar och förordningar, som fastställs efter beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

Denna författning träder i kraft den 13 november 2021.

På länsstyrelsens vägnar

MARIA ARNHOLM

Linda Westeson