

Bilaga 2

Vattenskyddsföreskrifter för Hemavans vattentäkt, Storumans kommun

Nedan angivna föreskrifter ska gälla inom det skyddsområde som avgränsats enligt tillhörande kartmaterial, bilaga 1. Vattenskyddsområdet är indelat i primär och sekundär zon. I skyddsföreskrifterna redovisas vad som gäller inom de olika zonerna.

§ 1 Petroleumprodukter samt uppställning och skötsel av fordon

	Primär Skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Hantering av petroleumprodukter i större volym än 50 liter är förbjuden. Förbud gäller inte för transport av petroleumprodukter eller för drivmedel i fordon och arbetsmaskiner som är i bruk.	Hantering av petroleumprodukter med en sammanlagd volym överstigande 150 liter kräver tillstånd. Tillståndsplikt gäller inte för transport av petroleumprodukter eller för drivmedel i fordon och arbetsmaskiner som är i bruk.
b	Uppställning av arbetsfordon över natten eller längre är förbjuden om inte åtgärder vidtas för att förhindra förorening av mark eller grundvatten.	-
c	Tvätt av motordrivna fordon med avfettningsmedel eller liknande produkter är förbjuden.	Tvätt av motordrivna fordon med avfettningsmedel eller liknande produkter är förbjuden.

§ 2 Bekämpningsmedel och för grund- eller ytvattnet skadliga kemiska produkter

	Primär Skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel är förbjuden. Hantering av övriga för grund- eller ytvattnet skadliga kemiska produkter i större mängd än normal hushållsförbrukning kräver tillstånd. Undantaget från tillståndsplikt är transport av för grund- eller ytvattnet skadliga kemiska produkter.	Yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel och hantering av övriga för grund- eller ytvattnet skadliga kemiska produkter i större mängd än normal hushållsförbrukning kräver tillstånd. Undantaget från tillståndsplikt är transport av för grund- eller ytvattnet skadliga kemiska produkter.

§ 3 Miljöfarlig verksamhet

	Primär Skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Nyetablering av miljöfarlig verksamhet är förbjuden. Miljöfarlig verksamhet omfattar även brandövningsplats.	Nyetablering av miljöfarlig verksamhet är förbjuden. Miljöfarlig verksamhet omfattar även brandövningsplats.

§ 4 Avloppsvatten

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
--	-------------------------	---------------------------

a	Nyetablering av enskild avloppsanläggning med utsläpp till mark eller vatten är förbjuden. Undantaget är enskild avloppsanläggning för utsläpp av bad- disk och tvättvatten (BDT) vilket kräver tillstånd.	-
---	--	---

§ 5 Vägar och väghållning

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Nyanläggning av väg kräver tillstånd. Undantaget från tillståndsplikt är sådan väg där vägplan upprättas och godkänns.	Nyanläggning av väg kräver anmälan. Undantaget från anmälningsplikten är sådan väg där vägplan upprättas och godkänns.

§ 6 Upplag, deponering och mellanlagring

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Deponering och upplag av, eller återfyllnad med avfall, förorenade massor samt massor med okänd föroreningsbelastning är förbjudet. Undantaget från förbudet är inert avfall och trädgårdsavfall. Undantaget från förbudet är också sopkärl för enskilt hushålls sophantering och komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, som läggs i hushållskompost på den egna fastigheten.	Deponering och upplag av, eller återfyllnad med avfall, förorenade massor samt massor med okänd föroreningsbelastning är förbjudet. Undantaget från förbudet är inert avfall och trädgårdsavfall. Undantaget från förbudet och också sopkärl för enskilt hushålls sophantering och komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, som läggs i hushållskompost på den egna fastigheten.
b	Mellanlagring av farligt avfall är förbjudet.	Mellanlagring av farligt avfall är förbjudet.
c	Deponering och upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt är förbjudet.	Deponering och upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt är förbjudet.
d	Upplag av snö från områden utanför den primära skyddszonen är förbjuden.	-

§ 7 Materialtäktverksamhet, schaktnings- och underjordsarbeten

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Nyetablering av materialtäktverksamhet och ny husbehovstäkt är förbjuden.	Nyetablering av materialtäktverksamhet och ny husbehovstäkt är förbjuden.
b	Materialuttag inom befintlig husbehovstäkt till en nivå lägre än 3 meter ovan grundvattenytan är förbjuden.	Materialuttag inom befintlig husbehovstäkt till en nivå lägre än 3 meter ovan grundvattenytan är förbjuden.
c	Maskinell schaktning, borrhning, pålning och spontning i mark och vatten kräver tillstånd.	Maskinell schaktning, borrhning, pålning och spontning i mark och vatten kräver tillstånd.

§ 8 Energianläggningar

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Ny anläggning för utvinning eller lagring av energi i jordlager och berg är förbjudet.	-

§ 9 Enskilda grundvattentäkter

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Nyetablering av brunn för enskild grundvattentäkt kräver tillstånd.	Nyetablering av brunn för enskild grundvattentäkt kräver anmälan.

§ 10 Allmänna bestämmelser

Föreskrifterna omfattar inte den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för vattentäktverksamhetens bedrivande.

I det fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan lämnas till tillsynsmyndigheten för vattenskyddsföreskrifterna. Tillstånd kan förenas med särskilda villkor.

I det fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan lämnas till tillsynsmyndigheten för vattenskyddsföreskrifterna, senast 6 veckor, innan verksamheten påbörjas eller åtgärden vidtas. Tillsynsmyndigheten kan förelägga om särskilda försiktighetsmått.

Om särskilda skäl finns, och under förutsättning att det inte motverkar syftet med skyddet, kan dispens medges från förbud enligt dessa föreskrifter. Skriftlig ansökan om dispens lämnas till Länsstyrelsen Västerbotten. Dispens kan förenas med särskilda villkor.

Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten har tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas enligt miljöbalkens 9 kap. (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), 11 kap. (Vattenverksamhet) eller 12 kap. (jordbruk och annan verksamhet) eller förordning utfärdad med stöd av miljöbalken.

Vid väggräns till vattenskyddsområdet och vid riskfyllda platser längs vägar och skoterleder i området skall skyltar sättas upp som märker ut vattenskyddsområdet. Annans mark får tas i anspråk för uppsättning av skylt. Huvudmannen för vattentäkten ansvarar för att vattenskyddsområdet märkts ut med skyltar.

§ 11 Övergångsbestämmelser

För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreskrivna förbud och föreskrivna krav på anmälningsplikt och tillståndsplikt ikraft två år efter att dessa skyddsföreskrifter fastställts. Därefter får verksamhet eller anläggning som omfattas av förbud inte bedrivas. Vidare får verksamhet eller anläggning som omfattas av tillståndsplikt eller anmälningsplikt enligt dessa föreskrifter inte bedrivas efter denna tidpunkt om inte tillståndsplikten respektive anmälningsplikten uppfylls.

Definitioner av begrepp

Arbetsfordon

Med arbetsfordon avses fordon som används yrkesmässigt. Som exempel kan nämnas snöskoter, lastbil, traktor och grävmaskin.

Arbetsmaskin

Med arbetsmaskin avses alla andra maskiner som inte är fordon och som drivs med flytande bränsle eller innehåller oljor. Det kan vara stationära förbränningsmotorer, transformatorer, elverk etcetera.

Avfall

Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.

Avloppsvatten

Med avloppsvatten avses:

- Spillvatten eller annan flytande orenlighet
- Vatten som använts som kylning
- Vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats
- Dagvatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte förs för en viss eller vissa fastigheters räkning.

Bekämpningsmedel

En kemisk produkt som syftar till att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Begreppet omfattar växtskyddsmedel som används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. I begreppet ingår också biocider. Även träskyddsmedel inkluderas. I denna föreskrift betraktas kombinationsgödsel som innehåller bekämpningsmedel som kemiskt bekämpningsmedel.

Deponering

Med deponering avses uppläggning och förvaring av avfall på marken är avfall förvaras under en längre tid än ett år.

Fordon

Med fordon avses varje motordrivet transportmedel som kan framföras på mark, vatten eller is.

För grund- eller ytvattnet skadliga kemiska produkter

Kemiska ämnen och andra för yt- och grundvatten skadliga produkter som kan påverka vattentäkten negativt och därmed riskera dricksvattenförsörjningen, t. ex lösningsmedel, impregneringsmedel, svärnedbrytbara ämnen, toxiska ämnen som kan ge smak- och luktpåverkan på dricksvattnet och andra miljö- och hälsofarliga ämnen. I begreppet ingår också brandfarliga vätskor (vätskor med en flampunkt lika med eller lägre än 100 °C).

Förorenade massor

Med förorenade massor avses massor från ett förorenat område, eller efterbehandlingsobjekt, från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och vars föroreningshalt överskrider lokal eller regional bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av tillsynsmyndigheten.

Hantering

I dessa skyddsföreskrifter definieras hantering som en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, spridning, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Husbehovstäkt

Med husbehovstäkt avses sådant uttag av material som ska användas inom den egna fastigheten för dess egna behov. Som husbehovstäkt betraktas inte materialtäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt.

Huvudman

Med huvudman avses ansvarig för den allmänna vattenförsörjningen inom en kommun.

Inert avfall

Avfall som

- Inte genomgår några väsentliga fysikaliska, kemiska eller biologiska förändringar, löses upp, brinner eller reagerar fysikaliskt eller kemiskt på något annat sätt,
- Inte bryts ner biologiskt eller inverkar på andra material som det kommer i kontakt med på ett sätt som kan orsaka skador på miljön eller människors hälsa, och
- Har en total lakbarhet, ett totalt föroreningsinnehåll och en ekotoxicitet hos lakvattnet som är obetydlig och inte äventyrar kvaliteten på yt- eller grundvatten.

Materialtäkt

Täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter.

Mellanlagring av farligt avfall

Lagring som en del i att samla in det farliga avfallet.

Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet avses

- Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten,
- Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än

som avses i punkt 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområde eller grundvatten, eller

- Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke joniserande strålning eller annat liknande.

Petroleumprodukter

Med petroleumprodukter avses produkter som framställs av råolja genom bearbetning i oljeraffinaderi. Omfattar exempelvis bensin, diesel, eldningsolja, fotogen och gasol samt basoljor för olika smörjmedel som till exempel motoroljor, turbinoljor, hydrauloljor och smörjfett.

Schaktning

Med schaktningsarbeten avses sänkning av markytan, dvs att åstadkomma en grop i marken på ett område med en yta av 100 m² eller större.

Tillsynsmyndighet

Med tillsynsmyndighet avses den som utöver tillsynen över efterlevnaden av vattenskyddsföreskrifterna.

Upplag

Med upplag avses plats på marken eller i vattnet för uppläggning och förvaring av förorenade ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd miljöstatus eller andra förorenade produkter.

Yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel

Med yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel avses hantering av växtskyddsmedel och biocider i klass 1 och klass 2.

Allmänna upplysningar avseende skyddsföreskrifterna

Ikraftträdande

Skyddsföreskrifterna gäller från den tidpunkt då beslutet träder i kraft. Enligt 7 kap. 22 § miljöbalken gäller skyddsföreskrifterna från denna tidpunkt även om de överklagas.

Avgifter och påföljder

Avgifter och påföljder regleras i miljöbalken. Överträdelse av skyddsföreskrifter kan medföra straffansvar enligt 29 kap. miljöbalken.

Hänsynsregler

I miljöbalkens 2 kap finns allmänna hänsynsregler som innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön. Detta innebär att om en grundvattentillgång utnyttjas eller kan komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla

som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången skyldiga att vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

Anmälan om olyckshändelse

Olyckshändelser, spill eller läckage som utgör risk för vattenförorening ska omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om det. Anmälan ska göras till räddningstjänsten på telefonnummer 112. Vid behov bör även tillsynsmyndigheten samt vattentäktens huvudman kontaktas.

Tillsyn

Enligt miljöbalken och miljötillsynsförordningen (2011:13) är länsstyrelsen tillsynsmyndighet för vattenskyddsområden beslutade av länsstyrelsen. Tillsynsmyndighet kan delegeras om kommunfullmäktige begär det.

Tillstånd

När tillstånd krävs för en verksamhet enligt dessa föreskrifter, får sådant medges av tillsynsmyndigheten för vattenskyddsområdet. Krav på tillstånd används då man vill kontrollera förutsättningarna för hur en verksamhet eller åtgärd bedrivs inom ett vattenskyddsområde. Man får inte påbörja den tillståndspliktiga åtgärden innan tillstånd har erhållits. Tillståndets giltighet kan tidsbegränsas och kan förenas med villkor. Villkoren ska grundas på förutsättningar för den enskilda verksamheten och måste följas.

En förutsättning för ett tillstånd är att den sökande kan visa att verksamheten kan utföras och drivas utan risk för skada på grundvattenförekomsten. Den tillståndssökande tar kontakt med kommunens nämnd för miljöfrågor som lämnar besked om vilket underlagsmaterial som ska lämnas in för att en bedömning ska kunna göras.

Tillstånd enligt dessa föreskrifter krävs normalt inte om verksamheten har tillståndsprövats eller kräver tillstånd enligt andra kapitel i miljöbalken, enligt förordning utfärdad med stöd av miljöbalken eller föreskrifter meddelade av miljöbalken. Vidare krävs inte prövning enligt vattenskyddsbeslutet om frågan är prövad/prövas enligt väglagen (1971:948), lag om byggande av järnväg (1995:1649), ellagen (1997:857) eller andra lagar där krav på miljöbedömning enligt 6 kap MB ställs.

Anmälan

En anmälningspliktig verksamhet eller åtgärd får påbörjas efter att komplett anmälan har lämnats till tillsynsmyndigheten och tidsfristen (6 veckor) har löpt ut. För vissa åtgärder som föranleder anmälan räcker det för tillsynsmyndigheten att de känner till åtgärden, för andra åtgärder kan det krävas att verksamhetsutövarna föreläggs om att vidta skyddsåtgärder.

Dispens

Om särskilda skäl föreligger kan dispens medges från ovan meddelade föreskrifter. Förutsättningarna för att få dispens från ett förbud ska vara svårare att uppfylla än förutsättningarna för att få ett tillstånd. I samband med en dispensprövning kan Länsstyrelsen Västerbotten föreskriva särskilda villkor, som anses behövliga för att undvika vattenförorening (16 kap 2 § miljöbalken). Dispens får, enligt 7 kap 26 § miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.

Innan länsstyrelsen fattar beslut kan länsstyrelsen höra kommun och/eller VA-huvudman.

Ersättning

Bestämmelser om eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap 3-5 §§ miljöbalken och prövas därför i annan ordning. Överenskommelse om ersättning ska göras med den i vars intresse vattenskyddsområdet har fastställts. Nås ingen överenskommelse ska talan om ersättning eller inlösen föras i mark- och miljödomstolen senast ett år efter att beslutet vunnit laga kraft (31 kap 13 § MB).

Övrig och ny lagstiftning

Tillstånd och dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte kan krävas prövning enligt annan lagstiftning. Förutom dessa skyddsföreskrifter gäller inom vattenskyddsområdet även sådana bestämmelser som meddelats med stöd av annan lagstiftning.

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter beslutsdatum för föreskrifterna och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

Befintliga verksamheter med tillstånd

Av 10 § framgår att tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter inte krävs om verksamheten har tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas enligt miljöbalkens 9 ka. (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), 11 kap. (vattenverksamhet) eller 12 kap. (jordbruk och annan verksamhet) eller förordning utfärdad med stöd av miljöbalken. Men om aktuellt tillstånd inte medför tillräcklig riskreducering för att undanröja stora risker för vattentäkten så kan det vara skäl till omprövning av tillståndet med stöd av 24 ka. 5§ miljöbalken.

Undantag

Föreskrifterna enligt 7 kap 22 § miljöbalken ska inte utgöra hinder för den hantering och de verksamheter, inklusive nyanläggning som är nödvändiga för drift, utveckling och underhåll av det kommunala vattenuttaget.

Uppsättning av skyltar och stängsel

Om skyltar eller stängsel behöver sättas upp enligt dessa föreskrifter får annans mark tas i anspråk för detta, i enlighet med 7 kap 22 § miljöbalken. Vid väggräns till skyddsområdet och invid vägar som passerar genom skyddsområdet ansvarar kommunen för att det sätts upp skyltar som utmärker vattenskyddsområdet. För

uppsättning av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 m från vägområdet, krävs enligt 46 § väglag (1971:948) länsstyrelsens tillstånd. Inom vägområdet krävs tillstånd av väghållningsmyndighet enligt 43 § väglagen.

Vid platser där risken för förorening av vattentäkten är särskilt stor, t.ex. vid en befintlig verksamhet eller vägkorsning nära uppströms vattentäktens intagspunkt, ska skyltar sättas upp som upplyser om vattenskyddsområdet. Även där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen hanteras, ska skylt sättas upp som erinrar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna ska tillhandahållas av kommunen.

Hur man överklagar

Ett beslut om vattenskyddsområde och dess föreskrifter kan överklagas av den som är berörd. Beslutet kan överklagas hos regeringen. Sakägare anses ha fått del av beslutet den dag kungörelse om beslut var införd i ortstidning.

Överklagan måste ha inkommit till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag den som klagar fått del av beslutet. Länsstyrelsen skickar därefter överklagandet för prövning till Regeringen, Miljödepartementet. I brevet ska ni ange vilket beslut som överklagas och hur ni vill att beslutet ändras. Uppge också namn, adress och telefonnummer.