

Vattenskyddsföreskrifter för Solbergs vattentäkt, Bjurholms kommun

Nedan angivna föreskrifter ska gälla inom det skyddsområde som avgränsats enligt tillhörande kartmaterial, bilaga 1. Vattenskyddsområdet är indelat i primär och sekundär zon. I skyddsföreskrifterna redovisas vad som gäller inom de olika zonerna.

§ 1 Petroleumprodukter

	Primär Skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Hantering av större mängd än 250 liter av petroleumprodukter eller andra brandfarliga vätskor är förbjudet. <i>Undantag gäller för transporter till fastighet inom området.</i> <i>Undantag gäller för bränsle i drifttanken på fordon.</i>	Hantering av större mängd än 250 liter av petroleumprodukter eller andra brandfarliga vätskor kräver tillstånd. Tillståndspliktig förvaring enligt ovan som saknar sekundärt skydd som rymmer hela den förvarade volymen är förbjudet. <i>Undantag gäller för transporter till fastighet inom området.</i> <i>Undantag gäller för bränsle i drifttanken på fordon.</i>

Information: Ytterligare bestämmelser gäller enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarlig vätska NFS 2017:5 med tillhörande revideringar.

§ 2 Hälso- och miljöfarliga kemiska produkter

	Primär Skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Hantering av större mängder än för hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet skadliga hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter är förbjudet.	Hantering av större mängder än för hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet skadliga hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter kräver tillstånd. <i>Undantag gäller transporter samt lagring som har sekundärt skydd</i>

§ 3 Miljöfarlig verksamhet

	Primär Skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 2-32 kap i miljöprövningsförordningen (2013:251 och eventuella senare ändringar) är förbjudet.	Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt 2-32 kap i miljöprövningsförordningen (2013:251 och eventuella senare ändringar) kräver tillstånd.

§ 4 Bekämpningsmedel

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjudet. <i>Undantag gäller för hantering inomhus för hushållsändamål</i> <i>Undantag gäller för användning av kemiska bekämpningsmedel på husfasad</i>	Hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd. <i>Undantag gäller för transporter.</i> <i>Undantag gäller för hantering inomhus för hushållsändamål</i> <i>Undantag gäller för användning av kemiska bekämpningsmedel på husfasad</i>
b	Jord- och vattenslagning av plantor som behandlats med bekämpningsmedel är förbjudet.	Jord- och vattenslagning av plantor som behandlats med bekämpningsmedel kräver tillstånd

Information: Ytterligare bestämmelser följer Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel enligt i NFS 2015:2.

§ 5 Växtnäringsämnen

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Yrkesmässig spridning av naturgödsel och övriga växtnäringsämnen är förbjudet.	Yrkesmässig spridning av naturgödsel och övriga växtnäringsämnen kräver tillstånd.
b	Lagring av naturgödsel från mer än 2 djurenheter utan tät täckning är förbjudet.	Lagring av naturgödsel från mer än 2 djurenheter utan tät täckning kräver tillstånd.

§ 6 Skogsbruk

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Skogsbruksåtgärd som inte är gallring eller plockhuggning kräver anmälan.	Skogsbruksåtgärd som inte är gallring eller plockhuggning kräver anmälan.

§ 7 Upplag

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Uppläggning av bark, flis, spån och timmer under längre tid än 3 månader är förbjudet. <i>Undantag gäller för uppläggning av ved eller andra träbaserade produkter, avsedda för uppvärmning av bostad, på den aktuella fastigheten.</i>	Uppläggning av bark, flis, spån och timmer under längre tid än 6 månader kräver tillstånd. <i>Undantag gäller för uppläggning av ved eller andra träbaserade produkter, avsedda för uppvärmning av bostad, på den aktuella fastigheten.</i>
b	Etablering av upplag av avfall, förorenade massor eller med massor med okänt ursprung eller okänt föroreningsinnehåll är förbjudet.	Etablering av upplag av avfall, förorenade massor eller med massor med okänt ursprung eller okänt föroreningsinnehåll är förbjudet.

		<i>Undantag gäller för tillfälliga upplag (högst 1 år) i samband med underhållsåtgärder.</i>
c	Uppläggning av vägsalt och dammbindningsmedel utan tät täckning är förbjudet	Uppläggning av vägsalt och dammbindningsmedel utan tät täckning är förbjudet.

§ 8 Infiltration och avledning av avloppsvatten

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Installation av ny enskild avloppsanläggning för spillvatten eller annat avloppsvatten är förbjudet.	Installation av ny enskild avloppsanläggning för spillvatten eller annat avloppsvatten kräver tillstånd.
b	Ändring av befintlig avloppsanläggning kräver tillstånd.	Ändring av befintlig avloppsanläggning kräver tillstånd.

§ 9 Vägar, fordon och transporter

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Nyetablering av väg kräver tillstånd.	Nyetablering av väg kräver tillstånd.
b	Obevakad parkering eller obevakad uppställning av tunga fordon eller arbetsmaskiner längre än 12 timmar är förbjudet. <i>Undantag gäller för parkering på tätt underlag inomhus, på hårdgjord yta utomhus försedd med oljeavskiljare eller parkering med uppsamlingskärl under motor och bränsletank som rymmer hela bränslevoly-men.</i>	-
c	Spridning av vägsalt eller dammbindningsmedel är förbjudet.	Spridning av vägsalt eller dammbindningsmedel kräver tillstånd. <i>Undantag från tillstånd gäller för saltinblandad sand (max 2 viktprocent salt).</i>
d	Fordonstvätt med avfettningsmedel eller därmed liknande produkter är förbjuden på andra platser än de som särskilt anordnats för detta ändamål, t ex spolplatta med oljeavskiljare och ytterligare rening av metaller.	Fordonstvätt med avfettningsmedel eller därmed liknande produkter är förbjuden på andra platser än de som särskilt anordnats för detta ändamål, t ex spolplatta med oljeavskiljare och ytterligare rening av metaller.
e	Terrängkörning på annan plats än på anvisad led samt i anslutning till och från anvisad led är förbjuden.	Terrängkörning på annan plats än på anvisad led samt i anslutning till och från anvisad led är förbjuden.

	<i>Undantag gäller för ändamål inom jord- och skogsbruk”.</i>	<i>Undantag gäller för ändamål inom jord- och skogsbruk”.</i>
--	---	---

§ 10 Materialtäkter och markarbeten

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Nyanläggning av materialtäkt, inklusive husbehovstäkt är förbjudet.	Nyanläggning av materialtäkt är förbjudet. Husbehovstäkt kräver tillstånd.
b	Återfyllnad eller annan användning med <u>avfall</u> , massor med okänt föroreningsinnehåll eller massor som är förorenade är förbjudet.	Återfyllnad eller annan användning med <u>avfall</u> , massor med okänt föroreningsinnehåll eller massor som är förorenade är förbjudet.
c	Markarbeten kräver tillstånd.	Markarbeten kräver tillstånd. <i>Undantag från tillståndskrav för schaktningensarbeten på en sammanhängande arbetsyta mindre än 200 m².</i>

§ 11 Energianläggningar och brunnar

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Nyetablering av anläggning för lagring eller utvinning av värmeenergi eller kyla från jord, berg eller vatten kräver tillstånd.	Nyetablering av anläggning för lagring eller utvinning av värmeenergi eller kyla från jord, berg eller vatten kräver tillstånd.
b	Anläggande av brunn för enskild vattenförsörjning är förbjuden.	Anläggande av brunn för enskild vattenförsörjning kräver tillstånd.

§ 12 Allmänna bestämmelser

Övergångsbestämmelser

Förbud eller tillståndsplikt för pågående verksamhet börjar gälla ett år efter det att beslut om föreskrifterna trätt i kraft, 8 juli 2022.

Skyltning

Där väg passerar gräns till vattenskyddsområde samt där så behövs vid vägar som passerar genom området ansvarar vattentäktens huvudman för att det finns skyltar som utmärker och informerar om vattenskyddsområdet.

Där petroleumprodukter eller andra skadliga ämnen hanteras i en omfattning som kan medföra risk för förorening av grundvattnet skall skylt finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av vattentäktens huvudman.

Undantag

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för vattentäktsverksamhetens bedrivande.

Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten tillståndsprövas eller ska tillståndsprövas enligt miljöbalken kap. 9 (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), kap. 11 (vattenverksamhet) eller kap. 12 (jordbruk och annan verksamhet) eller förordning utfärdad med stöd av miljöbalken. Om tillstånd meddelas enligt miljöbalken eller förordning utfärdad med stöd av miljöbalken efter det att dessa föreskrifter trätt i kraft krävs inte tillstånd enligt dessa föreskrifter.

Definitioner av begrepp

Avfall

Avfall definieras enligt avfallsförordningen (2011:927).

Avloppsvatten

Med avloppsvatten avses enligt Miljöbalkens 9 kap 2 §;

1. Spillvatten eller annan flytande orenlighet. Hushållspillvattnet består av spillvatten från WC ("klosettwater") samt från bad, disk och tvätt ("BDT-water").
2. Vatten som använts för kylning.
3. Vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för viss eller vissa fastigheters räkning (dagvatten).
4. Vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.

Bekämpningsmedel

Med kemiskt bekämpningsmedel avses, i enighet med miljöbalken, kemiska produkter som är avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Ogräsättika och såpvatten räknas inte som bekämpningsmedel i dessa föreskrifter.

Deponi

Med deponi avses här plats för uppläggning och förvaring av avfall på marken, där avfall förvaras under längre tid än ett år.

Djurenhet

Definition av djurenhet finns i Miljöprövningsförordningen, SFS 2013:251, 2 kapitel.

Fordon

Med fordon avses motordrivet transportmedel som kan framföras på mark, vatten eller is.

Förorenade massor

Med förorenade massor avses i dessa föreskrifter massor från ett förorenat område eller efterbehandlingsprojekt, d.v.s. från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal eller regional bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av tillsynsmyndigheten.

Hantering

Med hantering avses en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, spridning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförbara förfaranden.

Husbehovstäkt

Med husbehovstäkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag av material som ska användas inom den egna fastigheten för dess egna behov som t.ex. förbrukning som krävs för skötsel av jordbruks- eller skogsbruksfastighet. En materialtäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas inte som husbehovstäkt (NFS 2003:2).

Hushållsbehov

Med hushållsbehov avses här hantering av enstaka förpackningar av de största storlekarna man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln.

Hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter

Med hälso- och miljöfarliga produkter avses i dessa föreskrifter kemiska produkter klassificerade och märkta som farliga enligt gällande CLP-förordning och kemikalieinspektionens anvisningar eller tidigare gällande föreskrifter enligt KIFS 2005:7.

Markarbeten

Med markarbeten avses schaktning, borrhning, fyllning, spontning, pålning och andra liknande arbeten på land.

Materialtäkt

Med materialtäkt avse i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, torv eller andra jordarter.

Naturgödsel

Med naturgödsel avses här fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt urin med ursprung från djur.

Schaktning

Schaktningsarbeten för mer omfattande byggande avser avsänkning av markytan för större anläggningsarbeten på utstakat område än för grundläggning av ett enfamiljshus. Schaktningsarbete i samband med ledningsarbete, vägunderhåll eller liknande omfattas inte av tillståndsplikt.

Sekundärt skydd

Med sekundärt skydd avses ett skydd vid eventuellt läckage och överfyllnad, vilket ska säkerställa omhändertagandet av spill och utlakning så att förorening av mark och vatten inte sker

Skogsbruksåtgärd

Åtgärder som omfattas av skogsvårdslagen (1979:429) eller ersättande författning, t.ex. föryngringsavverkning, röjning, gallring, uttag av skogsbränsle (grenar, toppar och stubbar), skyddsdikning, dikesrensning och markberedning.

Tät täckning

Med tät täckning menas en förvaring som förhindrar att nederbörd och annat tillrinnande vatten kommer i kontakt med upplaget och att lakvatten därmed kan bildas.

Tunga fordon

Definieras enligt Transportstyrelsen som fordon med totalvikt överstigande 3,5 ton.

Upplag

Med upplag avses i dessa föreskrifter tillfällig eller permanent förvaring av förorenande ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd miljöstatus eller andra förorenade produkter. Förvaring av hushållsavfall från enskilda hushåll, vilket läggs i särskilda behållare för regelbunden sophämtning, är enligt dessa föreskrifter inte att betrakta som upplag. Detta gäller även komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten.

Växtnäringsämnen

Med växtnäringsämnen avses konstgödning, mineraliska gödselmedel, naturgödsel (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt urin med ursprung från djur), avloppsslam, biogödsel, vedaska samt övriga organiska gödselmedel, dock ej spillning från betande djur inom vattenskyddsområdet.

Yrkesmässig

Yrkesmässig verksamhet kan bedrivas av såväl fysiska som juridiska personer. För att någon ska anses yrkesmässigt bedriva en verksamhet förutsätts att verksamheten har en viss omfattning och varaktighet samt att den har ett fastställt vinstsyfte och är av självständig karaktär. Förhållanden som tyder på yrkesmässig verksamhet:

- Verksamheten bedrivs i bolagsform
- Verksamhetsutövaren är bokföringsskyldig
- Verksamhetsutövaren är momsredovisningsskyldig

Allmänna upplysningar avseende skyddsföreskrifterna

Tillstånd

När tillstånd krävs för en verksamhet enligt dessa föreskrifter får sådant medges av tillsynsmyndigheten och kan bli förknippat med villkor. Som förutsättning för sådant tillstånd gäller att verksamhetsutövaren kan visa att verksamheten kan utföras och drivas utan risk för skada för grundvattenförekomsten. Ansökan om tillstånd ska lämnas in skriftligen till tillsynsmyndigheten.

Anmälan

I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska anmälan lämnas in skriftligen till tillsynsmyndigheten. En komplett anmälan enligt dessa föreskrifter ska ha inkommit till tillsynsmyndigheten senast 6 veckor före det att åtgärden påbörjas.

Dispens

Om det finns särskilda skäl kan tillsynsmyndigheten meddela dispens från bestämmelser med förbud enligt dessa skyddsföreskrifter.

Anmälan om olyckshändelse

Olyckshändelser, spill eller läckage som utgör risk för skadlig förorening av mark och vatten ska omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om det. Anmälan ska göras till räddningstjänsten på telefonnummer 112. Vid behov bör även tillsynsmyndigheten samt vattentäktens huvudman kontaktas.

Tillsyn

Skyddsområdet och skyddsföreskrifterna fastställs av Länsstyrelsen Västerbottens län. Därmed är även Länsstyrelsen tillsynsmyndighet. Länsstyrelsen har möjlighet att överlåta tillsynen till den kommunala nämnden om kommunfullmäktige begär detta.

Tillsyn, avgifter och påföljd

Bestämmelser om tillsyn över ovan meddelade föreskrifter finns i miljöbalken och miljötillsynsförordningen (2011:13). Avgifter och påföljder regleras i miljöbalken. Överträdelse av skyddsföreskrifter kan medföra straffansvar enligt 29 kap. 2 och 2a §§.

Ersättning

Föreskrifter enligt 7 kap 22 § MB riktar sig mot åtgärder som kan antas förorena vattentillgången eller risker att skada vattentillgången. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrifterna innebär att mark tas i anspråk eller att pågående markanvändning avsevärt försvåras (31 kap 3-4 §§ MB). Om det krävs tillstånd för en viss verksamhet eller åtgärd betalas ersättning endast om tillstånd har vägrats eller förenats med särskilda villkor (31 kap 5 § MB).

Övrig lagstiftning

Förutom dessa skyddsföreskrifter gäller inom vattenskyddsområdet även sådana bestämmelser som meddelats med stöd av annan lagstiftning. Även om tillstånd, eller anmälan inte gäller enligt skyddsföreskrifterna kan det krävas av annan lagstiftning som gäller parallellt med dessa skyddsföreskrifter.

Tillstånd eller dispens enligt här meddelade skyddsföreskrifter innebär ingen befrielse från eventuella krav på prövning enligt, eller efterlevnad av, annan lagstiftning.

I dessa föreskrifter kan det föreligga förbud mot viss miljöfarlig verksamhet och därmed krävs dispens från föreskrifterna. Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 9, 11 eller 12 kap kan vara tillståndspliktig/förbjuden enligt dessa föreskrifter.

Observera därmed att skyddsföreskrifterna i vissa fall ger en hårdare reglering, för vissa verksamheter och åtgärder, än generella bestämmelser i annan lagstiftning.

Ny lagstiftning

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter beslutsdatum för föreskrifterna och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

Uppsättning av skyltar och stängsel

Om skyltar eller stängsel behöver sättas upp enligt dessa föreskrifter får annans mark tas i anspråk för detta, i enlighet med 7 kap 22 § miljöbalken. Vid väggräns till skyddsområdet och invid vägar som passerar genom skyddsområdet ansvarar kommunen för att det sätts upp skyltar som utmärker vattenskyddsområdet. För uppsättning av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 m från vägområdet, krävs enligt 46 § väglag (1971:948) länsstyrelsens tillstånd. Inom vägområdet krävs tillstånd av väghållningsmyndighet enligt 43 § väglagen.

Vid platser där risken för förorening av vattentäkten är särskilt stor, t.ex. vid en befintlig verksamhet eller vägkorsning nära uppströms vattentäktens intagspunkt, ska skyltar sättas upp som upplyser om vattenskyddsområdet. Även där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen hanteras, ska skylt sättas upp som erinrar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna ska tillhandahållas av kommunen.