



Nedanstående skyddsföreskrifter har kartbilagan borttagen

Av allmänna säkerhets- och sekretesskäl har ingen karta bifogats. Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning i databasen Skyddad Natur (VicNatur). Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Mer information såsom ytterligare zonindelning m.m. finns tillgängligt på Länsstyrelsen i Västernorrland. E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se eller Telefon: 0611-34 90 00

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

SKYDDSFÖRESKRIFTER ÖSTERFLOS VATTENSKYDDSSOMRÅDE

Österflos vattenskyddsområde

Syftet med Österflos vattenskyddsområde och dess föreskrifter är att skapa ett långsiktigt skydd av dricksvatten för boende i Österflo. Vattnets kvalitet ska bibehållas eller förbättras. Föreskrifterna ska reglera och förhindra verksamheter och åtgärder som kan medföra förorening av råvattnet till Österflos vattentäkt. Vid prövning av tillstånd ska den sökta verksamheten prövas individuellt gentemot detta syfte.

Huvudman för vattentäkten är Sollefteå kommun.

Utbredningen av fastställt vattenskyddsområde och dess olika zoner framgår av Bilaga 1.

Vattentäktszon

För Österflo finns det två vattentäktszoner. I den ena finns en bergborrad brunn (Rå 1) och ligger på fastigheten utgörs av en bergborrad brunn på fastigheten Hjälta 1:15 och den andra vattentäktszonen innehåller en bergborrad brunn (Rå 2) och en pumpstation som ligger på fastigheten Österflo 1:29.

Primär skyddszon

Den primära skyddszonen omfattar:

- De områden där uppehållstiden för grundvattnet till uttagsbrunnarna bedöms vara 100 dygn från dess yttre gräns.

Sekundär skyddszon

Den sekundära zonen omfattar:

- De områden där uppehållstiden för grundvattnet till uttagsbrunnarna bedöms vara mellan 100 dygn från dess inre gräns och 1 år från dess yttre.

Tertiär skyddszon

Den tertiära zonen omfattar:

- De områden där föroreningar bedöms kunna påverka vattentäkten, men uppehållstiden för grundvattnet uppskattas till mer än 1 år.

Skyddsföreskrifter för Österflos vattentäkt

Dessa föreskrifter gäller inom det vattenskyddsområde som framgår av karta i bilaga 1. Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon, primär skyddszon, sekundär skyddszon och tertiär skyddszon. I de fall skyddszonsgränsen på kartan sammanfaller med väg, ska vägområdet anses ligga inom skyddszonen.

Definitioner av begrepp

Avloppsvatten	Spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som använts för kylning, vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa fastigheters räkning eller vatten som avleds från en begravningsplats.
Drift och normalt vägunderhåll	Med drift och normalt vägunderhåll avses arbeten så som snöröjning, halkbekämpning, slagning av slänter, rengöring av skyltar och liknande.
Hantering	Med hantering avses en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.
Huvudman	Ägare av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar med tillhörande ledningsnät.
Materialtäkt	Täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter.
Maskinell markberedning	Åtgärd före sådd eller plantering inom skogsbruket.
Miljöfarlig verksamhet	Avser all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Den miljöfarliga verksamheten definieras i tre punkter: • Direkta utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar till mark, vattenområde eller grundvatten. • Risker för olägenheter som kan uppkomma genom andra former av utsläpp eller föroreningar från användning av mark, byggnader eller anläggningar, t ex trafikanläggningar, deponier, verkstäder, m.fl. • Risker för olägenheter i omgivningen utanför den störande verksamheten orsakade av buller, skakningar, ljus, joniserande strålning eller annat liknande
Upplag	Plats på marken eller i vattnet för uppläggning och förvaring av timmer, bark, GROT (grenar, ris och toppar), spån och flis.
Uppställning	Uppställning innebär att ett fordon parkeras för en tid som avviker från normal användning av den aktuella fordonstypen. Med

uppställning avses inte avställning för säsongsnyttjande av diverse fordon.

Växtnäringsämnen Konstgödsel, stallgödsel, avloppsslam och liknande som syftar till att höja växtproduktionen.

**Yrkesmässig
verksamhet**

Såväl fysiska som juridiska personer kan bedriva yrkesmässig verksamhet. För att någon ska anses yrkesmässigt bedriva viss verksamhet förutsätts att verksamheten har en viss omfattning och varaktighet, samt att ett objektivet fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär. Samtliga av dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda för att något ska kunna betraktas som yrkesmässigt. Verksamheten behöver dock inte vara vederbörandes huvudsysselsättning. Kravet på vinstsyfte markerar gränsdragningen mot hobbyverksamhet.

Föreskrifter

§ 1 Vattentäktszoner

Inom vattentäktszonerna får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Pumpanläggningar och brunnar ska vara överbyggda.

§ 2 Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor

Primär och sekundär skyddszon:

Hantering av petroleumprodukter för att försörja bostads- och jordbruksfastigheter med olja för uppvärmning kräver tillstånd.

Det är i övrigt förbjudet att hantera mer än sammanlagt 50 liter petroleumprodukter eller andra brandfarliga vätskor. Från förbudet undantas drivmedel i maskiners och fordons egna tankar.

Det är förbjudet att ställa upp arbetsfordon som inte är i bruk om de inte är utrustade med skyddsanordningar eller placerade så att läckage till mark förhindras.

§ 3 Skogsbruk

Primär skyddszon:

Upplag av bark, flis, spån och timmer är förbjudet. Från förbudet undantas lagring av ved och andra träbaserade produkter för uppvärmning för husbehov.

Maskinell markberedning kräver tillstånd.

Åtgärder som kan påverka grundvattnet (till exempel askåterföring, byggande av skogsbilväg, slutavverkning, plantering med kemiskt skyddsbehandlade plantor) kräver anmälan.

Sekundär skyddszon:

Upplag av bark, flis, spån och timmer som varar mer än 6 månader kräver tillstånd. Från kravet på tillstånd undantas lagring av ved och andra träbaserade produkter för uppvärmning för husbehov.

Maskinell markberedning kräver tillstånd.

Åtgärder som kan påverka grundvattnet (till exempel askåterföring, byggande av skogsbilväg, slutavverkning, plantering med kemiskt skyddsbehandlade plantor) kräver anmälan.

§ 4 Bekämpningsmedel och växtnäringsämnen

Primär och sekundär skyddszon:

Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. Från förbudet undantas skadedjursbekämpning på och i byggnader.

Yrkesmässig hantering av växtnäring kräver tillstånd. Från kravet på tillstånd undantas verksamhet som kräver tillstånd eller anmälan enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).

§ 5 Hushållsspillvatten

Primär skyddszon:

Inrättande av avloppsanordning för infiltration eller utsläpp av avloppsvatten samt anläggande av sluten tank är förbjudet.

Sekundär skyddszon:

Inrättande av avloppsanordning för infiltration eller utsläpp av avloppsvatten kräver tillstånd.

Avloppsanläggningar för hushållsspillvatten som inrättas skall uppfylla kraven för ”hög skyddsnivå” enligt NFS 2006:7.

§ 6 Miljöfarlig verksamhet

Primär skyddszon:

Ny miljöfarlig verksamhet, för vilken gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken, är förbjuden.

Sekundär och tertiär skyddszon:

Ny miljöfarlig verksamhet, för vilken råder anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken, kräver tillstånd.

§ 7 Underhåll av väg

Primär skyddszon:

Upplag och tillverkning av asfalt, oljegrus och vägsalt förbjudet.

Spridning av vägsalt är förbjudet. Saltinblandad sand (max 5 %) undantas från förbudet.

Standardhöjande åtgärder och åtgärder som inte omfattas av drift och normalt vägunderhåll kräver anmälan.

Sekundär skyddszon:

Upplag och tillverkning av asfalt, oljegrus och vägsalt förbjudet.

Spridning av vägsalt kräver tillstånd. Saltinblandad sand (max 5 %) undantas från kravet på tillstånd.

Standardhöjande åtgärder och åtgärder som inte omfattas av drift och normalt vägunderhåll kräver anmälan.

§ 8 Materialtäktverksamhet, andra schaktarbeten och markarbeten***Primär och sekundär skyddszon:***

Materialtäkt av berg, sand, jord, torv och liknande är förbjudet.

Schaktningsarbete, pålning, spontning kräver tillstånd.

Tertiär skyddszon:

Materialtäkt av berg, sand, jord, torv och liknande kräver tillstånd.

§ 9 Energianläggningar***Primär skyddszon:***

Det är förbjudet att anlägga energianläggningar för lagring av och utvinning av värme eller kyla ur berg eller mark, samt även andra typer av borrhinar som kan påverka vattentillgång eller kvalitet.

Sekundär skyddszon:

Tillstånd krävs för att anlägga energianläggningar för lagring av och utvinning av värme eller kyla ur berg eller mark samt även andra typer av borrhinar som kan påverka vattentillgång eller kvalitet

§ 10 Brunnar***Primär och sekundär skyddszon:***

Nya uttag av vatten från berg eller jord som inte avser kommunal vattenförsörjning är förbjuden.

§ 11 Allmänna bestämmelser**Tillstånd och anmälan**

I de fall ansökan om tillstånd eller anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska sådan göras hos kommunens nämnd för miljöfrågor.

Tillstånd enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten har tillståndsprövats enligt 9 kap miljöbalken (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, miljöprövningsförordningen (2013:251) och 11 kap miljöbalken (vattenverksamhet).

Vattentäktverksamheten

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för vattentäktsverksamhetens bedrivande.

§ 12 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder ikraft när de antagits av kommunfullmäktige i Sollefteå kommun.

För befintliga anläggningar och verksamheter träder dessa föreskrifter i kraft på dagen två år efter skyddsföreskrifternas antagande om inget annat meddelas av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Därefter får verksamhet som omfattas av förbud inte bedrivas. Verksamhet som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt får bedrivas endast om den som bedriver verksamheten senast på dagen två år efter ikraftträdandet lämnat in en ansökan om tillstånd, respektive gjort en anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Kommentarer

Påföljd

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap 2 § och 2a § miljöbalken.

Hänsynsregler

I 2 kap miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna som bl.a. innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom ska en verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön. Detta innebär att om yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräcklig kunskap och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

Anmälan om olyckshändelse

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan ska göras till den kommunala räddningstjänsten, tel. 112, miljömyndigheten samt vattentäktens huvudman.

Ersättning

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap 4 § miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Detsamma gäller om mark tas i anspråk.

Tillsyn

Kommunfullmäktige i Sollefteå kommun är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet enligt miljöbalken (1998:808) och miljötillsynsförordning (2011:13).

Ny lagstiftning

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

Uppsättning av skyltar

Huvudmännen för vattentäkten ska sätta upp informationsskyltar vid vägar som passerar gränsen för skyddsområdet. För uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 m från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen Länsstyrelsens tillstånd. Inom vägområdet krävs tillstånd av väghållningsmyndighet enligt 43 § väglagen. Det är utöver detta lämpligt att huvudmannen informerar fastighetsägare och brukare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter.

Övrig lagstiftning

Utöver tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut kan det krävas prövning enligt annan lagstiftning. Bestämmelser av särskild betydelse kommenteras nedan.

Bekämpningsmedel

Ett bekämpningsmedel är en kemisk substans som är avsedd för att döda, förhindra framväxt av, eller på annat sätt reglera tillväxt av skadliga organismer. Bekämpningsmedel indelas av Kemikalieinspektionen i växtskyddsmedel respektive biocidprodukter. Växtskyddsmedel används i huvudsak inom jordbruket medan biocidprodukter används i industriella sammanhang.

Spridning av kemiska bekämpningsmedel

I 6 kap NFS 2015:2, Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel framgår att det är förbjudet att utan särskilt tillstånd yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom primär och sekundär skyddszon inom vattenskyddsområde. Bestämmelsen innebär att den som yrkesmässigt vill använda bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde måste ansöka om tillstånd för detta hos kommunens nämnd för miljöfrågor. Nämnden ska sedan utifrån erforderligt beslutsunderlag avgöra om tillståndet kan medges eller inte och om tillstånd ges också meddela villkor för tillståndet.

Skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor

I 10 kap. NFS 2003:24, Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor anges ytterligare krav inom vattenskyddsområde. Där framgår bland annat att vid påfyllningsrör för tank inom vattenskyddsområde skall informationsskylt om "vattenskyddsområde" vara uppsatt samt att cistern eller lösa behållare med en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter ska ha sekundärt skydd. Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte, enligt dessa föreskrifter, befintliga cisterner och lösa behållare med tillhörande rörledningar installerade på en plats som vid tidpunkten för installationen inte utgjorde vattenskyddsområde. Med sekundärt skydd menas anordning som säkerställer att vätska

kan uppfångas från en läckande cistern. Dubbelmantlad cistern anses som cistern med sekundärt skydd. En invallning är en annan typ av sekundärt skydd.

Cisterner och rörledningar som installerats och tagits i bruk i enlighet med de vid installationen gällande bestämmelserna och som inte har sekundärt skydd, ska genomgå återkommande kontroll med ett intervall av 6 år om anordningen har ett gott korrosionsskydd, och med ett intervall av 3 år om anordningen saknar ett gott korrosionsskydd

Petroleumprodukter

Petroleumprodukter är användbara material utvunna från råolja genom bearbetning i oljeraffinaderier, t.ex. dieselolja, tjockolja, bensin, fotogen och gasol.

Hantering av brandfarliga vätskor

I Naturvårdsverkets föreskrift om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor NFS 2003:24, ställs särskilda krav inom vattenskyddsområde. Det innebär bl.a. att ytor, på vilka brandfarliga vätskor hanteras, ska utformas på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. Vidare ska informationsskylt om att tanken står i ett vattenskyddsområde vara uppsatt vid påfyllningsrör för tank inom vattenskyddsområde. Cistern eller lösa behållare för en sammanlagd volym som är större än 250 liter ska ha sekundärt skydd. Detta gäller dock inte cistern som är belägen i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt.

Transport av farligt gods

Länsstyrelsen har i särskilt beslut rekommenderat vissa vägar för transport av farligt gods i länet.

Dispensmöjligheter

Om särskilda skäl föreligger kan kommunen medge dispens från ovan meddelade föreskrifter enligt 7 kap 22 § miljöbalken. I samband med en sådan prövning kan kommunen föreskriva de särskilda villkor, som anses erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap 2 § miljöbalken). Dispens får, enligt 7 kap 26 § miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.

Övrig lagstiftning

Förutom dessa skyddsföreskrifter gäller inom vattenskyddsområdet även sådana bestämmelser som meddelats med stöd av annan lagstiftning.