



Nedanstående skyddsföreskrifter har kartbilagan borttagen

Av allmänna säkerhets- och sekretesskäl har ingen karta bifogats. Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning i databasen Skyddad Natur (VicNatur). Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Mer information såsom ytterligare zonindelning m.m. finns tillgängligt på Länsstyrelsen i Västernorrland. E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se eller Telefon: 0611-34 90 00

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

22 FS 1976:30

**Utkom från
trycket den
15 mars 1976**

**Länsstyrelsen i Västernorrlands län kungörelse av länsstyrelsens
föreskrifter; skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten
Ede 2:118, Stöde socken, Sundsvalls kommun;**

Länsstyrelserna har genom beslut 1976-03-11 med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen för beredande av skydd för Sundsvalls kommuns vattentillgång på fastigheten Ede 2:118 inom Stöde socken *dels* fastställt skyddsområde, som utmärkts på en till beslutet hörande karta, *dels* med giltighet inom detta område meddelat följande föreskrifter om vad som skall iakttagas enligt 2 kap 63 § vattenlagen.

1 §

Inom det skyddsområde, som utmärkts på karta, benämnd ”Skyddsområde för vattentäkt i Ede”, skall gälla föreskrifterna i 2-13§§. Skyddsområdet indelas i brunnsområde, inre och yttre skyddszon.

BRUNNSOMRÅDE

2 §

Inom brunnsområdet, som utgöres av fastigheten Ede 2:118 i Stöde inom Sundsvalls kommun, får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

Brunnsområdet skall vara inhägnat så att obehöriga ej äger tillträde. I anslutning till brunnsområdet skall finnas varningsskylt med upplysning om att omgivande mark är belägen inom skyddsområde för grundvattentäkt

INRE OCH YTTRE SKYDDSZON

3 §

Brandfarlig vätska får förvaras, hanteras och transporteras endast i överensstämmelse med kommerskollegiets tillämpningsbestämmelser till förordningen den 1 december 1961 (SFS nr 568) om brandfarliga varor (kommerskollegiets författningssamling Ser B 1970 nr 1).

Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall händelsen omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnd.

4 §

För uppställning av stationär med flytande bränsle driven maskin m.m. skall iakttas vad som föreskrivs i ovannämnda av kommerskollegiet utfärdade tillämpningsbestämmelser till förordningen om brandfarliga varor.

5 §

För förvaring, transport och hantering av andra för grundvattnet skadliga ämnen än brandfarlig vätska (t ex tjära och tjärprodukter, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, smörjolja och transformatorolja samt vägsalt) skall samma bestämmelser gälla som enligt kommerskollegiets (numera industriverket) föreskrifter gäller för brandfarliga varor, om inte hälsovårdsnämnden medger lindring i kraven. Hälsovårdsnämnden skall då bestämma vilken mängd ämnen som får lagras på fastighet samt föreskriva de skyddsåtgärder, som i övrigt skall vidtas.

6 §

Gödselstad och annan upplagsplats för djurspillning samt ensilageanläggning får anordnas endast om det är möjligt att vidta helt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Skyddsåtgärderna skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar såvida ej prövningsskyldighet som avses i miljöskyddskungörelsen (1969:388, ändrad 1972:224) föreligger.

7 §

Gödsel och andra gödningsämnen ävensom djurbekämpnings- och växtutrotningsmedel samt dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar. Motsvarande gäller användande av medel (exempelvis vägsalt) för snö- och issmältning på vägbana. Kloakslam får ej utspridas.

8 §

Avlopp får ej anordnas så att utsläpp sker på eller i marken. Avloppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras av tätt material och med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan inom *yttre skyddszon* medge undantag härifrån om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, markbeskaffenheten och grundvattenytans djup m.m. kan ske utan risk för grundvattnet.

9 §

Inom *inre skyddszon* får ej ske tippning och nedgrävning av sopor och annat avfall. Inom *yttre skyddszon* får tippning och nedgrävning av sådant avfall ej ske utan tillstånd av hälsovårdsnämnden.

10§

Schaktning, däri inräknat grus- och sandtäkt, får inom *inre skyddszon* ej ske till lägre nivå än tre meter över beräknad högsta grundvattenyta (+ 58,60 uppströms resp + 53,70 nedströms Edeforsens kraftverk i rikets normalnollplan) och inom *yttre skyddszon* ej ske till lägre nivå än en meter över samma grundvattenytan. Vid täktverksamhet skall det översta växtbärande marklagret tillvaratas och vid fortsatt verksamhet utbredas på botten- och släntytor, sedan dessa först avjämnats. Igenfyllnad av grus- eller sandtäkt får ej ske med material som kan medföra grundvattenförorening eller betydande minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning.

Inom skyddszon får ej utföras borrhningar eller liknande arbeten, som kan leda till att täta skyddande jordlager genombryts och grundvattnet förorenas.

Länsstyrelsen kan i särskilda fall efter hälsovårdsnämndens hörande lämna tillstånd till schaktning under nämnda nivåer liksom till i övrigt angivna arbeten.

11 §

Innan verksamhet, som avses i 10 § påbörjas skall anmälan göras till hälsovårdsnämnden.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

12 §

Tillsyn över efterlevnaden av skyddsföreskrifterna utövas av hälsovårdsnämnden enligt 2 § hälsovårdsstadgan.

13 §

Förseelser mot föreskrifterna i 5-10 §§ bestraffas såsom sägs i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen.

Enligt 2 kap 68 § andra stycket vattenlagen skall de för skyddsområdet fastställda föreskrifterna gälla omedelbart och vara giltiga till dess annorlunda bestämts.

Talan mot detta beslut skall föras hos kammarrätten i Sundsvall inom tre veckor från det klaganden erhöll del av beslutet.

Länsstyrelsen