

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avd 5 Vattendomstolen

DOM
1980-06-19
Stockholm

DVA 47
VA 3/78
Aktbil 28

223
s 1 (67)

Delar från sidorna 3-5 i domen ovan, Tjärnasjöns vattentäkt, är inklippt här nedan:

För brunnszonerna (10 x 10 m stora):

Inom brunnszonerna får uteslutande vattentäktsverksamhet bedrivas.

För skyddszonen utom brunnszonerna:

a) Fast eller flytande spillning från djurstallar skall förvaras på sådant sätt att grundvattnet ej förorenas. Vid omfattande djurhållning fordras alltid särskild anläggning för förvaring av spillningen. Anläggning för gödsel förvaring skall vara tät och så inrättad, att uppsamlad vätska ej bräddar, t ex vid regntillfällen, och nedtränger i marken. Skyddsanordningar skall utföras på sätt hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall föreskriver. Anläggningens kapacitet skall vara så stor att uppsamlat innehåll kan spridas under tjärlig årstid och under sådana betingelser i övrigt att sanitära olägenheter kan undvikas. Anläggning för grovfoderensilering skall ha betryggande anordning för uppsamling av pressvatten.

b) Förvaring och hantering av andra ämnen, som kan förorena grundvattnet, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, konstgödsel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel, industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske i överensstämmelse med kommerskollegiets motsvarande föreskrifter för brandfarliga varor samt lagen för hälso- och miljöfarliga varor, i den mån inte hälsovårdsnämnden efter särskild prövning medger lindring i kraven. Till följd härav skall vid industriell inrättning med för grundvattnet skadligt avfall såsom exempelvis lut, sopor, oljor eller metallsalter vidtas fullt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening.

c) Naturgödsel, pressvatten från silos, djurbekämpnings- och växtutrottningsmedel samt dammbindande ämnen får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar. Svämgödsling samt konstgödsling för skogsbruk får inte förekomma inom skyddszonen.

d) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Hälsovårdsnämnden kan i tveksamma fall eller i samråd med länsstyrelsens naturvårdsenhet medge tillstånd till avloppsutsläpp inom skyddszonen, om det kan ske utan risk för grundvattnet. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör och med täta fogar.

e) Sopor, latrin och annat avfall, som kan skada grundvattnet, får ej avstjälpas eller nedgrävas inom skyddszonen utan skall regelbundet borttransporteras.

f) Tåktverksamhet och större schaktningsarbete får ej förekomma utan länsstyrelsens tillstånd. Med tåktverksamhet förstås uttag av alla slags jordmassor samt berg. Grus- och

sandtäkt samt större schaktningsarbeten inom skyddszonen får icke ske till lägre nivå än 3 m över konstaterad högsta grundvattenyta. Utgångspunkt för avvägningen skall vara något av de kvarstående borrhör, som höjdbestämts vid undersökningar för vattentäkten eller höjdbestämda polygonpunkter tillhörande kommunens höjdsystem. Återfyllning av grus- och sandtag får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden. Länsstyrelsen prövar efter hörande av hälsovårdsnämnden huruvida grus- och sandtäkt samt schaktningsarbeten av större omfattning kan tillåtas under ovan nämnda nivåer; samt

För älvzonen:

Vid planerade schaktnings-, muddrings- samt grundläggningsarbeten skall samråd i god tid ske med hälsovårdsnämnden.

Om ägare till fastighet eller fastighetsdel inom skyddszonen för grundvattentäkten skulle anse att kommunen (genom dess hälsovårdsnämnd) påkallar skyddsanordningar som är mera omfattande än vad han kan anses skyldig att svara för eller tåla utan ersättning från kommunen får fråga om och i vilken mån kommunen skall utge ersättning för anordningen hänskjutas till vattendomstolens prövning genom anmälan inom den tid som ovan föreskrivits för anmälan av ersättningsanspråk i anledning av oförutsedd skada. Efter anmälningstidens utgång får sådan fråga hänskjutas till domstol i den för allmänna tvistemål stadgade ordningen.

2019-04-23

Stockholms Tingsrätt Avd 5 Vattendomstolen meddelade i dom 1980-06-19 inskränkningar inom vattenskyddsområdet vid Övre Tjärna (Tjärnasjöns vattentäkt).

Det är dessa inskränkningar som är delgivna här.

Zonindelningen visas inte i detta kartverktyg Skyddad Natur

Om du behöver tillgång till domen i sin helhet och/eller karta med zonindelning är du välkommen att höra av dig till Länsstyrelsen i Dalarna.
E-post: dalarna@lansstyrelsen.se, telefon 010-225 00 00.

