



Vattenskyddsföreskrifter för Tåme vattentäkt, Skellefteå kommun

Nedan angivna föreskrifter ska gälla inom det skyddsområde som avgränsats enligt tillhörande kartmaterial, bilaga 1. Vattenskyddsområdet är indelat i primär och sekundär zon. I skyddsföreskrifterna redovisas vad som gäller inom de olika zonerna.

§ 1 Petroleumprodukter, brandfarliga vätskor samt uppställning och skötsel av fordon

	Primär Skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Permanent eller tillfälliga lagringsplatser för petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor med större volym än 50 liter ska vara försedda med sekundärt skydd som rymmer hela den lagrade volymen och kräver tillstånd. Oljetankar inomhus avsedda för uppvärmning av bostadshus omfattas inte av tillståndsplikten.	Permanent och tillfälliga lagringsplatser för petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor med större volym än 250 liter kräver tillstånd. Oljetankar inomhus avsedda för uppvärmning av bostadshus omfattas inte av tillståndsplikten.
b	Uppställning av arbetsfordon över natten eller längre tid utan uppsikt är endast tillåten om åtgärder vidtas för att förhindra förorening av mark eller grundvatten. Uppställning på gårdsplan eller i garage i anslutning till bostadsfastighet betraktas som under uppsikt.	-
c	Tankning av fordon får endast ske under övervakning och med tankmunstycke försett med automatisk avstängning.	-
d	Tvätt av motordrivna fordon med avfettningsmedel eller liknande produkter är förbjuden utom vid godkänd tvättanläggning.	Tvätt av motordrivna fordon med avfettningsmedel eller liknande produkter är förbjuden utom vid godkänd tvättanläggning.
e	Övrig hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större volym än 50 liter är förbjuden. Förbud gäller inte för transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor. Förbudet gäller inte heller för drivmedel i fordon och arbetsmaskiner som är i bruk.	Övrig hantering av petroleumprodukter i större volym än 250 liter kräver tillstånd. Tillståndsplikt gäller inte för transport av petroleumprodukter eller för drivmedel i fordon och arbetsmaskiner som är i bruk.

§ 2 Jord- och skogsbruk

	Primär Skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Lagring och spridning av växtnäringssämnen kräver tillstånd. Jord- och vattenslagning av bekämpningsmedelsbehandlade plantor är förbjuden. Maskinell markberedning i samband med återplantering av skog kräver tillstånd.	Jord- och vattenslagning av bekämpningsmedelsbehandlade plantor är förbjuden. Maskinell markberedning i samband med återplantering av skog kräver tillstånd.

§ 3 Bekämpningsmedel och för grund- eller ytvattnet skadliga kemiska produkter

	Primär Skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel är förbjuden. Övrig hantering av bekämpningsmedel samt av övriga för grund- eller ytvattnet skadliga kemiska produkter i större mängd än normal hushållsförbrukning kräver tillstånd. Undantaget från tillståndsplikten är transport av bekämpningsmedel och av för grund- eller ytvattnet skadliga kemiska produkter.	Yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel och av övriga för grund- eller ytvattnet skadliga kemiska produkter i större mängd än normal hushållsförbrukning kräver tillstånd. Undantaget från tillståndsplikten är transport av bekämpningsmedel och för grund- eller ytvattnet skadliga kemiska produkter.

§ 4 Miljöfarlig verksamhet

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Nyetabletering eller väsentlig förändring av miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig C-verksamhet enligt miljöbalken kräver tillstånd. Undantaget från tillståndsplikten är miljöfarlig verksamhet som enbart medför miljöpåverkan från luftutsläpp, buller, skakningar eller ljus.	Nyetabletering eller väsentlig förändring av miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig C-verksamhet enligt miljöbalken kräver tillstånd. Undantaget från tillståndsplikten är miljöfarlig verksamhet som enbart medför miljöpåverkan från luftutsläpp, buller, skakningar eller ljus.
b	Nyetabletering eller väsentlig förändring av miljöfarlig verksamhet, som inte är tillstånds- eller anmälningspliktig A- B- eller C-verksamhet enligt miljöbalken, och som medför direktutsläpp av processavloppsvatten till mark, ytvatten eller dagvatten kräver tillstånd.	Nyetabletering eller väsentlig förändring av miljöfarlig verksamhet, som inte är tillstånds- eller anmälningspliktig A- B- eller C-verksamhet enligt miljöbalken, och som medför direktutsläpp av processavloppsvatten till mark, ytvatten eller dagvatten kräver tillstånd.
c	Etabletering av brandövningsplats är förbjuden.	Etabletering av brandövningsplats är förbjuden.

§ 5 Avloppsvatten

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Nyetabletering av enskild avloppsanläggning med utsläpp till mark eller vatten är förbjuden. Undantaget är anläggning för utsläpp av grävatten (BDT) vilken kräver tillstånd.	-

§ 6 Vägar och väghållning

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Nyanläggning av väg kräver tillstånd. Undantaget från tillståndsplikten är skogsbilväg samt sådan väg/järnväg där väg-/järnvägsplan upprättas och godkänns.	Nyanläggning av väg kräver anmälan. Undantaget från anmälningsplikten är skogsbilväg samt sådan väg/järnväg där väg-/järnvägsplan upprättas och godkänns.
b	För väg E4 och väg 912 där anordning för att förhindra utsläpp av förorening eller spill i samband med olycka eller annat tillbud saknas, krävs anmälan till tillsynsmyndigheten om vidtagande av vattenskyddsåtgärder, senast 1 år efter att vattenskyddsföreskrifterna har fastställts.	

§ 7 Upplag, deponering och mellanlagring

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Deponering, upplag och återfyllnad av eller med avfall, förorenade massor samt massor med okänd föroreningsbelastning är förbjudet. Undantaget från förbudet är inert avfall och trädgårdsavfall.	Upplag och återfyllnad av eller med avfall, förorenade massor samt massor med okänd föroreningsbelastning kräver tillstånd. Undantaget från tillståndsplikten är inert avfall och trädgårdsavfall.
b	Mellanlagring av farligt avfall är förbjudet. Undantaget från förbudet är tillfällig förvaring av farligt avfall, i väntan på borttransport, om förvaringen sker på plats som är utrustad med nederbördsskydd och sekundärt skydd som rymmer hela den lagrade volymen.	Mellanlagring av farligt avfall kräver tillstånd. Undantaget från tillståndsplikten är tillfällig förvaring av farligt avfall, i väntan på borttransport, om förvaringen sker på plats som är utrustad med nederbördsskydd och sekundärt skydd som rymmer hela den lagrade volymen.
c	Deponering och upplag av asfalt, oljegrus, och vägsalt är förbjudet.	Upplag av asfalt, oljegrus, och vägsalt kräver tillstånd.
d	Upplag av snö från områden utanför den primära skyddszonen är förbjuden.	Upplag av snö från områden utanför den primära och sekundära skyddszonen kräver tillstånd.

§ 8 Materialtäktverksamhet, schaktnings- och underjordsarbeten

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Nyetablering och utvidgning av materialtäktverksamhet är förbjuden.	Nyetablering och utvidgning av befintlig täkt till nivå lägre än 3 meter ovan grundvattenytan är förbjuden.
b	Husbehovstäkt till nivå lägre än 3 meter ovan grundvattenytan är förbjuden. För husbehovstäkt till nivå högre än 3 meter ovan grundvattenytan krävs tillstånd.	Husbehovstäkt till nivå lägre än 3 meter ovan grundvattenytan är förbjuden. För husbehovstäkt till nivå högre än 3 meter ovan grundvattenytan krävs anmälan.

c	Maskinell schaktning, borrhning, pålning och spontning i mark och vatten kräver tillstånd. Sådana arbeten får utföras utan föregående tillstånd, om det till följd av en skada eller för att förebygga skada som drabbar elproduktion, trafiksäkerhet eller framkomlighet på allmän väg eller järnväg är nödvändigt att tillståndspliktiga ändrings- eller lagningsarbeten utförs genast. Anmälan om sådana arbeten ska dock göras i efterhand, snarast möjligt eller senast 4 veckor efter åtgärden påbörjades. Undantaget från tillståndsplikten är också schaktningsarbeten för underhåll av markförlagda ledningar.	Maskinell schaktning, borrhning, pålning och spontning i mark och vatten kräver anmälan. Sådana arbeten får utföras utan föregående anmälan, om det till följd av en skada eller för att förebygga skada som drabbar elproduktion, trafiksäkerhet eller framkomlighet på allmän väg eller järnväg är nödvändigt att ändrings- eller lagningsarbeten utförs genast. Anmälan för sådana arbeten ska dock göras i efterhand, snarast möjligt eller senast 4 veckor efter åtgärden påbörjades. Undantaget från anmälningsplikten är också schaktningsarbeten för underhåll av markförlagda ledningar.
---	---	---

§ 9 Energianläggningar

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Ny anläggning för utvinning eller lagring av energi i jordlager, berg eller vatten kräver tillstånd. Inom 50 m från vattentäkten är ny anläggning för utvinning eller lagring av energi i jordlager, berg eller vatten förbjuden.	-

§ 10 Enskilda grundvattentäkter

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Nyetablering av brunn för enskild grundvattentäkt kräver tillstånd.	Nyetablering av brunn för enskild grundvattentäkt kräver anmälan.

§ 11 Allmänna bestämmelser

I det fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan lämnas till tillsynsmyndigheten. Tillstånd kan förenas med särskilda villkor.

I det fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan lämnas till tillsynsmyndigheten i god tid, senast 6 veckor, innan verksamheten påbörjas eller åtgärden vidtas. Tillsynsmyndigheten kan förelägga om särskilda försiktighetsmått.

Om särskilda skäl finns, och under förutsättning att det inte motverkar syftet med skyddet, kan länsstyrelsen medge dispens från förbud enligt dessa föreskrifter. Dispens kan förenas med särskilda villkor.

Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten har tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas enligt miljöbalkens 9 kap. (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), 11 kap. (vattenverksamhet) eller förordning utfärdad med stöd av miljöbalken.

Vid väggräns till vattenskyddsområdet och vid riskfyllda platser längs vägar i området skall skyltar sättas upp som märker ut vattenskyddsområdet. Annans mark får tas i anspråk för uppsättning av skylt. Huvudmannen för vattentäkten ansvarar för att vattenskyddsområdet märks ut med skyltar.

§ 12 Övergångsbestämmelser

För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreskrivna förbud och föreskrivna krav på anmälningsplikt och tillståndsplikt ikraft två år efter att dessa skyddsföreskrifter fastställts. Därefter får verksamhet eller anläggning som omfattas av förbud inte bedrivas. Vidare får verksamhet eller anläggning som omfattas av tillståndsplikt eller anmälningsplikt enligt dessa föreskrifter inte bedrivas efter denna tidpunkt om inte tillståndsplikten respektive anmälningsplikten uppfylls.

Definitioner

Arbetsfordon

Med arbetsfordon avses fordon som inte är avsedda att användas enbart för persontransport. Som exempel kan nämnas lastbil, traktor och tröska.

Avfall

Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.

Avloppsvatten

Med avloppsvatten avses:

- Spillvatten eller annan flytande orenlighet
- Vatten som använts som kylning
- Vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats
- Dagvatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa fastigheters räkning

Brandfarlig vätska

Vätskor med en flampunkt lika med eller lägre än 100° C.

Bekämpningsmedel

En kemisk produkt som syftar till att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Begreppet omfattar växtskyddsmedel som används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. I begreppet ingår också biocider. Även träskyddsmedel inkluderas. I denna föreskrift betraktas kombinationsgödsel som innehåller bekämpningsmedel som

kemiskt bekämpningsmedel. Med dessa medel avses dock inte ättiksprit, såpvatten, etc.

Deponering

Med deponering avses att bortskaffa avfall genom att lägga det på en deponi. En deponi är en upplagsplats för avfall som finns på eller i jorden. Som deponi räknas inte en plats där avfall

- lastas om för att förbereda det för vidare transport till en annan plats där det ska behandlas,
- lagras innan det återvinns, om lagringen sker för en kortare period än tre år, eller
- lagras innan det bortskaffas, om lagringen sker för en kortare period än ett år

Fordon

Med fordon avses varje motordrivet transportmedel som kan framföras på mark, vatten eller is.

För grund- eller ytvattnet skadliga kemiska produkter

Kemiska ämnen och andra för yt- eller grundvatten skadliga produkter som kan påverka vattentäkten negativt och därmed riskera dricksvattenförsörjningen, t.ex. lösningsmedel, impregneringsmedel, svärnedbrytbara ämnen, toxiska ämnen, ämnen som kan ge smak- och luktpåverkan på dricksvattnet och andra miljö- och hälsofarliga ämnen.

Förorenade massor

Med förorenade massor avses massor från ett förorenat område, eller efterbehandlingsobjekt, det vill säga från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och vars föroreningshalt överskrider lokal eller regional bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av tillsynsmyndigheten.

Hantering

I dessa skyddsföreskrifter definieras hantering som en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, spridning, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Husbehovstäkt

Med husbehovstäkt avses sådant uttag av material som ska användas inom den egna fastigheten för dess egna behov. Som husbehovstäkt betraktas inte materialtäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt.

Huvudman

Med huvudman avses ansvarig för den allmänna vattenförsörjningen inom en kommun.

Inert avfall

Avfall som:

- inte genomgår några väsentliga fysikaliska, kemiska eller biologiska förändringar, löses upp, brinner eller reagerar fysikaliskt eller kemiskt på något annat sätt,
- inte bryts ner biologiskt eller inverkar på andra material som det kommer i kontakt med på ett sätt som kan orsaka skador på miljön eller människors hälsa, och
- har en total lakbarhet, ett totalt föroreningsinnehåll och en ekotoxicitet hos lakvattnet som är obetydlig och inte äventyrar kvaliteten på yt- eller grundvatten.

Materialtäkt

Täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter.

Mellanlagring av farligt avfall

Lagring som en del i att samla in det farliga avfallet.

Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet avses definitionen i 9 kap 1 § Miljöbalken.

Nederbördsskydd

Med nederbördsskydd avses tak eller liknande beständig anordning som skyddar mot nederbörd. Dubbelmantlade cisterner anses vara nederbördsskyddade.

Normal hushållsförbrukning

Med normal hushållsförbrukning avses hantering av enstaka förpackningar av de största storlekarna som man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring vid målning av enskilt bostadshus ingår också i begreppet.

Petroleumprodukter

Med petroleumprodukter avses produkter som framställs av råolja genom bearbetning i oljeraffinaderier. Omfattar exempelvis bensin, diesel, eldningsolja, fotogen och gasol samt basoljor för olika smörjmedel som till exempel motoroljor, turbinoljor, hydrauloljor och smörjfett. Här innefattas även spillolja.

Processavloppsvatten

Avloppsvatten från en verksamhet som inte utgörs av sanitärt avloppsvatten.

Schaktning

Med schaktningsarbeten avses att sänkning av markytan, dvs att åstadkomma en grop i marken på ett område med en yta av 100 m² eller större.

Sekundärt skydd

Med sekundärt skydd avses i dessa föreskrifter

- Invallning för enskild cistern eller behållare eller
- Invallning som är gemensam för flera cisterner eller behållare eller
- Dubbelmantlade rörledningar eller
- Dubbelmantling av cistern eller behållare
- Rum, som saknar golvbrunn alternativ har täckt golvbrunn, och kan inrymma hela den lagrade volymen vid läckage utan att läckage når mark eller vattendrag
- Annan anordning som säkerställer att hela mängden av det hanterade ämnet eller produkten kan samlas upp.

Det sekundära skyddet utgörs av ett tätt material som är beständigt mot avsett ämne eller produkt.

Upplag

Med upplag avses plats på marken eller i vattnet för uppläggning och förvaring av förorenade ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd miljöstatus eller andra förorenade produkter.

Växtnäringsämnen

Med växtnäringsämnen menas mineralgödsel (kemiskt framställt gödselmedel), gödsel från djur (fast-, klet, flytgödsel och urin) och ensilage som avger pressvatten samt slam från t ex reningsverk. I dessa föreskrifter ingår inte följande i begreppet växtnäringsämnen: gödsel direkt från betande djur samt askåterföring i skogsmark.

Väg

Med väg avses samma definition som finns i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner. Med väg avses således en sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används för trafik med motorfordon. Även en led som är anordnad för cykeltrafik eller avsedd som en gång- eller ridbana invid en väg anses falla in under definitionen.

Yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel

Med yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel avses hantering av växtskyddsmedel och biocider i klass 1 och klass 2.

Allmänna upplysningar avseende skyddsföreskrifterna

Påföljder

Bestämmelser om straff vid överträdelse av dessa föreskrifter finns i 29 kap. miljöbalken.

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler

I miljöbalkens 2 kap finns allmänna hänsynsregler som innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en grundvattentillgång utnyttjas eller kan komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången skyldiga att vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

Undantag

Föreskrifterna enligt 7 kap 22 § miljöbalken ska inte utgöra hinder för den hantering och de verksamheter, inklusive nyanläggning som är nödvändiga för drift, utveckling och underhåll av det kommunala vattenuttaget.

Anmälan om olyckshändelse

Olyckshändelser, spill eller läckage som utgör risk för vattenförorening ska omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om det. Anmälan ska göras till räddningstjänsten på telefonnummer 112. Vid behov bör även tillsynsmyndigheten samt vattentäktens huvudman kontaktas.

Tillsyn

Enligt miljöbalken och miljötillsynsförordningen (2011:13) är länsstyrelsen tillsynsmyndighet för vattenskyddsområden beslutade av länsstyrelsen. Tillsynen kan på begäran delegeras till kommunen.

Tillstånd för nya och befintliga verksamheter och anläggningar

När tillstånd krävs för en verksamhet enligt dessa föreskrifter, får sådant medges av tillsynsmyndigheten. Tillståndet kan tidsbegränsas och förenas med villkor. En förutsättning för ett tillstånd är att den sökande kan visa att verksamheten kan utföras och drivas utan risk för skada på vattenförekomsten. I det fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan lämnas till tillsynsmyndigheten. En tillståndspliktig verksamhet eller åtgärd får inte påbörjas innan tillstånd har erhållits.

Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten har tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas enligt miljöbalkens 9 kap. (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), 11 kap. (vattenverksamhet), 12 kap. (jordbruk och annan verksamhet) eller förordning utfärdad med stöd av miljöbalken. Vidare krävs inte prövning enligt vattenskyddsföreskrifterna

om frågan är prövad/prövas enligt väglagen (1971:948), lag om byggande av järnväg (1995:1649), ellagen (1997:857) eller andra lagar där krav på miljöbedömning enligt 6 kap MB ställs. Om aktuellt tillstånd inte medför tillräcklig riskreducering för att undanröja stora risker för vattentäkten så kan det vara skäl till omprövning av tillståndet med stöd av 24 kap 5 § miljöbalken.

Anmälan

När anmälan krävs för en verksamhet eller åtgärd enligt dessa föreskrifter, ska den göras till tillsynsmyndigheten. Den som avser att utföra verksamheten/åtgärden ska visa att verksamheten kan utföras och drivas utan risk för skada på vattenförekomsten. I det fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan lämnas till tillsynsmyndigheten i god tid, senast 6 veckor, innan verksamheten påbörjas eller åtgärden vidtas. Tillsynsmyndigheten kan förelägga om särskilda försiktighetsmått.

Dispens från meddelade skyddsföreskrifter

Om särskilda skäl finns, och under förutsättning att det inte motverkar syftet med skyddet, kan länsstyrelsen medge dispens från förbud enligt dessa föreskrifter. Dispens kan förenas med särskilda villkor. Innan beslut fattas kan länsstyrelsen höra kommun och VA-huvudman.

Förutsättningarna för att få dispens från ett förbud är svårare att uppfylla än förutsättningarna för att få ett tillstånd. I samband med en dispensprövning hos Länsstyrelsen Västerbotten kan särskilda villkor föreskrivas, om de anses behövliga för att undvika vattenförorening (16 kap 2 § miljöbalken).

Ersättning

Föreskrifter enligt 7 kap 22 § miljöbalken riktar sig mot åtgärder som kan antas förorena vattentillgången eller risker att skada vattentillgången. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrifterna innebär att mark tas i anspråk eller att pågående markanvändning avsevärt försvåras (31 kap 3–4 §§ MB). Om det krävs tillstånd för en viss verksamhet eller åtgärd betalas ersättning endast om tillstånd har vägrats eller förenats med särskilda villkor (31 kap 5 § MB). Överenskommelse om ersättning ska träffas med sökanden, Skellefteå kommun. Nås ingen överenskommelse ska talan om ersättning eller inlösen föras i mark- och miljödomstolen senast ett år efter att beslutet vunnit laga kraft (31 kap 13 § MB).

Befintliga verksamheter med tillstånd

Av 12 § framgår att tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter inte krävs om verksamheten har tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas enligt miljöbalkens 9 kap. (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), 11 kap. (vattenverksamhet) eller förordning utfärdad med stöd av miljöbalken. Men om aktuellt tillstånd inte medför tillräcklig riskreducering för att undanröja stora risker för vattentäkten så kan det vara skäl till omprövning av tillståndet med stöd av 24 kap 5 § miljöbalken.

Övrig lagstiftning

Förutom dessa skyddsföreskrifter gäller inom vattenskyddsområdet även sådana bestämmelser som meddelats med stöd av annan lagstiftning. Även om tillstånd, eller anmälan inte gäller enligt skyddsföreskrifterna kan det krävas av annan lagstiftning som gäller parallellt med dessa skyddsföreskrifter.

Tillstånd eller dispens enligt här meddelade skyddsföreskrifter innebär ingen befrielse från eventuella krav på prövning enligt, eller efterlevnad av, annan lagstiftning.

I dessa föreskrifter kan det föreligga förbud mot viss miljöfarlig verksamhet och därmed krävs dispens från föreskrifterna. Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 9, 11 eller 12 kap kan vara tillståndspliktig/förbjuden enligt dessa föreskrifter. Observera därmed att skyddsföreskrifterna i vissa fall ger en hårdare reglering, för vissa verksamheter och åtgärder, än generella bestämmelser i annan lagstiftning.

Ny lagstiftning

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter beslutsdatum för föreskrifterna och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

Uppsättning av skyltar och stängsel

Om skyltar eller stängsel behöver sättas upp enligt detta beslut får annans mark tas i anspråk för detta, i enlighet med 7 kap 22 § miljöbalken. Vid väggräns till vattenskyddsområdet och vid riskfyllda platser längs vägar i området ansvarar vattentäktens huvudman för att skyltar sättas upp som märker ut vattenskyddsområdet. För uppsättning av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 m från vägområdet, krävs enligt 46 § väglag (1971:948) länsstyrelsens tillstånd. Inom vägområdet krävs tillstånd av väghållningsmyndighet enligt 43 § väglagen.

Vid platser där risken för förorening av vattentäkten är särskilt stor, t.ex. vid en befintlig verksamhet eller vägkorsning nära uppströms vattentäktens intagspunkt, ska skyltar sättas upp som upplyser om vattenskyddsområdet. Skyltarna ska tillhandahållas av kommunen.

Hur man överklagar

Ett beslut om vattenskyddsområde och dess föreskrifter kan överklagas av den som är berörd. Överklagandet inlämnas skriftligt till Länsstyrelsen Västerbotten senast tre veckor efter att beslut om vattenskyddsområde har kungjorts i ortstidning. Om överklagandet har inkommit i rätt tid kommer överklagandet att skickas in till regeringen, den överprövande myndigheten.