



Nedanstående skyddsföreskrifter har kartbilagan borttagen

Av allmänna säkerhets- och sekretesskäl har ingen karta bifogats. Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning i databasen Skyddad Natur (VicNatur). Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Mer information såsom ytterligare zonindelning m.m. finns tillgängligt på Länsstyrelsen i Västernorrland. E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se eller Telefon: 0611-34 90 00

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

22 FS 1982:10

**Utkom från
trycket den
4 mars 1982**

**Länsstyrelsen i Västernorrlands län kungörelse av länsstyrelsens
föreskrifter; skyddsområde och meddelande av skyddsföreskrifter
för Sollefteå kommuns grundvattentäkt på fastigheten Undrom
4:25 inom Boteå socken;**

utfärdad den 12 februari 1982.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen skyddsområde för på fastigheten Undrom 4:25 belägen vattentäkt. Skyddsområdets omfattning framgår av bifogad karta benämnd "Skyddsområde för vattentäkt i Undrom, Boteå socken, Sollefteå kommun". Med stöd av samma lagrum meddelas följande allmänna föreskrifter som enligt 2 kap 63 § skall iakttas inom skyddsområdet.

1 §

Inom det skyddsområde, som utmärkts på karta benämnd "Skyddsområde för vattentäkt i Undrom, Boteå socken, Sollefteå kommun", ska föreskrifterna i §§2-13 gälla. Skyddsområdet indelas i brunnsområde och skyddszon. Skyddsområdet skall markeras på lämpliga ställen i terrängen.

BRUNNSOMRÅDE

2 §

Inom brunnsområdet som utgör del av fastigheten Undrom 4:25, Sollefteå kommun får endast vattentäktverksamhet bedrivas. Brunnsområdet, skall vara inhägnat så att obehöriga ej äger tillträde.

SKYDDSZON

3 §

Brandfarlig varor får förvaras, hanteras och transporteras endast i överensstämmelse med statens industriverks tillämpningsföreskrifter (SIND-FS 1981:2) till förordningen (SFS 1961:568) den 1 dec. 1961 om brandfarliga varor.

Vid spill eller läckage som inte är obetydligt skall händelsen omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnd eller brandmyndighet.

4 §

För uppställning av stationär, med flytande bränsle driven maskin m.m. skall iakttas vad som föreskrivs i ovannämnda av statens industriverk utfärdad tillämpningsbestämmelser till förordningen om brandfarliga varor.

5 §

För förvaring, hantering och transport av andra för grundvatten skadliga ämnen än brandfarlig vätska (t ex tjära och tjärprodukter, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, smörjolja och transformatorolja samt vägsalt) skall samma bestämmelser gälla som enligt statens industriverks föreskrifter gäller för brandfarliga varor, om inte hälsovårdsnämnden medger lindring i kraven. Hälsovårdsnämnden skall då bestämma vilken mängd ämnen som får lagras på fastighet, samt föreskriva de skyddsåtgärder som i övrigt skall vidtas.

6 §

Gödselstad och annan upplagsplats för djurspillning samt ensilageanläggning får anordnas endast om det är möjligt att vidtaga helt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Skyddsåtgärderna skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar såvida ej provningsskyldighet som avses i miljöskyddsförordningen (SFS 1981:574) föreligger.

7 §

Stallgödsel och andra gödningsämnen, gifter för bekämpning av skadedjur och växter samt dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk, samt för sedvanligt underhåll av vägar. Motsvarande gäller användande av medel (exempelvis vägsalt) för snö- och issmältning på vägbana.

Kloakslam får ej utspridas. Hälsovårdsnämnden kan medge undantag härifrån om man vid provning i varje särskilt fall, finner att en spridning av slammet kan ske utan risk för förorening av grundvattnet.

8 §

Avlopp får ej anordnas så att utsläpp sker på eller i marken. Avloppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras av tätt material och med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan medge undantag från detta om det kan ske utan risk för förorening av grundvattnet.

9 §

Inom skyddszonen får tippning och nedgrävning av sopor och annat avfall ej ske.

10§

Schaktning, däri inräknat grus- eller sandtäkt, får ej ske till lägre nivå än en meter över beräknade högsta grundvattenytan. Vid täktverksamhet skall det översta växtbärande marklagret tillvaratas och efter avslutad verksamheten utbredas på botten- och släntytor, sedan dessa först avjämnats. Återfyllning av grus- eller sandtäkt får ej ske med material som kan medföra grundvattenförorening eller betydande minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning. Borrningar eller liknande undersökningsarbeten får ej utföras, om de kan leda till att täta skyddande jordlager genombryts och kan medföra risk för förorening av grundvattnet.

Länsstyrelsen kan särskilda fall efter hälsovårdsnämndens hörande lämna tillstånd till schaktning under nämnda nivå och till i övrigt angivna arbeten.

11 §

Innan verksamhet, som avses i 10 § påbörjas skall anmälan göras till hälsovårdsnämnden.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

12 §

Tillsyn över efterlevnaden av skyddsföreskrifterna utövas av hälsovårdsnämnden.

13 §

Förseelser mot föreskrifterna i dessa bestämmelser bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs, om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

De fastställda föreskrifterna gäller från och med 1 mars 1982.

Nils Sjölin

Sven-Åke Heinemo