



Nedanstående skyddsföreskrifter har kartbilagan borttagen

Av allmänna säkerhets- och sekretesskäl har ingen karta bifogats. Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning i databasen Skyddad Natur (VicNatur). Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Mer information såsom ytterligare zonindelning m.m. finns tillgängligt på Länsstyrelsen i Västernorrland. E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se eller Telefon: 0611-34 90 00

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

22 FS 1981:18

**Utkom från
trycket den
18 juni 1981**

**Länsstyrelsen i Västernorrlands län kungörelse av länsstyrelsens
föreskrifter; skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten
Nässjö 1:10, Ramsele socken, Sollefteå kommun;**

utfärdad den 18 maj 1981.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen skyddsområde för på fastigheten Nässjö 1:10 belägen grundvattentäkt. Skyddsområdets omfattning framgår av bifogad karta benämnd "Skyddsområde för vattentäkt vid Högberget, Ramsele socken, Sollefteå kommun". Med stöd av 2 kap 63 § vattenlagen meddelas även följande allmänna föreskrifter som skall iakttas inom skyddsområdet.

1 §

Inom det skyddsområde, som utmärkts på karta benämnd "Skyddsområde för vattentäkt vid Högberget, Ramsele socken, Sollefteå kommun", skall gälla föreskrifterna i 2-13 §§. Skyddsområdet indelas i brunnsområde, och skyddszon.

BRUNNSOMRÅDE

2 §

Inom brunnsområdet som utgör del av fastigheten Nässjö 1:10, Ramsele socken, Sollefteå kommun får endast vattentäktverksamhet bedrivas. Brunnsområdet skall vara inhägnat så att obehöriga ej äger tillträde.

SKYDDSZON

3 §

Brandfarlig varor får förvaras, hanteras och transporteras endast i överensstämmelse med kommerskollegiets tillämpningsbestämmelser till förordningen (SFS1961:568) den 1 december 1961 om brandfarliga varor (kommerskollegiets författningssamling Ser B 1970 nr 1).

Vid spill eller läckage som inte är obetydligt skall händelsen omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnd.

4 §

För uppställning av stationär, med flytande bränsle driven maskin m.m. skall iakttas vad som föreskrives i ovannämnda av kommerskollegiet utfärdade tillämpningsbestämmelser till förordningen om brandfarliga varor.

5 §

För förvaring, transport och hantering av andra för grundvattnet skadliga ämnen än brandfarlig vätska (t ex tjära och tjärprodukter, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, smörjolja och transformatorolja och vägsalt) skall samma bestämmelser gälla som enligt kommerskollegiets (numera industriverket) föreskrifter gäller för brandfarliga varor, om inte hälsovårdsnämnden medger lindring i kraven. Hälsovårdsnämnden skall då bestämma vilken mängd ämnen som får lagras på fastighet, samt föreskriva de skyddsåtgärder som i övrigt skall vidtas.

6 §

Gödselstad och annan upplagsplats för djurspillning samt ensilageanläggning får anordnas endast om det är möjligt att vidta helt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Skyddsåtgärderna skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar såvida ej provningsskyldighet som avses i miljöskyddsförordningen (SFS1969:388, ändrad 1972:224)föreligger.

7 §

Stallgödsel och andra gödningsämnen, gifter för bekämpning av skadedjur och växter samt dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk, samt för sedvanligt underhåll av vägar. Motsvarande gäller användande av medel (exempelvis vägsalt) för snö- och issmältning på vägbana. Kloakslam får ej utspridas.

8 §

Avlopp får ej anordnas så att utsläpp sker på eller i marken. Avloppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras av tätt material och med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan medge undantag från detta om risk för förorening av grundvattnet ej bedöms föreligga i det enskilda fallet..

9 §

Tippning och nedgrävning av avfall får ej ske utan tillstånd av hälsovårdsnämnden.

10§

Schaktning, däri inräknat grus- eller sandtäkt, får ej ske till lägre nivå än en meter över beräknad högsta grundvattenyta. Vid täktverksamhet skall det översta växtbärande marklagret tillvaratas och efter avslutad verksamhet utbredas på botten- och släntytor, sedan dessa först utjämnats. Återfyllning av grus- eller sandtäkt får ej ske med material som kan medföra

grundvattenförorening eller betydande minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning.

Borrningar eller liknande undersökningsarbeten får ej utföras, om de kan leda till att täta skyddande jordlager genombryts och kan medföra risk för förorening av grundvattnet.

Länsstyrelsen kan särskilda fall efter hälsovårdsnämndens hörande lämna tillstånd till schaktning under nämnda nivåer och till i övrigt angivna arbeten.

11 §

Innan verksamhet, som avses i 10 § påbörjas skall anmälan göras till hälsovårdsnämnden.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

12 §

Tillsyn över efterlevnaden av skyddsföreskrifterna utövas av hälsovårdsnämnden enligt 2 § hälsovårdsstadgan.

13 §

Förseelser mot föreskrifterna i 5-10 §§ bestraffas såsom sägs i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen.

De fastställda föreskrifterna gäller från och med den 1 juni 1981.

Nils Sjölin

Sven-Åke Heinemo