



Karta med zoner borttagen i skyddsföreskrifter nedan

Av säkerhets- och sekretessskäl har ingen karta bifogats. Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning i databasen Skyddad Natur. Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Denna föreskrift är i form av en vattendom. Beakta att dessa vattendomar är baserad på en äldre lagstiftning och kan vara svårtolkade.

Kartbilaga m.m. finns tillgängligt på Länsstyrelsen i Västernorrland.
E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se eller Telefon: 0611-34 90 00

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

22 FS 1969:178

Utkom från
trycket den
10 okt. 1969

**Länsstyrelsen i Västernorrlands län kungörelse av länsstyrelsens
föreskrifter; skyddsområde för vattentäkter å fastigheterna
Prästbordet 1:1 och 1:56 i Nordingrå kommun;**

Länsstyrelserna har genom beslut 17.9.1969, med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen, för beredande av skydd för Nordingrå kommuns grundvattentillgång å fastigheterna Prästbordet 1:1 och 1:56 i kommunen, *dels* fastställt det skyddsområde, som utmärkts på bifogade blad av ekonomiska kartan över Sverige (18 I Kramfors 6 f Nordingrå) och vilket skyddsområde uppdelats i yttre skyddszonen, inre skyddszonerna och brunnsområdet fastigheten Prästbordet 1:56), *dels ock* med giltighet inom det sålunda fastställda området meddelat följande allmänna föreskrifter rörande vad som jämlikt 2 kap 63 § vattenlagen skall iakttagas:

1 §

Inom det skyddsområde, som utmärkts på bifogade karta, skall gälla föreskrifterna i 2-13§§. Skyddsområdet indelas i brunnsområdet, inre skyddszonerna och yttre skyddszonen.

Brunnsområdet.

2 §

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Inom brunnsområdet skall ett område av 15×15 vara inhägnade till förhindrande av obehörigas tillträde.

Inre skyddszonerna och yttre skyddszonen

3 §

Brandfarlig vätska får förvaras, hanteras och transporteras endast i överensstämmelse med Kommerskollegiets tillämpningsföreskrifter till Kungl förordningen 1 december 1961 om brandfarliga varor. Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av sådan vätska skall inom *inre skyddszonerna* vara så utförd att vätskan beräknas icke kunna komma lös och inom *yttre skyddszonen* vara så utförd att antingen uppkommet läckage snabbt upptäcks eller risken att anordningen skadas genom korrosion är obetydlig. Vid varje ovan- och underjordisk cistern för brandfarlig vätska skall finnas en varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområde för vattentäkt. Spill eller läckage, som ej är obetydligt, skall omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden.

4 §

Uppställning av stationär, med flytande bränsle driven maskin får ske endast om säkerhetskärl för spill anordnas under motorer och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffade, att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras nedtränga i marken. Det åligger innehavaren av maskinen att tillse att uppsamlingsanordningen ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.

5 §

Upplag av andra för grundvatten skadliga ämnen än brandfarlig vätska (t ex tjära och tjärprodukter, gifter för bl.a. skadedjursbekämpning och växtutrotning, smörjolja och transformatorolja samt dammbindningsmedel) får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden meddelat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har därvid att bestämma vilken mängd ämnen som får lagras på fastighet samt föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtagas.

6 §

Gödselstad och annan upplagsplats för djurspillning ävensom ensilageanläggning får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidtaga helt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Skyddsåtgärderna bör utföras enligt av hälsovårdsnämnden för varje särskilt fall lämnade anvisningar.

7 §

Gödsel och andra gödningsämnen ävensom djurbekämpnings- och växutrotningsmedel samt dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar. Kloakslam får ej utspridas.

8 §

Avloppsvatten får ej utsläppas i marken. Avloppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras av tätt material och med täta fogar. Hälsovårdsnämnden äger inom den *yttre skyddszonen* medge undantag härifrån om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, markbeskaffenheten och grundvattenytans djup m.m. kan ske utan risk för grundvattnet.

9 §

Inom *inre skyddszonerna* får tippning och nedgrävning av sopor och annat avfall ej äga rum. Inom *yttre skyddszonen* får tippning och nedgrävning av sådant avfall ej ske utan hälsovårdsnämndens tillstånd.

10§

Grus- eller sandtäkt får icke ske till lägre nivå än tre meter över den beräknade högsta grundvattenytan inom *inre skyddszonerna* och en meter över högsta grundvattenytan inom *yttre skyddszonen*. Vid exploatering skall det översta växtbärande marklagret tillvaratagas och i mån av exploateringens fortskridande utbredas på botten och släntytorna, sedan dessa först utjämnats.

Återfyllnad av grus- eller sandtäkt får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller betydande minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinningen kan bli följden.

Länsstyrelsen äger efter hälsovårdsnämndens hörande i särskilda fall lämna tillstånd till täkt under förenämnda nivåer.

11 §

Anmälan skall göras till hälsovårdsnämnden, innan verksamhet, som avses i 10 §, påbörjas.

Allmänna bestämmelser

12 §

Tillsyn över efterlevnaden av skyddsföreskrifterna utövas av hälsovårdsnämnden enligt 2 § hälsovårdsstadgan.

13 §

Förseelse mot föreskrifterna i 3 § andra stycket samt 4-10 §§ bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs”.

Jämlikt 2 kap 68 § andra stycket vattenlagen skall de för skyddsområdet fastställda föreskrifterna omedelbart lända till efterrättelse och gälla intill dess annorlunda förordnats. Tryckta exemplar av de meddelade föreskrifterna finns att tillgå hos länsstyrelsen för allmänheten mot betalning.

På länsstyrelsens vägnar:

Harald Ljungh

Inger Petersson

VÄSTERNORRLANDS LÄNS ALLMÄNNA KUNGÖRELSE

Nr 15

5 februari 1975

B Nr 15. Revidering av skyddsområde för grundvattentäkt i Nordingrån, Kramfors kommun.

Länsstyrelsen har genom beslut 1975-01-29 upphävt skyddsområde och skydds-föreskrifter för den del av skyddsområdet som berör vattentäkten på fastig-heten Prästbordet 1:56 i Nordingrå, Kramfors kommun. Därefter kvarstår nu ett skyddsområde med omfattning som framgår av en till ärendet hörande karta benämnd "skyddsområde för vattentäkt på Prästbordet 1:134", reviderad 1975-01-20. Inom detta område skall följande föreskrifter iakttagas.

1 §

Inom det skyddsområde, som utmärks på bifogad karta, skall gälla föreskrif-terna i §§ 2—13. Skyddsområdet indelas i brunnsområde, inre och yttre skyddszon.

Brunnsområdet

2 §

Inom brunnsområde, som utgörs av fastigheten Prästbordet 1:134, Nordingrå socken, Kramfors kommun, får endast vattentäktssverksamhet bedrivas. Brunnsområdet skall vara inhägnat så att obehöriga ej äger tillträde. I an-slutning till brunnsområdet skall det finnas varningsskylt med upplysning om att omgivande mark är belägen inom skyddsområde för grundvattentäkt.

Inre och yttre skyddszon

3 §

Brandfarlig vätska får förvaras, hanteras och transporteras endast i överens-stämmelse med kommerskollegiets tillämpningsbestämmelser till förordningen den 1 december 1961 (SFS nr 568) om brandfarliga varor (kommerskollegiets författningssamling Ser B 1970 nr 1).

Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall händelsen ome-delbart rapporteras till hälsovårdsnämnden.

4 §

För uppställning av stationär med flytande bränsle driven maskin m m skall iakttas vad som föreskrivs i ovannämnda av kommerskollegiet utfärdade tillämpningsbestämmelser till förordningen om brandfarliga varor.

5 §

För förvaring, transport och hantering av andra för grundvattnet skadliga ämnen än brandfarlig vätska (t ex tjära och tjärprodukter, gifter för bla ska-

dedjursbekämpning och växtutrotning, smörjolja och transformatorolja samt vägsalt) skall samma bestämmelser gälla som enligt kommerskollegiets (numera industriverkets) föreskrifter gäller för brandfarliga varor, om inte hälsovårdsnämnden medger lindring i kraven. Hälsovårdsnämnden skall då bestämma vilken mängd ämnen som får lagras på fastighet samt föreskriva de skyddsåtgärder, som i övrigt skall vidtas.

6 §

Gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning samt ensilageanläggning får endast anordnas om det är möjligt att vidta helt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Skyddsåtgärderna skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar såvida ej prövnings-skyldighet som avses i miljöskyddskungörelsen (1969:388, ändrad 1972:224) föreligger.

7 §

Gödsel och andra gödningsämnen ävensom djurbekämpnings- och växtutrotningsmedel samt dammbindningsmedel får endast användas i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar. Motsvarande gäller användande av medel (exempelvis vägsalt) för snö- och issmältning på vägbana. Kloakslam får ej utspridas.

8 §

Avlopp får ej anordnas så att utsläpp sker på eller i marken. Avloppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras av tätt material och med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan inom *yttre skyddszon* medge undantag härifrån om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och föroreningsgrad, markbeskaffenhet och grundvattenytans djup mm kan ske utan risk för grundvattnet.

9 §

Inom *inre skyddszon* får tippning och nedgrävning av sopor och annat avfall ej ske. Inom *yttre skyddszon* får tippning och nedgrävning av sådant avfall ej ske utan tillstånd av hälsovårdsnämnden.

10 §

Schaktning, däri inräknat grus och sandtäkt, får inom *inre skyddszon* ej ske till lägre nivå än tre meter över beräknad högsta grundvattenyta och inom *yttre skyddszon* ej ske till lägre nivå än en meter över samma grundvattenyta. Vid täktverksamhet skall det översta växtbärande marklagret tillvaratas och vid fortsatt verksamhet utbredas på botten och släntytor, sedan dessa först avjämnats. Igenfyllnad av grus- eller sandtäkt får ej ske med sådant material, som kan medföra grundvattenförorening eller betydande minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning. Inom skyddszon får ej borrar eller liknande undersökningsarbeten utföras, som kan leda till att täta skyddande jordlager genombryts och grundvattnet förorenas.

Länsstyrelsen kan efter hälsovårdsnämndens hörande lämna tillstånd till schaktning under nämnda nivå och till i övrigt angivna arbeten.

11 §

Innan verksamhet, som avses i 10 § påbörjas skall anmälan göras till hälsovårdsnämnden.

Allmänna bestämmelser

12 §

Tillsyn över efterlevnaden av skyddsföreskrifterna utövas av hälsovårdsnämnden enligt 2 § hälsovårdsstadgan.

13 §

Förseelse mot föreskrifterna i 5—10 §§ bestraffas såsom sägs i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen.

Länsstyrelsen