



**Länsstyrelsen i Blekinge läns beslut
om fastställande av vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för vattentäkten Torsö i Sölvesborgs
kommun;**

10FS 2025:4

Utkom från trycket
den 24 februari 2025

beslutade den 13 februari 2025

Beslut

Länsstyrelsen förklarar det område som avgränsas på bifogad karta (bilaga 1) som vattenskyddsområde för Sölvesborgs kommuns grundvattentäkt i Torsö. Inrättande av vattenskyddsområde sker med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken. Skyddsområdet är indelat i primär, sekundär och tertiär zon.

Torsö vattentäkt och vattenverk är anslutet till det lokala distributionsnätet för Torsö samt till Sölvesborgs kommuns distributionsnät. Vattentäkten har inget befintligt vattenskyddsområde idag. Torsö består till stor del av fritidsbebyggelse. En hamn och hamnförening finns inom skyddsområdet.

Syftet med vattenskyddsområdet är att ge grundvattentäkten i Torsö ett tillräckligt bra skydd för att långsiktigt säkra råvattnets kvantitet och kvalitet. Vattenskyddsområdet utgör även ett stöd vid samhällsplanering, tillsyn och prövning.

Sökande om inrättande av vattenskyddsområdet, huvudman för vattentäkten, och i vars intresse vattenskyddsområdet med skyddsföreskrifter fastställs, är Sölvesborgs kommun.

Miljöförbundet Blekinge Väst är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet med skyddsföreskrifter.

Tillstånd och dispenser söks hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen får förmedla tillstånd och dispenser. Nödvändiga villkor för att skydda

vattentäkten tas med i besluten

Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken beslutar länsstyrelsen att nedan angivna skyddsföreskrifter, om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheten, ska gälla inom skyddsområdet. Föreskrifterna gäller omedelbart, även om de överklagas.

Definitioner av begrepp i dessa föreskrifter

Anläggningsändamål avser användning av material för att skapa till exempel vägar, järnvägar, parkeringsplatser och bullervallar.

Avloppsvatten avser spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som används för kylning, vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa fastigheters räkning eller vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats, enligt 9 kap. 2 § miljöbalken.

Brandfarlig vätska avser vätska med flampunkt som är lika med eller lägre än 100°C. Exempel på brandfarliga vätskor är bensen, eldningsolja, E85, alkoholer och många lösningsmedel.

Borrning avser rördrivning, undersökningsborrning, geotekniska undersökningar samt jämförbara typer av borrarbete i mark.

Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller på en konstruktion. Dagvatten som avleds inom detaljplan, som inte görs enbart för en viss eller vissa fastigheters räkning, är i 9 kap. 2 § miljöbalken definierat som avloppsvatten och är vid utsläpp miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 1 § miljöbalken.

Gödselanläggning avser lagringsutrymme och tillhörande uppsamlingsanordning för stallgödsel och andra organiska ämnen som kan användas som gödselmedel enligt Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd SNFS 2015:21 om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring.

Hantering enligt 14 kap. 2 § miljöbalken avser tillverkning, bearbetning, behandling, transport, omhändertagande, användning, förpackning, förvaring, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse, avledning och därmed jämförbara förfaranden inklusive spridning.

Husbehovstäkt avser att på den egna brukningsenheten göra uttag av material som endast är menade att användas där för eget behov.

Kemiskt bekämpningsmedel avser en kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller

mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Kombinationsgödsel som innehåller bekämpningsmedel betraktas som kemiskt bekämpningsmedel.

Miljöfarlig verksamhet avser sådan verksamhet som klassificeras i Miljöprövningsförordningen (2013:251) samt i Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsa (1998:899).

Motordrivet fordon avser ett fordon som för framdrivande är försett med motor. Motordrivna fordon delas in i motorfordon, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon enligt lagen SFS 2001:599 om vägtrafikdefinitioner.

Upplag av timmer, GROT, bark, flis, spån, bränslepellets och jämförbara produkter avser högar av material vars sammanlagda volym är större än 100 m³s (m³s = stjälp kubikmeter, yttervolym) som läggs öppet utan nederbördsskydd och direkt på marken och som ligger längre än ett år.

Petroleumprodukt avser en vätska som utgör en blandning av olika kolväten. Exempel på petroleumprodukter är bensin, diesel och eldningsolja.

Punktsanering avser åtgärder som vidtas mot skadedjur som kan innebära störning eller kan vara skadlig för människors eller djurs hälsa och som inte är ringa eller tillfällig.

Schaktningsarbeten avser sänkning av markytan till ett djup större än 1,5 meter eller på område större än 50 m².

Stukalagring avser en mellanlagring av fast gödsel på mark utomhus där gödseln läggs upp i en limpformad hög. Stukan är till för kompostering eller tillfällig lagring.

Täktverksamhet avser tagande av sten, grus, sand, matjord, torv eller därmed jämförbara nyttigheter för bortforsling eller lagring eller förädling på platsen.

Uppställning avser parkering över natten, mellan kl. 22-07, och att fordonet/maskinen har lämnats obevakat. Uppställning inom brukningscentrum anses ej vara obevakat. Med ett brukningscentrum avses en bebodd bostadsbyggnad som inte ligger långt ifrån ekonomibyggnaderna och lantbruksdriftens

centrum i övrigt.

Växtnäringsämne avser mineraliska gödselmedel, stallgödsel (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt urin), avloppsslam, vedaska samt övriga organiska gödselmedel, dock ej mikronäringsämnena eller gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet.

Yrkesmässig avser sådan verksamhet som har en viss omfattning och varaktighet, samt ett objektivet fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär. Verksamheten behöver dock inte vara vederbörandes huvudsysselsättning. Kravet på vinstsyfte avser att markera gränsdragning mot hobbyverksamhet.

Ändring av befintlig verksamhet avser byte eller komplettering av verksamhetsinriktning/branschklassning enligt miljöprövningsförordningen eller flytt av/utökning av befintlig verksamhet in i skyddsområdet.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

1 § Petroleumprodukter och brandfarliga vätskor

a) Primär skyddszon

Förbud mot all hantering av upp till 50 liter petroleumprodukter och brandfarliga vätskor som inte sker på ett sådant sätt att spill och läckage kan samlas upp och omhändertas.

Tillstånd krävs för att hantera en sammanlagd volym överstigande 50 liter petroleumprodukter och brandfarliga vätskor.

Undantag från tillstånd gäller för:

1. Transporter genom skyddszonen.
2. Användning av motorbränsle i maskiner och fordons egna tankar.

b) Sekundär skyddszon

Förbud mot all hantering av upp till 150 liter petroleumprodukter och brandfarliga vätskor som inte sker på ett sådant sätt att spill och läckage kan samlas upp och omhändertas.

Tillstånd krävs för hantering av en sammanlagd volym överstigande 150 liter petroleumprodukter och brandfarliga vätskor.

Undantag från tillstånd gäller för:

1. Transporter genom skyddszonen
2. Användning av motorbränsle i maskiner och fordons egna tankar.

2 § Motordrivna fordon och maskiner med förbränningsmotor

a) Primär och sekundär skyddszon

Förbud mot uppställning av motordrivna fordon, maskiner med förbränningsmotor samt släp med innehåll av för människors hälsa eller miljön skadliga ämnen över natten, mellan klockan 22-07.

Undantag från förbud gäller för:

1. Uppställning på plats som är försedd med anordning som förhindrar att spill tränger ner i marken
2. Maskiner och fordon med en tank som rymmer max 50 liter bränsle.
3. Personbilar och husbilar som är eller har varit i trafik det senaste året.

Förbud mot att tvätta motordrivna fordon och arbetsmaskiner med varmvatten, högtryck eller tvättkemikalier på andra platser än i för ändamålet godkänd anläggning med olje- eller bensinavskiljare.

3 § Kemiska bekämpningsmedel

a) Primär skyddszon och sekundär skyddszon

Förbud mot icke yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel utomhus.

Undantag från förbud gäller för:

1. Bekämpningsmedel med behörighetsklass 3.

Förbud mot all förvaring av kemiska bekämpningsmedel om den inte sker inomhus i torrt frostfritt utrymme med tätt och avloppslöst golv.

Förbud mot fyllning och rengöring av sprututrustning annat än på tät platta med anordning för uppsamling.

Tillstånd krävs för yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel.

Undantag från förbud och tillstånd där inget annat anges:

1. Transporter och punktsanering mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors eller djurs hälsa samt för svampbekämpning i byggnader.

4 § Växtnäringsämnen

a) Primär skyddszon

Förbud mot stukalagring av stallgödsel och andra organiska gödselmedel.

Förbud mot spridning av avloppsslam

Tillstånd krävs för yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen på annan mark än jordbruksmark och inom arealer vars sammanlagda yta är större än 1000 m².

Tillstånd krävs för ny gödselanläggning.

Anmälan krävs för ändring av befintlig gödselanläggning.

b) Sekundär skyddszon

Förbud mot spridning av avloppsslam.

Tillstånd krävs för yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen på annan mark än jordbruksmark och inom arealer vars sammanlagda yta är större än 1000 m².

Anmälan krävs för ny gödselanläggning, eller ändring av befintlig gödselanläggning.

Anmälan krävs för stukalagring av stallgödsel och andra organiska gödselmedel. Lagring får ske under maximalt två veckor i direkt samband med spridning efter att anmälan gjorts.

5 § Skogsbruk

a) Primär och sekundär skyddszon

Förbud mot upplag utomhus av timmer, GROT, bark, flis, spån, bränslepellets och därmed jämförbara produkter.

Förbud mot att bevattna timmerupplag.

6 § Dagvatten

a) Primär och sekundär skyddszon

Tillstånd krävs för att inrätta ny anläggning för infiltration av dagvatten.

Undantag från tillstånd gäller för:

1. Anläggningar för enbostadshus.

7 § Snö

a) Primär skyddszon

Förbud mot upplag av snö från område utanför primär skyddszon.

b) Sekundär skyddszon

Förbud mot upplag av snö från område utanför primär och sekundär skyddszon

8 § Miljöfarlig verksamhet

a) Primär skyddszon

Förbud mot nyetablering av miljöfarlig verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251) och som kan förorena yt- eller grundvatten.

Tillstånd krävs för tillstånds- eller anmälningspliktig ändring av befintlig verksamhet eller nyetablering av mindre verksamheter som varken är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen och som kan förorena yt- eller grundvatten.

b) Sekundär skyddszon och tertiär skyddszon

Tillstånd krävs för nyetablering och ändring av befintlig verksamhet, som är anmälningspliktig enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251) och som kan förorena yt- eller grundvatten.

9 § Täktverksamhet, schaktningsarbeten och borrhning

a) Primär skyddszon

Förbud mot nyetablering av täktverksamhet inklusive husbehovstäkt.

Förbud mot att använda massor för anläggningsändamål som kan förorena yt- och grundvatten.

Tillstånd krävs för pålning, spontning, underjordsarbete, borrhning, sprängning, utfyllnad och schaktningsarbeten eller liknande på större djup än 1,5 m eller på en yta större än 50 m².

Undantag från tillstånd gäller för:

1. Arbeten för drift och underhåll av befintliga ledningar (vatten-, avlopps-, fjärrvärme-, el-, fiber- och teleledningar), vägar och dikningssystem.

b) Sekundär skyddszon

Förbud mot nyetablering av täktverksamhet.

Förbud mot att använda massor för anläggningsändamål som kan förorena yt- och grundvatten.

Tillstånd krävs för husbehovstäkter.

Tillstånd krävs för pålning, spontning, underjordsarbete, bormning, sprängning, utfyllnad och schaktningsarbeten eller liknande på större djup än 1,5 m eller på en yta större än 50 m².

Undantag från tillstånd gäller för:

1. Arbeten för drift och underhåll för befintliga ledningar (vatten-, avlopps-, fjärrvärme-, el-, fiber- och teleledningar), vägar och dikningssystem.

c) Tertiär skyddszon

Tillstånd krävs för nyetablering av täktverksamhet.

10 § Energianläggningar och vattenbrunnar

a) Primär skyddszon

Förbud mot anläggning av ny mark-, berg- eller grundvattenvärmeanläggning.

Tillstånd krävs för anläggning av ny vattenbrunn för uttag av grundvatten eller ändring av befintlig anläggning.

b) Sekundär skyddszon

Tillstånd krävs för anläggning av ny mark-, berg- och grundvattenvärmeanläggning, samt ny vattenbrunn för uttag av grundvatten eller ändring av befintlig anläggning.

11 § Väghållning

a) Primär och sekundär skyddszon

Förbud mot upplag direkt på mark utan nederbördsskydd av asfalt, oljegrus, halkbekämpnings- eller dammbindningsmedel.

Förbud mot tillverkning av asfalt, oljegrus, halkbekämpningsmedel- eller dammbindningsmedel.

Tillstånd krävs för upplag av asfalt, oljegrus, halkbekämpnings- eller dammbindningsmedel på tät platta med nederbördsskydd.

Tillstånd krävs för spridning av dammbindningsmedel.

Övrigt hänsynstagande

Vid alla skogsbruksåtgärder finns en risk att vattenkvaliteten påverkas:

- Vid alla typer av avverkning där den växande biomassan minskar stiger grundvattennivåerna eftersom trädens vattensugande förmåga minskar. En ökad avrinning ökar risken för transport av partiklar, humus, näring och tungmetaller. En väl tilltagen skyddszon mot sjöar, vattendrag och källflöden minskar de negativa riskerna.
- I samband med föryngringsavverkning som resulterar i ett hygge blir marken inte bara blötare utan också varmare eftersom träden inte skuggar längre. Detta medför att näringsomsättningen och andra kemiska processer i marken ökar under hyggesfasen. Genom väl tilltagna skyddszoner mot sjöar, vattendrag och källflöden kan detta näringsläckage minskas.
- I samband med föryngringsavverkning och gallring kan körskador uppstå både från skördare som avverkar träden och från skotare som transporterar ut virket. Körskador i fuktiga eller blöta miljöer skapar direkta kanaler ut i sjöar och vattendrag och kan leda till ökad transport av näringsämnen, tungmetaller, humus och partiklar ut i vatten. Dessa risker minimeras med en körplan.

För mer information Skogsstyrelsens miljöhänsyn vid avverkning.

Övergångsbestämmelser

Förbud, tillståndsplikt eller anmälningsplikt för befintliga verksamheter enligt dessa skyddsföreskrifter börjar gälla två år efter det att beslutsmyndigheten fastställt skyddsföreskrifterna.

Allmänna upplysningar

Påföljd

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet orsakar en skada eller en risk för skada eller annan olägenhet i vattenskyddsområdet kan dömas till böter eller fängelse i högst två år enligt 29 kap 2a § miljöbalken.

Vattentäktsverksamhet

Huvudmannen för vattentäkten är undantagen skyddsföreskrifterna för utförande av drift och underhåll inom vattenskyddsområde.

Tillstånd och anmälan

Anmälningar enligt dessa skyddsföreskrifter prövas av tillsynsmyndigheten. I de fall en verksamhet eller åtgärd kräver anmälan till tillsynsmyndigheten skall anmälan göras i god tid innan verksamheten startar eller åtgärden vidtas. Med god tid avses minst 6 veckor.

Tillstånd prövas av prövningsmyndigheten, i detta fall länsstyrelsen. Utgångspunkten vid tillståndsprövning enligt dessa föreskrifter är att tillstånd ska meddelas om den sökta verksamheten kan uppvisa tillräckliga skyddsåtgärder som säkerställa syftet med vattenskyddet. Tillstånd kan därför förenas med de villkor som anses erforderliga för att undvika vattenförorening. Beslut i anmälningsärenden kan förenas med föreläggande om försiktighetsmått.

Tillståndsansökningar, anmälningar och beslut enligt dessa föreskrifter eller annan lagstiftning som berör skyddet av vattentäkten ska lämnas för kännedom till huvudmannen för vattentäkten. Huvudmannen ska beredas tillfälle att avge yttrande innan beslut fattas i ärende som kan innebära risk för påverkan av vattentäkten.

Huvudmannen ska beredas tillfälle att avge yttrande innan beslut fattas i ärende som kan innebära risk för påverkan på vattentäkten.

Dispensmöjligheter

Länsstyrelsen får bevilja dispens från förbud i föreskrifterna om det finns särskilda skäl. Det framgår av 7 kap. 22 § miljöbalken (1998:808).

Dispensen kan beviljas efter att ha hört de berörda kommunala myndigheterna. I beslut om dispens kan länsstyrelsen föreskriva särskilda villkor som anses nödvändiga för att skydda vattentäkten (16 kap. 2 § miljöbalken (1998:808)). Dispens får, enligt 7 kap. 26 § miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med förbudets eller föreskrifternas syfte.

Huvudmannen ska beredas tillfälle att avge yttrande innan beslut fattas i ärende som kan innebära risk för påverkan på vattentäkten.

Tillsyn

Tillsynen över verksamheter som bedrivs inom det aktuella vattenskyddsområdet utövas av Miljöförbundet Blekinge Väst.

Huvudmannen kan beredas tillfälle att yttra sig innan beslut fattas i ärende som kan innebära risk för påverkan på vattentäkten. Detta enligt förvaltningslagen 23 och 26 §§.

Hänsynsregler

De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken gäller alla. De kan läsas i sin helhet i miljöbalkens 2 kapitel (1998:808). De har följande innebörd:

- Kunskapskravet innebär att du är skyldig att skaffa dig den kunskap som krävs för att veta hur din verksamhet påverkar människors hälsa och miljön, och hur du kan motverka negativa effekter.
- Försiktighetsprincipen innebär att du är skyldig att vidta

skyddsåtgärder och försiktighetsmått samt tåla de begränsningar av verksamheten som skäligen kan behövas när det finns risk negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. Du ska använda bästa möjliga teknik.

- Produktvalsprincipen innebär att du ska byta ut de kemiska produkter som innebär risk för människors hälsa och för miljön mot mindre farliga alternativ, om det finns sådana.
- Lokaliseringsprincipen innebär att platsen och lokalen där verksamheten ska bedrivas måste vara lämplig från miljö- och hälsoskyddssynpunkt.
- Bevisbörderegeln innebär att du är skyldig att kunna visa att du följer miljöbalkens regler.

Dessutom ska en verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång nyttjas eller kan antas komma att nyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

Uppsättning av skyltar

Huvudmannen för vattentäkten tillser att informationsskyltar finns uppsatta på väl synlig plats invid vägar och vid huvudleder som leder in i och ut från skyddsområdet enligt 7 kap 22 § miljöbalken.

Skyltningen ska utföras enligt de rekommendationer som givits ut av Naturvårdsverket.

För uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 meter från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen SFS 1971:948 länsstyrelsens tillstånd. Inom vägområdet krävs tillstånd av väghållningsmyndighet enligt 43 § väglagen SFS 1971:948.

Där det finns petroleumprodukter eller där andra miljöfarliga produkter hanteras ska skylt finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltar tillhandahålls av vattentäktens huvudman. Undantag gäller vid hantering av petroleumprodukter för hushållsbehov.

Det är lämpligt att huvudmannen regelbundet informerar samtliga fastighetsägare och brukare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter.

Anmälan om olyckshändelse

Olyckshändelser, spill eller läckage inom skyddsområdet som kan medföra risk för vattenförorening ska omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Detta framgår av enligt 2 kap 1 § förordningen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor samt förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till kommunens räddningstjänst på telefonnummer 112. Vid olyckshändelser som inte bedöms som akuta underrättas tillsynsmyndigheten, Miljöförbundet Blekinge Väst och VA-huvudmannen.

Fastighetsägare har skyldighet att informera hyresgäster och arrendatorer om skyddsföreskrifterna. Motpartens förväntar sig att bli upplyst. Hänvisar här till 30 § och 33 § avtalslagen (1915:218).

Den som upptäcker verksamheter eller händelser inom eller i anslutning till skyddsområdet som kan medföra risk för förorening bör omedelbart anmäla detta till:

Räddningstjänst

Räddningstjänsten Västra Blekinge, telefon 112

Tillsynsmyndighet

Miljöförbundet Blekinge Väst, telefon 0456 - 81 60 00

Vattentäktens huvudman/ VA-drift

Sölvesborgs Energi Vatten AB telefon, (växel) 0456-81 68 80

Ersättning

Miljöbalken innehåller i 31 kap. 4 och 5 §§ regler om ersättning vid restriktioner till följd av vattenskyddsföreskrifter. Markägaren har rätt till ersättning i fall där mark tas i anspråk eller där pågående markanvändning avsevärt försvåras till följd av föreskrifter enligt 7 kap. 22 § om åtgärder eller inskränkningar som rör vattenskyddsområde. Restriktioner som motsvarar vad som gäller enligt de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken medför normalt ingen rätt till ersättning. Fastighetsägare som vill göra ersättningsanspråk väcker talan hos Mark- och miljödomstolen inom ett år från det att beslutet om vattenskyddsföreskrifter har vunnit laga kraft (31 kap 13 § miljöbalken).

Övrig lagstiftning

Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte kan krävas prövning enligt annan lagstiftning. Några exempel på annan lagstiftning anges här nedan.

Spridning av bekämpningsmedel

Förordningen SFS 2014:425 om bekämpningsmedel styr

användningen av bekämpningsmedel. Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2015:2 om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel reglerar användningen av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.

Spridning av växtnäringsämnen

I förordningen SFS 1998:915 om miljöhänsyn i jordbruket anges regler för spridning av gödselmedel. I Jordbruksverkets föreskrifter SNFS 2004:62 om miljöhänsyn i jordbruket anges regler för begränsning av antalet djur i ett jordbruk, lagring och spridning av stallgödsel samt krav för att åkermark ska anses höst- eller vinterbevuxen. I kungörelse med föreskrifter SNFS 1994:2 om skydd för miljö regleras när avloppsslam i jordbruket används.

Hantering av brandfarliga vätskor

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2021:10 om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor ställs särskilda krav inom vattenskyddsområde.

Ny lagstiftning

Bestämmelser enligt nya lagar och förordningar, som fastställs efter beslutsdatum och som utökar skyldigheter inom det aktuella skyddsområdet, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av länsråd Helena Morgonsköld med handläggare Elisabeth Dagreus som föredragande.