

Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter om vattenskyddsområde för Önneköp, grundvattentäkt i Hörby kommun;

12FS 2026:11

Utkom från trycket
den 2 juli 2026

beslutade den 22 juni 2026.
(43742-2022)

1. Länsstyrelsen Skåne beslutar med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken (1998:808) att inrätta ett nytt vattenskyddsområde för Önneköps grundvattentäkt i Hörby kommun. Skyddsområdet är indelat i primär och sekundär skyddszon enligt vad som framgår av bifogad karta, bilaga 1.
2. Länsstyrelsen Skåne beslutar att det äldre vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna för Önneköp, beslutade av Länsstyrelsen i Malmöhus län den 27 oktober 1971 (dnr: 11.184-1104-71), upphävs när detta beslut fått laga kraft.
3. Länsstyrelsen Skåne beslutar med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken att fastställa nedan angivna nya föreskrifter för vattenskyddsområdet. Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 juli 2026 och ska enligt 7 kap. 22 § miljöbalken gälla omedelbart även om beslutet överklagas och ska tillämpas i stället för de äldre föreskrifterna fram till att dessa upphävs enligt punkt 2 ovan.
4. Länsstyrelsen Skåne överlåter till den kommunala nämnden för miljöfrågor i Hörby kommun att besluta i frågor om dispens, tillstånd och anmälan enligt föreskrifterna på det sätt som framgår nedan.

Definitioner

Arbetsfordon: avser fordon som huvudsakligen används som ett arbetsredskap eller för kortare förflyttningar av gods, till exempel traktorer, entreprenadmaskiner, skogsmaskiner och liknande.

Avfall: avser varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. (15 kap 1 § miljöbalken). I dessa föreskrifter ingår trädgårdskompost i begreppet trädgårdsavfall.

Avverkningssäsong: avser från knoppbildning ett år till knoppbildning nästa år.

Brandfarliga vätskor: avser vätskor med flampunkt som inte överstiger 100 grader Celsius enligt Naturvårdverkets föreskrift (NFS 2021:10) om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor.

Dagvatten: är tillfälligt förekommande, ytligt avrinnande vatten, till exempel regnvatten och smältvatten. Allt dagvatten som leds bort inom ett detaljplaneområde, som inte görs för en eller några enskilda fastigheters räkning, definieras som avloppsvatten. (9 kap, 2,7 §§ miljöbalken).

Dagvattenanläggning: är en anläggning som människan har anlagt för att föra dagvatten från ett område till ett annat (till exempel ledningar, diken, dammar, översvåmningsytor).

Farligt avfall: avser sådant avfall som beskrivs med en avfallskod markerad med en asterisk (*) i bilaga 3 till Avfallsförordningen (2020:614) eller som enligt föreskrifter har meddelats med stöd av 12 § ska anses vara farligt avfall. Farligt avfall ska förvaras på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas.

Hantering: avser tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning (inklusive spridning och tankning), omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden (14 kap 2 § miljöbalken).

Husbehovstäkt: avser här en sänkning av markytan på yta större än 200 m² för uttag av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter som ska användas inom den egna fastigheten för eget behov. Definitionen är inte kopplad till en volym. En husbehovstäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas inte som husbehovstäkt (Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:2) om prövning av täkter).

Inert avfall: avser avfall som inte genomgår några väsentlig fysikaliska, kemiska eller biologiska förändringar. Inert avfall löses inte upp, bryts inte ner, brinner inte och reagerar inte på något annat sätt. Inert avfall har en total lakbarhet, ett totalt föroreningsinnehåll och en ekotoxicitet hos lakvattnet som är obetydlig och inte äventyrar kvaliteten på yt- eller grundvatten. (3 a § Förordning (SFS 2001:512) om deponering av avfall).

Kemiska produkter: avser ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen som inte är en vara (14 kap. 2 § miljöbalken). Exempel på ämnen är aceton, etanol och natriumklorid. Exempel på blandningar är målarfärg, lim och rengöringsmedel.

Kemiska bekämpningsmedel: avser en kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom (14 kap. 2 § miljöbalken). Kombinationsgödsel som innehåller bekämpningsmedel betraktas som kemiskt bekämpningsmedel.

MB avser miljöbalken.

Motorfordon avser fordon som för sitt framdrivande är försett med motor, dock inte ett sådant eldrivet fordon som är att anse som cykel. Motordrivna fordon delas in i motorfordon, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon (Lagen (SFS 2001:559) om vägdefinitioner).

Punktbekämpning avser enstaka, lokal och tillfällig bekämpningsinsats mot ohyra, skadedjur och växter som riskerar att skada egendom eller utgör en risk för människors hälsa eller miljön. Bekämpningsinsatsen kan exempelvis vara:

- Bekämpning som utförs med sprayburkar för hushållsbruk mot tex getingar och myror
- Bekämpning eller behandling av en stam eller ett rotsystem i taget om den använda metoden har sådan precision att inget bekämpningsmedel hamnar någon annanstans än på det avsedda objektet och endast täcker en begränsad del av objektet.

Rena jordmassor avser massor som inte överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för mindre än ringa föroreningsrisk (MRR) enligt handbok 2010:1, eller massor som via provtagning visar halter som inte överskrider lokal bakgrundshalt. Vad som avses med rena massor kan variera mellan olika platser och får avgöras av den kommunala tillsynsmyndigheten.

Sekundärt skydd avser skydd mot läckage och överfyllnad med anordning som säkerställer att hela den lagrade volymen vätska från en cistern eller annan behållare kan fångas upp. En dubbelmantlad cistern anses som cistern med sekundärt skydd. En tät invallning är en annan typ av sekundärt skydd (Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor).

Större schaktningsarbeten avser här sänkning av markytan på utstakat område för större anläggningsarbeten än för grundläggning av enskild villa, ca 200 m².

Upplag/uppläggning: Med upplag/uppläggning avses i dessa föreskrifter tillfällig eller permanent förvaring direkt på marken eller i vattnet. Förvaring av hushållsavfall från enskilda hushåll, vilket läggs i särskilda behållare för regelbunden sophämtning, är enligt dessa föreskrifter inte att betrakta som upplag. Detta gäller även komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten.

Uppställning: avser parkering av arbetsfordon med varaktighet över 12 timmar och att fordonet lämnats obevakat.

Växtnäring: avser mineraliska gödselmedel, stallgödsel (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt urin), avloppsslam, vedaska samt övriga organiska gödselmedel, dock ej gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet.

Yrkesmässig: avser all användning som utförs som ett led i en näringsverksamhet eller annars som en del av en yrkesutövning. Definitionen har sitt ursprung i definitionen av yrkesmässig användare i artikel 3.1 i direktiv 2009/128/EG: ”en person som använder bekämpningsmedel i sin yrkesmässiga verksamhet, inbegripet operatörer, tekniker, arbetsgivare och egenföretagare, både på jordbruksområdet och inom andra sektorer”.

I övrigt hänvisas till branschens vedertagna begrepp.

Skyddsföreskrifter

1 § Petroleumprodukter, kemiska produkter och brandfarliga vätskor

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter som är skadliga för människors hälsa eller miljön kräver tillstånd.	Hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter som är skadliga för människors hälsa eller miljön kräver tillstånd.
<i>Undantag gäller för oljeförsörjning för bostads- och jordbruksfastighet samt användning i maskiners och fordons egna tankar.</i>	<i>Undantag gäller för oljeförsörjning för bostads- och jordbruksfastighet samt användning i maskiners och fordons egna tankar.</i>
<i>Undantag gäller för hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter för normalt hushållsbehov.</i>	<i>Undantag gäller för hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter för normalt hushållsbehov.</i>
<i>Undantag gäller för transporter genom skyddszonen.</i>	<i>Undantag gäller för transporter genom skyddszonen.</i>
<i>Undantag gäller för lagring och påfyllning till lagring där båda-dera sker inom sekundärt skydd.</i>	<i>Undantag gäller för lagring och påfyllning till lagring där båda-dera sker inom sekundärt skydd.</i>
Hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter ska i övrigt ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas.	Hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter ska i övrigt ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas.

Information: Hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor inom vatten-skyddsområde regleras även genom andra bestämmelser, se avsnittet Övriga upplysningar.

2 § Fordon och fordonstrafik

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Tvätt av motorfordon, maskiner och förbränningsmotorer med varmvatten, högtryck eller tvättkemikalier på plats där tvättvatten direkt eller indirekt kan infiltrera marken är förbjudet .	Tvätt av motorfordon, maskiner och förbränningsmotorer med varmvatten, högtryck eller tvättkemikalier på plats där tvättvatten direkt eller indirekt kan infiltrera marken är förbjudet .
Vid uppställning av arbetsfordon ska fordon vara utrustade med skyddsanordning eller placerade så att läckage till mark förhindras.	Vid uppställning av arbetsfordon ska fordon vara utrustade med skyddsanordning eller placerade så att läckage till mark förhindras.

3 § Kemiska bekämpningsmedel

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Hantering av kemiska bekämpningsmedel utomhus är förbjuden .	Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd .
<i>Undantag gäller för transporter genom skyddszonen.</i>	<i>Undantag gäller för transporter genom skyddszonen.</i>
<i>Undantag gäller för de kemiska verksamma ämnen som Kemikalieinspektionen undantagit från regeringens förbud mot användning av växtskyddsmedel i vissa områden (SFS 2014:425), tex ättiksyra, järn (III)sulfat och pelargonsyra.</i>	<i>Undantag gäller för de kemiska verksamma ämnen som Kemikalieinspektionen undantagit från regeringens förbud mot användning av växtskyddsmedel i vissa områden (SFS 2014:425), tex ättiksyra, järn (III)sulfat och pelargonsyra.</i>
<i>Undantag gäller för användning som har karaktär av punktbehandling och som har sådan lokal och tillfällig omfattning att människors hälsa eller miljön inte riskerar att skadas samt att åtgärderna sker på ett fackmannamässigt sätt.</i>	<i>Undantag gäller för användning som har karaktär av punktbehandling och som har sådan lokal och tillfällig omfattning att människors hälsa eller miljön inte riskerar att skadas samt att åtgärderna sker på ett fackmannamässigt sätt.</i>

Information: Bekämpningsmedel regleras även genom andra bestämmelser, se avsnittet Övriga upplysningar.

4 § Växtnäring

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Yrkesmässig lagring av växtnäring direkt på mark är förbjudet .	Yrkesmässig lagring av växtnäring direkt på mark är förbjudet .
Yrkesmässig spridning av växtnäring kräver anmälan .	<i>Undantag gäller för tillfällig lagring, i form av stuka i fält, på upp till tre veckor under förutsättning att dialog om lämplig placering först hålls med kommunala nämnden för miljöfrågor.</i>
Ändring av befintlig eller anläggning av ny gödselanläggning kräver anmälan .	

5 § Hantering av bark, flis, spån och timmer

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Upplag av bark, flis, spån och timmer är förbjudet .	Upplag av bark, flis, spån, och timmer som varar längre än en avverkningsäsong är förbjudet .

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
<i>Undantag gäller för lagring av obehandlat virke för uppvärmning för husbehov.</i>	<i>Undantag gäller för lagring av obehandlat virke för uppvärmning för husbehov.</i> Bevattning av timmerupplag är förbjudet .

6 § Dagvatten

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
All nyanläggning utanför detaljplaneområde som innebär infiltration av dagvatten, dräneringsvatten eller motsvarande som kommer från vägområde eller från annan fastighet än enbostadshus kräver tillstånd .	-

7 § Hantering av avfall, massor och snö

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Förvaring av avfall direkt på mark är förbjudet . <i>Undantag gäller om förvaring sker på ett tätt underlag utan möjlighet till avrinning eller infiltration till mark eller vatten.</i> <i>Undantag gäller för trädgårdsavfall, rena jordmassor och annat inert avfall som kan jämföras med detta.</i> Eldning och nedgrävning av annat avfall än trädgårdsavfall är förbjudet . Upplag av snö från område utanför den primära skyddszonen är förbjudet . Återfyllnad eller annan användning av avfall, massor med okänt föroreningsinnehåll eller massor som är förorenade är förbjudet . <i>Undantag gäller för avfall eller jordmassor som via provtagning visats innehålla halter understi-</i>	Förvaring av avfall direkt på mark är förbjudet . <i>Undantag gäller om förvaring sker på ett tätt underlag utan möjlighet till avrinning eller infiltration till mark eller vatten.</i> <i>Undantag gäller för trädgårdsavfall, rena jordmassor och annat inert avfall som kan jämföras med detta.</i> Eldning och nedgrävning av annat avfall än trädgårdsavfall är förbjudet . Upplag av snö från område utanför vattenskyddsområdet är förbjudet . Återfyllnad eller annan användning av avfall, massor med okänt föroreningsinnehåll eller massor som är förorenade är förbjudet . <i>Undantag gäller för avfall eller jordmassor som via provtagning visats innehålla halter understi-</i>

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
<i>gande bakgrundshalt eller mindre än ringa risk (MRR) enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1.</i>	<i>gande bakgrundshalt eller mindre än ringa risk (MRR) enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1</i>
Förvaring av farligt avfall utöver normala hushållsmängder kräver anmälan .	Förvaring av farligt avfall utöver normala hushållsmängder kräver anmälan .

8 § Tåktverksamhet, schakt- och anläggningsarbeten

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Nyetabletering av materialtåkt är förbjuden .	Nyetabletering av materialtåkt är förbjuden .
Husbehovståkt kräver tillstånd .	Husbehovståkt kräver tillstånd .
Större schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, spontning eller borrhningar och liknande undersökningsarbeten kräver tillstånd .	Större schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, spontning eller borrhningar och liknande undersökningsarbeten kräver tillstånd .
<i>Undantag gäller för erforderligt schaktningsarbete i samband med ledningsarbete, men ska utföras under iakttagande av den försiktighet som krävs för att grundvattnet inte ska påverkas.</i>	<i>Undantag gäller för erforderligt schaktningsarbete i samband med ledningsarbete, men ska utföras under iakttagande av den försiktighet som krävs för att grundvattnet inte ska påverkas.</i>
<i>Undantag gäller för normalt förekommande underhållsåtgärder som är av lokal omfattning för kommunal och statlig väg samt elkraftförsörjning, men ska utföras under iakttagande av den försiktighet som krävs för att grundvattnet inte ska påverkas.</i>	<i>Undantag gäller för normalt förekommande underhållsåtgärder som är av lokal omfattning för kommunal och statlig väg samt elkraftförsörjning, men ska utföras under iakttagande av den försiktighet som krävs för att grundvattnet inte ska påverkas.</i>
<i>Undantag gäller för akuta åtgärder som måste genomföras för att undvika risk för människors hälsa eller miljön. Dokumenterad kontakt med kommunens miljökontor måste dock ske inom 36 timmar.</i>	<i>Undantag gäller för akuta åtgärder som måste genomföras för att undvika risk för människors hälsa eller miljön. Dokumenterad kontakt med kommunens miljökontor måste dock ske inom 36 timmar.</i>

9 § Energianläggningar

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Nyetabletering av anläggning för lagring och utvinning av värmee- nergi eller kyla ur berg och grundvatten är förbjudna .	Nyetabletering av anläggning för lagring och utvinning av värmee- nergi eller kyla ur jord, berg, och grundvatten kräver tillstånd .
Väsentlig ändring av befintlig energianläggning, genom fördjup- ning eller liknande, kräver till- stånd .	Energianläggningar som tas ur bruk ska anmälas .
Nyetabletering av anläggning för lagring och utvinning av värmee- nergi eller kyla ur jord kräver till- stånd .	
Energianläggningar som tas ur bruk ska anmälas .	

10 § Enskild brunnsanläggning

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Ny brunnsanläggning för uttag av grundvatten från berg eller jord kräver tillstånd .	Ny brunnsanläggning för uttag av grundvatten från berg kräver till- stånd .
Ändring av befintlig brunnsan- läggning genom fördjupning eller avsevärt ökat vattenuttag kräver tillstånd .	Borrad brunnsanläggning som tas ur bruk ska anmälas .
Brunnsanläggning som tas ur bruk ska anmälas .	

11 § Vaghållning

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Upplag av asfalt, oljegrus, vägsalt eller saltinblandad sand/grus är förbjudet .	Upplag av asfalt, oljegrus, vägsalt eller saltinblandad sand/grus är förbjudet .
Spridning av vägsalt i halkbe- kämpningssyfte kräver anmälan .	
<i>Undantag gäller för saltinblan- dad sand (max 2 % salt).</i>	

Allmänna bestämmelser

Ikraftträdande

Skyddsföreskrifterna ska gälla från den 2 juli 2026. Enligt 7 kap. 22 § MB ska skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt även om beslutet överklagas.

Övergångsbestämmelser

Den som vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter bedriver en verksamhet eller innehar en anläggning för vilken förbud införs enligt dessa föreskrifter ska detta förbud börja gälla två år efter ikraftträdandet av dessa föreskrifter, såvida förbud inte gällde enligt äldre skyddsföreskrifter.

Den som vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter bedriver en verksamhet eller innehar en anläggning för vilken krav på tillstånd gäller enligt dessa föreskrifter ska senast två år efter ikraftträdandet ha inkommit till prövningsmyndigheten med en ansökan om sådant tillstånd, såvida krav på tillstånd inte gällde enligt äldre skyddsföreskrifter.

Befintliga cisterner ska ha sekundärt skydd inom två år efter att dessa skyddsföreskrifter träder i kraft, såvida krav på sekundärt skydd inte redan gällde enligt äldre bestämmelser.

Dispens

Om det finns särskilda skäl kan den kommunala nämnden för miljöfrågor meddela dispens från förbud i föreskrifterna enligt 7 kap. 22 § MB. I beslut om dispens kan den kommunala nämnden föreskriva särskilda villkor som anses nödvändiga för att skydda vattentäkten (16 kap. 2 § MB). Dispens får, enligt 7 kap. 26 § MB, endast meddelas om det är förenligt med föreskrifternas syfte.

Tillstånd och anmälan

Tillståndsansökningar och anmälningar enligt dessa skyddsföreskrifter prövas av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Tillståndsansökan eller anmälan ska lämnas in skriftligen.

I de fall en verksamhet eller åtgärd kräver tillstånd får verksamheten eller åtgärden ej påbörjas förrän tillstånd beviljats. I tillståndsbeslutet kan nämnden föreskriva om särskilda villkor som anses nödvändiga för att skydda vattentäkten (16 kap. 2 § miljöbalken).

I de fall en verksamhet eller åtgärd kräver anmälan, ska anmälan göras i god tid innan verksamheten startar eller åtgärden vidtas. Med god tid avses minst 6 veckor. Beslut i anmälningsärenden kan förenas med föreläggande om försiktighetsmått som anses nödvändiga för att skydda vattentäkten (16 kap. 2 § miljöbalken).

Den kommunala nämnden för miljöfrågor ska lämna tillståndsansökningar, anmälningar och beslut enligt dessa föreskrifter eller annan lagstiftning som berör skyddet av vattentäkten, för kännedom till Mittskåne Vatten. Mittskåne Vatten

ska beredas tillfälle att avge yttrande innan den kommunala nämnden för miljöfrågor fattar beslut i ärende som kan innebära risk för påverkan av vattentäkten.

Undantag från föreskrifterna

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter och åtgärder som är nödvändiga för vattentäktens bedrivande. Generellt undantag från föreskrifterna vad avser tillstånd, anmälan och dispens från skyddsföreskrifterna gäller för arbeten som vattentäktens huvudman utför för utbyggnad, drift och underhåll med mera.

Skyddsföreskrifterna ska inte utgöra hinder för utförande av nödvändiga insatser för att avhjälpa akut föroreningsrisk i samband med olyckshändelse, spill eller läckage.

Undantag gäller för tillstånd eller anmälan enligt dessa skyddsföreskrifter om verksamheten har tillståndsprövats enligt 9 kap. (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) eller 11 kap. (vattenverksamhet) eller enligt förordning utfärdad med stöd av dessa kapitel i miljöbalken.

Undantag gäller för tillstånd eller anmälan enligt dessa skyddsföreskrifter vid ändring av sådan verksamhet om ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 § miljöbalken erhållits.

Övriga upplysningar

Tillsyn

Detta beslut har fattats av Länsstyrelsen, som därmed skulle ha tillsyn över vattenskyddsområdets föreskrifter enligt 2 kap. 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13). Länsstyrelsen Skåne har i beslut den 2 mars 2005 (dnr 504-31360-04), med stöd av 1 kap. 18–20 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13), överlåtit tillsynen över samtliga vattenskyddsområden i Hörbys kommun till den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Skyltning

Vattentäktens huvudman ska på väl synliga platser där allmän väg passerar gräns till vattenskyddsområdet eller vid vägar som passerar genom området sätta upp skyltar som utmärker och informerar om vattenskyddsområdet. Annans mark får tas i anspråk för detta (7 kap. 22 § MB). Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från berörda myndigheter och statliga verk. För att sätta upp skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, krävs inom vägområdet enligt 43 § väglagen (1971:948) tillstånd av väghallningsmyndighet. Inom ett avstånd av 50 m från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen (1971:948) länsstyrelsens tillstånd.

Hänsynsregler

I miljöbalkens 2 kap (SFS 1998:808) finns de allmänna hänsynsregler som gäller för alla. Hänsynsreglerna innebär bl. a. att man ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom ska man utföra de

skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka påverkan på människors hälsa eller miljön.

Övrig lagstiftning

Anmälan, tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte kan krävas prövning enligt annan lagstiftning. Dubbelprövning kan förekomma. Ett exempel är Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, vari det ställs särskilda krav inom vattenskyddsområden. Ett annat exempel är förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.

Ny lagstiftning

Bestämmelser enligt nya lagar och förordningar, som fastställs efter beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom det aktuella skyddsområdet, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

Påföljd

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap. MB.

Ersättning

Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet som anser att föreskrifterna avsevärt försvårar pågående markanvändning kan ha rätt till ersättning. Om inte överenskommelse nås med kommunen om att betala ersättning eller lösa in fastigheten så ska krav på ersättning eller inlösen av fastighet göras till Mark- och miljödomstolen enligt 31 kap. MB. Talan ska väckas inom ett år från det att beslutet fått laga kraft.

Anmälan om olyckshändelse

Olyckshändelser, spill eller läckage inom skyddsområdet som kan medföra risk för yt- eller grundvattenförorening ska omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om händelsen enligt 2 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Anmälan om akut skada ska göras till SOS Alarm, telefonnummer 112 eller i icke akuta fall till kommunens bygg- och miljökontor, telefonnummer 0415-37 80 00 (kontorstid).

Om åtgärder utförts inom skyddsområdet till följd av olyckshändelsen ska kommunens miljökontor informeras inom 36 timmar.

Räddningstjänst och miljökontor ska informera Mittskåne Vatten (kundservice 0413-286 00) om händelsen samt eventuella åtgärder som vidtagits.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 juli 2026.

På Länsstyrelsens vägnar

PETER DANIELSSON

Maria Hansson
(Vattenenheten)