

Bilaga 1



Bilaga 2

Naturresevat: *Bohult*
Församling: *Slättåkra-Kvibille*
Kommun: *Halmstad*
Län: *Hallands län*
Upprättad år: *2010*
Skötselplan: *S Bengtsson*



Bestämmelser enligt 7 kap. 6§ miljöbalken




Granröjning och avverkning av gran,
föreskrift §14a



Ljushuggning kring ekar, §14b



Anordningar för friluftslivet, §15





Skötselplan för naturreservatet Bohult i Halmstads kommun

1. Syfte med säkerställande och skötsel

Syftet med reservatet är att bevara områdets gamla artrika bokskog samt övrig löv- och blandskog i gynnsamt tillstånd. Reservatet ska bevara och utveckla den biologiska mångfald som är knuten till områdets naturtyper. I syftet ingår även att skapa möjligheter för arter att sprida sig inom och mellan reservat och nyckelbiotoper i trakten. Naturreservatet ska på så sätt bidra till att gynnsam bevarandestatus kan uppnås i den biogeografiska regionen för de inom området förekommande naturtyper och arter som ingår i EU:s nätverk av Natura 2000-områden. Särskilt viktigt att värna är gamla eller senvuxna ädellövträd, grov död ved i både skuggiga och solexponerade miljöer samt hotade och sällsynta arter. Områdets naturliga hydrologi ska bevaras opåverkad.

Inom ramen för syftet ska naturreservatet även stödja allmänhetens möjligheter till friluftsliv och naturupplevelser. Friluftsliv och rekreation grundat på allemansrätten ska kunna bedrivas i reservatet.

Syftet ska uppnås genom att:

- nyckelbiotoper och äldre lövträd skyddas från sådana ingrepp eller störningar som kan äventyra deras fortbestånd som livsrum för hotade arter,
- bokskogen utvecklas genom naturlig dynamik så att mängden död ved och inslaget av gamla bokträd kan öka,
- befintlig gran avvecklas och inkommande gran röjs bort kontinuerligt,
- ljushuggning sker kring gamla ekar,
- nya kunskaper om hotade och hänsynskrävande arter och naturtyper, inom ramen för syftet med reservatet, ska beaktas i den löpande skötseln av reservatet.

2. Beskrivning

2.1. Markslag och naturtyper

Naturtyper (KNAS)*:	Ädellövskog	9,6 ha
	Triviallövskog med ädellövinslag	0,8 ha
	Lövsumpskog	0,9 ha
	Barrsumpskog	3,6 ha
	Myr	0,5 ha

* Naturvårdsverket 2004. Kontinuerlig naturtypskartering av skyddade områden.



2.2. Historisk och nuvarande markanvändning

I Bohult har påträffats fossil åkermark inom reservatets gränser och strax utanför (RAÄ-nummer Slättåkra 37:1, 48:1 och 48:2). Den fossila åkermarken påträffas dels invid Bohults gamla gård dels i bokskogen i slutningens övre del. Åkermarken består sammanlagt av 11 helt små parceller med odlingsrösen, parcellerna avgränsas av terrasskanter. Dessutom har en hålvägsliknande bildning avgränsats, troligen fägata, som leder mot sankängarna vid sjön (RAÄ Slättåkra 48:3). Fornlämningarna har inte åldersdaterats, men odlingslandskapet i grannbyn Övraböke har undersökts arkeologiskt och kulturgeografiskt. Odlingshistorien är därför ovanligt väldokumenterad för denna by som ligger endast ca 1 km från Bohult. Fossila åkrar från olika tidsskeden påträffades i Övraböke; från bronsålder, järnålder, medeltid fram till nutid. Det är därför inte orimligt att misstänka att även Bohult har en mycket lång odlingshistorik bakom sig.

Äldsta kartan över området visar ensamgården Bohults inägomark år 1811. De fossila åkrarna återfinns här helt eller delvis i form av små och kantiga åkertegar. Den ovan beskrivna hålvägen/fägatan är till större delen identisk med ett avsnitt av kartans gamla slingrande byväg mellan Bohult och Övraböke. Byvägen hade en helt annan och sydligare sträckning genom reservatet och nära sjön än dagens bilväg. Samma gamla byväg återfinns på generalstabskartan från 1872 och ännu på häradskartan från 1920-talet. Kulturlämningarna framgår av karta bilaga 3E.

Kunskap om traktens skogshistoria finns från senare delen av 1600-talet då de första lantmäterikartorna framställdes sedan Halland blivit svenskt. Vid denna tid fanns ännu stora bok- och ekskogar kvar i Hallands skogsbygder. Ett av de största sammanhängande skogsområdena kallades Döbla skog, som utbreddes sig över hela norra Slättåkra sockens utmarker (Malmström 1939). Förmodligen var bokskogarna på 1600-talet utsatta för ett hårt exploateringstryck, något som redan då gett upphov till stora ljungryor på andra håll i grannskapet. Under de följande seklerna ökade trycket på skogen ytterligare. Redan i början av 1700-talet hade Döbla skog splittrats upp och bok- och ekskogar förvandlats till ljunghedar. Vid 1800-talets mitt återstod av Döbla skog framför allt de västra och södra delarna. Av 1811 års karta över Bohult framgår det inte om det fanns skog kvar på egendomen och i så fall hur mycket. Dagens mycket artrika bokskog och förekomst av urgamla "bokvrak" (mer än 200-åriga) tyder dock på att det växte bokhult eller åtminstone bokträd på fastigheten. Dessutom fanns det "skogbevuxna backar" markerade precis invid den sydöstra gränsen på Kullhults utmarker.

De sargade bokskogarna i trakten fick en renässans mot slutet av 1800-talet. Dessa nya bokskogar har sannolikt föryngrats från rester av den gamla bokskogen som överlevt som spridda ollonbogar eller små bokhult i utmarker och ängar. Uppenbarligen har exploateringstrycket efterhand minskat, kanske som en följd av ett lägre betestryck på



utmarkerna efter skiftena och av att befolkningen så småningom minskade. Häradskartan visar att reservatet på 1920-talet nu till största delen är bevuxet med lövskog, även de gamla "fossila" åkertegarna. Området norr om vägen är dock ängsmark och kärret längst i söder är sidvallsäng.

2.3. Naturförhållanden

I allra översta delen av den långa och branta sluttning som förbinder kustslätt med högländ och skogsbygd ligger ensamgården Bohult. Gården ligger cirka 175 meter över havet. I denna trakt är nederbörden mycket hög, mellan 1000 och 1500 mm årligen, vilket också sätter en tydlig prägel på vegetationen. Det bokskogsklädda reservatet har ett vackert läge i sluttningen invid Övrabökesjön. Sluttningen är främst exponerad mot väster och söder, ganska rik- och storblockig och med rörligt markvatten. Reservatet avvattnas västerut genom Övrabökesjön och Sjöabäcken till Slissån, utom den övre delen av reservatet som via Bohultabäcken avvattnas av Suseåns övre gren.

Bokskog dominerar i reservatet. Bokskogen är gammal, enligt fältuppgifter i värdering ca 140 år, men här finns betydligt äldre bokträd än så. Bland de gamla träden finns såväl grova och högvuxna träd med välutvecklade kronor som klenstammiga och senvuxna träd. Enstaka mycket gamla "vrak" påträffas också med till största delen bortrötad stam och med kronan reducerad till ett minimum. Inga huggningar har gjorts under de senaste 50 åren varför skogen är "vildvuxen" med en närmast urskogsartad struktur. Grov död ved förekommer mycket rikligt i form av både högstubbar och lågor. Skogen är också välskiktad med bokar i flera åldersklasser och i luckorna efter fallna bokar är bokföryngringen ymnig. Bokskogen är av örtfattig hedartad typ och har ett bitvis stort inslag av ek. De äldsta ekarna är oftast vidkroniga och troligen jämnåriga med de äldre bokarna, yngre ekar är smalkroniga. Ekarna växer huvudsakligen i sluttningens övre del och på platån, ekförekomsten indikerar därmed tydligt var de fossila åkrarna finns. Övriga trädslag inskränker sig till enstaka aspar i kronskiktet, en torraka efter en gammal tall samt pågående igenväxning med gran som ännu så länge är måttlig. En mycket stor och grov risgran växer nere i det sydöstra hörnet.

I nordväst nedanför den branta sluttningen övergår bokskogen i blöt tallskog med björk och gran. Den översilade sumpskogen klättrar vackert i sluttningen och bildar även mindre terrasser, högre upp återfinns en mindre öppen mosse. Även i söder finns sumpskog som omger en mindre bäck.

Norr om vägen invid Bohults gamla gård växer artrik ädellövskog på den gamla inägo Marken (ängsmark på häradskartan). Ek och hassel dominerar med ett markant inslag av lönn kompletterat med björk, bok, asp, rönn och ask. Ovanför gården rinner Bohultabäcken genom lövsumpskog av klibbal, ask och björk.



2.4. Beskrivning av bevarandevärden

Biologiska värden

Hela arealen bokskog utgör nyckelbiotop. Den naturskogsliknande bokskogen är livsrum för ett mycket artrikt växt- och djurliv. Gamla och senvuxna bokträd utgör substrat för sällsynta lavar och mossor med rödlistade arter som violettgrå porlav *Pertusaria multipuncta*, stiftklotterlav *Opegrapha vermicellifera*, bokvårtlav *Pyrenula nitida*, bokkantlav *Lecanora glabrata*, lunglav *Lobaria pulmonaria* och bokfjädermossa *Neckera pumila*. I grova högstubbar och lågor av bok lever bland annat jättesvampmal *Scardia boletella* och nyligen har också den mycket sällsynta röda ögonknäpparen *Denticollis rubens* påträffats i reservatet. Mer fördjupade studier kan säkert bekräfta att fler intressanta vedlevande insekter förekommer. Skogsduva *Columba oenas* häckar i hålträd i bokskogen. Mindre hackspett *Dendrocopus minor* finner gynnsamma förutsättningar i reservatets sumpskog och bokskog och häckar i området eller dess närmaste omgivningar. Totalt är 19 rödlistade och 20 regionalt intressanta arter noterade med aktuell förekomst i reservatet. En artlista återfinns i bilaga 4.

Av stor betydelse är också närheten till de båda naturreservaten Övraböke (avstånd ca 500 m) och Getabäcken (1,5 km) samt till det blivande reservatet Skårebo (1,5 km söderut). Här finns gamla bok- och ekskogar med liknande artuppsättning som i Bohult. Närheten till dessa områden bidrar ytterligare till bevarandevärdet eftersom arter har möjlighet att sprida sig mellan områdena. Tillsammans bildar områdena en mycket värdefull enhet av artrika ädellövskogar.

Kulturhistoriska värden

I området finns många fornlämningar som fossila åkrar, röjningsrösen, stengärdesgårdar, fågator, hålvägar m m. Dessutom finns lämningarna efter ensamgården Bohult alldeles intill reservatet.

Landskapsbild och Friluftsliv

Reservatet har ett mycket attraktivt läge i slutningen ovan Övrabökesjön och är lättillgängligt invid bilväg. Området är för närvarande ganska okänt och få besökare från den breda allmänheten torde leta sig fram. Efter vägvisning och anläggning av parkeringsplats blir reservatet lättare åtkomligt och tillgängligt för den bilburne besökaren. Genom information på platsen kan dessutom förståelsen öka för skydd och bevarande av äldre ädellövskogar.

Prioriterade bevarandevärden

Bevarandet av kärnområdena med gammal artrik bokskog och annan lövskog har högsta prioritet.



2.5. Referenser

Andersson, L. och Löfgren, R. 2000. Sydsvenska lövskogar och andra lövbärande marker. Naturvårdsverket. Rapport 5081.

Bengtsson, S. 1996. Naturvårdsprogram för Hallands län. Del 3 Halmstads kommun. Information från Länsstyrelsen i Hallands län. Remissutgåva.

Häradsekonomiska kartan över Halland från 1920-talet.

Lantmäterimyndighetens arkiv.

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen 2007. Strategi för formellt skydd av skog i Hallands län. Meddelande 2007:5.

Länsstyrelsens artdatabas.

Löfroth, M. m fl. 1997. Svenska naturtyper i det europeiska nätverket Natura 2000. Naturvårdsverkets förlag.

Malmström, C. 1939. Hallands skogar under de senaste 300 åren. Meddelande från Statens skogsförsöksanstalt 31.

Naturvårdsverket 2006. Åtgärdsprogram för bevarande av sex hotade bokskogsarter.

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen 2005. Nationell strategi för formellt skydd av skog.

Riksantikvarieämbetet – Fornsök. <http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/>

Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Opublicerat material.

3. Indelning i skötselområden

Reservatet är indelat i 3 skötselområden redovisade på skötselkartor, bilaga 3B-C.

4. Mål och föreskrifter för skötselområden

4.1 Åtgärdsprogram för hotade arter

Ett åtgärdsprogram har upprättats för sex av bokskogarnas mest hotade arter (Naturvårdsverket 2006). Arterna är röd ögonknäppare, rombjättekäppare, gropig



blombagge, bokblombock, igelkottstaggsvamp och bokporlav. Av dessa arter har röd ögonknäppare nyligen påträffats i reservatet. Förutsättningarna är också goda för fler av arterna eftersom lämpliga habitat finns. Alla sex arter utom igelkottstaggsvamp förekommer sällsynt i andra halländska bokskogar.

Viktiga habitat och substrat för röd ögonknäppare och rombjättekäppare: Sluten gammal bokskog med hög luftfuktighet samt god tillgång till grova boklågor.

För bokblombock: Ljusöppen eller gles gammal bokskog med bokhögstubbar i solexponerade luckor. I programmet anges att man som ett riktmärke bör eftersträva en kontinuerlig tillgång av minst 200 bokhögstubbar på lokaler med bokblombock.

För gropig blombagge: Ihåliga träd och förekomst av hagtorn eller olvon i grannskapet.

För bokporlav: Gamla och senvuxna bokar.

4.2 Skötselområden

Skötselområde 1 Frihuggning, granfri utveckling – lövskog

Avdelning 1, 2

Areal 1,7 ha

Beskrivning

Före detta ängsmark, numera ädellövskog med ek, hassel, lönn, björk, bok, asp, rönn och ask. Kring Bohultabäcken finns lövsumpskog av klibbal, ask och björk.

Mål

Gammal ädellövskog och lövsumpskog med riklig förekomst av död ved.

Åtgärder

- Förekommande graninslag avverkas.
- Ljushuggning kring vidkroniga äldre ekar etc.
- Återkommande röjning av gran.
- Annars fri utveckling.

Skötselområde 2 Granfri utveckling – bokskog

Avdelning 6

Areal 9,6 ha



Beskrivning

Västvänd sluttning bevuxen med gammal bokskog. Skogen är välskiktad med bokar i flera åldersklasser och med god bokföryngring. Naturskogsartad struktur med mycket god tillgång på grov död ved. I sluttningens övre del stort inslag av ek.

Mål

Gammal orörd och flerskiktad bokskog med inslag av andra lövträdslag samt riklig förekomst av död ved.

Åtgärder

- Granröjning vid behov.
- I övrigt fri utveckling.

Skötselområde 3 Avveckling, granfri utveckling – barrsumpskog, myr

Avdelning 3, 4, 5, 7

Areal 4,1 ha

Beskrivning

Tallmosse och tallsumpskog med backkärr och bäckdråg. Inslag av björk och gran.

Mål

Våtmarker bevuxna med tall och löv eller öppna-halvöppna, ostörd hydrologi.

Åtgärder

- Avveckling av befintlig gran.
- Granröjning vid behov.
- I övrigt fri utveckling.

6. Friluftsliv och turism

Syftet med friluftslivet i reservatet ska vara att bjuda på fina vandringar och naturupplevelser samt att förmedla information om lövskogarnas naturvärden och kulturhistoria. Nedanstående anläggningar för friluftslivet ska finnas, se karta bilaga 3D.



Reservatets sydöstra del är lätt tillgänglig från bilväg. En mindre *parkeringsplats* anläggs invid vägen och en *informationsskylt* tas fram och placeras vid parkeringsplatsen. Vi behov kan en strövstig anläggas i reservatsområdet.

Bevarandemål

- Parkeringsplats på angiven plats
- Informationsskylt vid parkeringsplats

7. Tillsyn, dokumentation och uppföljning

Naturvårdsverket tar för närvarande fram ett uppföljningsprogram som omfattar Natura 2000-områden och andra skyddade områden. Inventering och uppföljning kommer att ske utifrån detta program.

Länsstyrelsen ansvarar för att regelbunden tillsyn av reservatet sker.

8. Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder

Skötselåtgärd	När	Skötselområde	Prioritet	Finansiering
Luckhuggning i ädellövskog	Inom 5 år, därefter vid behov	1	2	Staten/vårdanslaget
Avverkning och röjning av gran	Inom 5 år, därefter vid behov	Alla	1	Staten/vårdanslaget
P-plats, informationstavla	Inom 5 år	Vid bilväg	1	Staten/vårdanslaget

Skogstypskarta

Naturreservat: *Bohult*


Församling: *Slättåkra-Kvibille*

Kommun: *Halmstad*

Län: *Hallands län*

Upprättad år: *2010*

Skötselplan: *S Bengtsson*



Teckenförklaring

Skogstyper

- Barrsumpskog
- Ädellövskog
- Trivial-ädellövskog
- Lövsumpskog
- Myr

Skötselkarta 1

Naturreservat: *Bohult*

Församling: *Slättåkra-Kvibille*

Kommun: *Halmstad*

Län: *Hallands län*

Upprättad år: *2010*

Skötselplan: *S Bengtsson*



N

0 50 250 m



Teckenförklaring

Skötselområden

- | | |
|---|--|
|  | 1 Luckhuggning, granfri utveckling - Lövskog |
|  | 2 Granfri utveckling - Bokskog |
|  | 3 Granfri utveckling - Barrsumpskog |

Skötselkarta 2

Naturreservat: *Bohult*


Församling: *Slättåkra-Kvibille*


Kommun: *Halmstad*


Län: *Hallands län*

Upprättad år: *2010*

Skötselplan: *S Bengtsson*







Rödlistade och regionalt intressanta arter funna i naturreservatet Bohult

Officiella rödlistan enligt Gärdenfors et. al. 2010

CR=Kritiskt hotad art

EN=Starkt hotad art

VU=Sårbar art

NT=Missgynnad art

DD=Kunskapsbrist

Regionala listan för Hallands län enligt främst Fritz 2000 (kontinuerligt uppdaterad)

REG=Regionalt intressant art

Fåglar:

Columba oenas, skogsduva, REG

Dendrocopus minor, mindre hackspett, NT

Skalbaggar:

Denticollis rubens, röd ögonknäppare, EN

Fjärilar

Scardia boletella, jättesvampmal, NT

Kärlväxter:

Dactylorhiza maculata, jungfru Marie nycklar, REG

Mossor:

Antitrichia curtipendula, fällmossa, REG

Dicranodontium denudatum, skuggmossa, REG

Homalia trichomanoides, trubbfjädermossa, REG

Homalothecium sericeum, guldlockmossa, REG

Metzgeria fruticulosa, kornbandmossa, REG

Neckera complanata, platt fjädermossa, REG

Neckera pumila, bokfjädermossa, NT

Porella platyphylla, trädporcella, REG

Zygodon conoideus, atlantärgmossa, NT

Lavar:

Agonimia allobata, slät fjälllav, NT

Arthonia spadicea, glansfläck, REG



Bacidina phacodes, liten lundlav, NT
Catillochroma pulvereae, Pulver-ädellav, VU
Chaenotheca brachypoda, gulnål, REG
Chaenotheca gracillima, brunpudrad nållav, REG
Gyalecta flotowi, blek kraterlav, NT
Lecanora glabrata, bokkantlav, NT
Leptogium lichenoides, traslav, REG
Lobaria pulmonaria, lunglav, NT
Mycobilimbia pilularis, stor knopplav, REG
Normandina pulchella, mussellav, REG
Opegrapha ochrocheila, orangepudrad klotterlav, NT
Opegrapha vermicellifera, stiftklotterlav, VU
Opegrapha viridis, olivklotterlav, REG
Peltigera collina, grynig filtlav, REG
Pertusaria multipuncta, violettgrå porlav, VU
Pyrenula nitida, bokvårtlav, NT
Sclerophora peronella, liten blekspik, NT
Thelotrema lepadinum, havstulpanlav, REG

Svampar:

Frantisekia mentschulensis, NT
Hericium coralloides, koralltaggsvamp, NT
Lactarius volemus, mandelrisk, REG
Metzgeria fruticulosa, kornbandmossa, REG
Multiclavula mucida, vedlavklubba, VU
Phleogena faginea, pulverklubba, REG



Riksantikvarieämbetet

BIL 5

RAÄ-nummer Slättåkra 37:1

Lämningstyp	Fossil åker
Antal	1
Form	Ev. i beskrivning
Profil	Ev. i beskrivning
Antikvarisk bedömning	Övrig kulturhistorisk lämning
Kategorier	Agrara lämningar
Typisk datering	Bronsålder Järnålder Medeltid Nyare tid
Län	Halland
Kommun	Halmstad
Landskap	Halland
Socken	Slättåkra
Koordinater (N/E)	6310406 / 373530 (SWEREF 99 TM)
Koordinater (x/y)	6314081 / 1324457 (RT-90 2,5 gon V)
Koordinater (lat/long)	N 56° 55' 12,11", E 12° 55' 20,62" (WGS84)
Visa i Google Earth	Slättåkra 37:1
Visa på karta (hitta.se)	Slättåkra 37:1
Visa på karta (eniro.se)	Slättåkra 37:1

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.

Beskrivning	Fossil åkermark, inom ett område av ca 150x50 m (SV-NÖ), bestående av 5 oregelbundna parceller, 30-60 m l och 7-30 m br. De avgränsas av terrasskanter, 0,3-0,6 m h. I området ett flertal odlingsrösen. Terrasserna i områdets NÖ del har en till synes äldre karaktär (bättre terränganpassade och mindre). Området genomskärs av en väg (Ö-V). Området S om vägen är sannolikt odlat i sen tid, och utgör del av de nu granplanterade åkerytorna S om gården.
Terräng	N- och NV-sluttning av flack höjd. Skogsmark (lövskog och barrskog).
Skadestatus	Ev. i beskrivning
Undersökningsstatus	Ev. i beskrivning
Höjd över havet (min)	165
Höjd över havet (max)	0
Kartblad	5C2e NÖ (RT90)

Referenser

Scannat dokument Klicka på bilden för att öppna som PDF	
--	--



Riksantikvarieämbetet

RAÄ-nummer Slättåkra 48:1

Lämningsstyp	Område med fossil åkermark
Antal	1
Antikvarisk bedömning	Fast fornlämning
Osäker position	Nej
Osäker utbredning	Nej
Kategorier	Agrara lämningar
Typisk datering	Bronsålder Järnålder Medeltid Nyare tid
Län	Halland
Kommun	Halmstad
Landskap	Halland
Socken	Slättåkra
Koordinater (N/E)	6310072 / 373330 (SWEREF 99 TM)
Koordinater (x/y)	6313749 / 1324253 (RT-90 2,5 gon V)
Koordinater (lat/long)	N 56° 55' 1,12", E 12° 55' 9,40" (WGS84)
Visa i Google Earth	Slättåkra 48:1
Visa på karta (hitta.se)	Slättåkra 48:1
Visa på karta (eniro.se)	Slättåkra 48:1

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.

Beskrivning	Fossil åkermark, ca 130x110 m (SSÖ-NNV), bestående av ca 6oregelbundna parceller, 20-40 m l och 8-30 m br. De avgränsas av terrasskanter, intill 1.2 m h. Inom området är ett 20-tal odlingsrösen. I områdets N kant är en fägata (?), hålvägsliknande, ca 140 m l, 2 m br och 1 m dj. Troligen fägata, som leder mot sankängarna vid sjön. Området fortsätter delvis ca 50 m åt N med diffusa odlingsytor längs moränhöjdens kant, samt odlingsrösen (streckat på kartan).
Terräng	V-sluttande moränmark ovanför brantare sluttning mot sjö. Skogsmark (bokskog).
Skadestatus	Ev. i beskrivning
Undersökningsstatus	Ev. i beskrivning
Höjd över havet (min)	155
Höjd över havet (max)	0
Kartblad	5C2e NÖ (RT90)

Består av

Slättåkra 48:1(1) (Lämningsstyp: Fossil åker)

Referenser

Scannat dokument Klicka på bilden för	
--	--



Riksantikvarieämbetet

RAÄ-nummer Slättåkra 48:2

Lämningsstyp	Område med fossil åkermark
Antal	1
Antikvarisk bedömning	Övrig kulturhistorisk lämning
Kategorier	Agrara lämningar
Typisk datering	Bronsålder Järnålder Medeltid Nyare tid
Län	Halland
Kommun	Halmstad
Landskap	Halland
Socken	Slättåkra
Koordinater (N/E)	6310245 / 373356 (SWEREF 99 TM)
Koordinater (x/y)	6313922 / 1324281 (RT-90 2,5 gon V)
Koordinater (lat/long)	N 56° 55' 6,75", E 12° 55' 10,60" (WGS84)
Visa i Google Earth	Slättåkra 48:2
Visa på karta (hitta.se)	Slättåkra 48:2
Visa på karta (eniro.se)	Slättåkra 48:2

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.

Beskrivning	Fossil åkermark, ca 130x110 m (SSÖ-NNV), bestående av ca 6oregelbundna parceller, 20-40 m l och 8-30 m br. De avgränsas avterrasskanter, intill 1.2 m h. Inom området är ett 20-tal odlingsrösen. I områdets N kant är en fägata (?),hålvägsliknande, ca 140 m l, 2 m br och 1 m dj. Troligen fägata,som leder mot sankängarna vid sjön.Området fortsätter delvis ca 50 m åt N med diffusa odlingsytorlängs moränhöjdens kant, samt odlingsrösen (streckat på kartan).
Terräng	V-sluttande moränmark ovanför brantare sluttning mot sjö.Skogsmark (bokskog).
Skadestatus	Ev. i beskrivning
Undersökningsstatus	Ev. i beskrivning
Höjd över havet (min)	155
Höjd över havet (max)	0
Kartblad	5C2e NÖ (RT90)

Består av

[Slättåkra 48:2\(1\) \(Lämningsstyp: Fossil åker\)](#)

Referenser

Scannat dokument Klicka på bilden för att öppna som PDF	
---	--

2011-09-22

Dnr 511-23865-09

Beslut om Kungörelsedelgivning

Länsstyrelsen förordnar med stöd av 16 § delgivningslagen (1970:428), att delgivning av detta beslut skall ske genom kungörelse. Kungörelsen ska inom 10 dagar härfter införas i Hallandsposten och Hallands Nyheter.

Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsen, Slottsgatan 2, Halmstad.

Upplysningar om hur man överklagar

Om Ni vill överklaga detta beslut skall Ni skriva till Länsstyrelsen, 301 86 Halmstad. Ange därvid beslutets diarienummer och vilken ändring i beslutet Ni vill ha.

Länsstyrelsen måste ha fått Ert överklagande **senast den 21 oktober 2011**, annars kan överklagandet inte prövas.

Länsstyrelsen sänder överklagandet vidare till regeringen för prövning, om Länsstyrelsen inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni har begärt det. Om något är oklart kan Ni vända Er till Länsstyrelsen.

