

REGISTERBLAD

Område av riksintresse för naturvård i Kalmar län.


Områdesnamn: Grytsjön

Områdesnummer: NRO08035

Namn: Markus Forslund (1998-10-19, uppdaterat 2001-01-30)

Kommun: Nybro

Kartblad: 5G SV



Area: 403 ha, varav 403 ha land och 0 ha vatten

Naturgeografisk region: Underregion 12 a: Sydöstra Smålands skog- och sjörika slättområde

Kust/havsregion: --

Regionindelning för sjöar och vattendrag: Avrinningsområde 76 Snärjebäcken

Agrara kulturlandskapsregioner: Östra Götalands mellanbygder

Landskapsformer: Slätt med relativ höjd under 20 m

Riksvärde

Naturskog	Övrig lövskog	Fauna
-----------	---------------	-------

Värdeomdöme: Aspdominerad delvis urskogslig skogsmark i rikblockig terräng, flerstädes med kala blockfält. Entomologiskt mycket intressant område med en unik fjärilsfauna varav flera hotade arter. Förekomst av vitryggig hackspett.

Huvudkriterier: A -- Område med framstående exempel på landskapstyper eller naturtyper eller kombination av naturtyper, som särskilt väl visar landskapets utveckling samt processer och naturlig utveckling i olika ekologiska system såväl på land som i vatten.

B -- Väsentligen opåverkat naturområde

C -- Område med sällsynta naturtyper, hotade eller sårbara biotoper och arter

D -- Område med mycket rik flora/fauna

Postadress
391 86 Kalmar

Besöksadress
Malmbrigatan 6

Telefon
Växel 0480-820 00

E-post
lansstyrelsen@h.lst.se
www.h.lst.se

NRO08035

Grytsjöområdet

Förutsättningar för bevarande: Områdets värden kan påverkas negativt av: avverkning i områdets löv- och urskogsbestånd, vägdragning, luftledning m.m. När det gäller naturreservatet ska skötselplanen följas.

Säkerställande: Delvis avsatt som naturreservat. Grytsjöns naturreservat är föreslaget av regeringen som särskilt bevarandeområde, enligt habitatdirektivet, i Natura 2000 och ingår som särskilt skyddsområde, enligt fågeldirektivet, i Natura 2000.

Områdets huvuddrag: Området omfattar den sänkta Grytsjön samt en urskogsliknande skogsmark med bl a asp, al, björk och tall i anslutning till sjön samt runt Tjärdalsfloen. Den senare innefattar också ett alkärr av högt värde. Grytsjön är kommunens till ytan största sänkta sjö, vilken har växt igen till ett stort öppet kärr. Randområden i söder består av strandskog, igenväxande hagmarker och våtmarker med asp och björk som dominerande trädslag. Sjön har i sin helhet stor betydelse för vattenbalansen i området.

Flera bränder under 1800-talet har blottat den mycket blockrika marken som ställvis ligger helt utan jordtäcke. Trädbeståndet är till stor del lövdominerat med ett starkt inslag av gammal asp. Inslaget av gammal eller död björk, och, vid strandzonen, al och salixarter är likaså påtagligt. Ett mindre ekbestånd finns även inom området. Fram till nu har området varit mycket svårtillgängligt och har i vissa delar ren urskogskaraktär. Kombinationen av stark blockighet och gammal orörd lövskog i denna storleksordning är utan motsvarighet inom Kalmar län och inte heller känd från övriga smålandslän.

Det värdefullaste delområdet består av aspdominerad, delvis urskogslik skogsmark i rikblockig terräng, flerstädes med kala blockfält. Denna i stort sett unika miljö, som delvis är en fornsjö, har uppkommit till följd av sjösänkningar och skogsbränder med efterföljande fria successioner.

Detta område är utan tvekan en av de intressantare fjärilslokalerna i landet med arter som mindre aspvårvecklare, mindre träfjäril *Cossus terebra*, jättesvampmal *Scardia polypory*, liten bastardsvärmare och landets i särklass rikaste lokal för rysk högstjärt *Pygaera timon*. Drygt 600 fjärilsarter har påträffats, varav 19 rödlistade. I området har även ett stort antal rödlistade skalbaggar påträffats bl a *Ptilinus fuscus*, *Cis lineatocribratus* och *Rhizophagus cribratus*.

Området hyser ett rikt fågelliv med förekomst av mindre och större hackspett, spillkråka, gröngöling, sparvuggla och spåradiskt även mindre flugsnappare. Sandödlan har observerats. Vitryggig hackspett har påträffats i området slutet av 1980-talet.

Anmärkningar: Klass 1 i naturvårdsplanen (Ny-27)

Referenser:

- Andersson, B. 1994. Inventering av skalbaggsfaunan på 10 lokaler i Nybro kommun. Miljökontoret, Nybro kommun.
- Bengtsson, B-Å, Koch-Schmidt P. 1984. Området nordväst om f d Grytsjön - preliminär inventering och utvärdering av Lepidoptera- (fjärils-) faunan.
- Forslund, M. (red). 1997. *Natur i Östra Småland*. Länsstyrelsen i Kalmar län. Kalmar
- Hellman, K. 1984. *Våtmarksinventering inom fastlandsdelen av Kalmar län, del 2*. Naturvårdsverket. PM 1788. Solna.
- Jansson, T. 1996. *Från Lönneberga till Långe Jan*. Vägvisare till natur och kultur i Kalmar län. Svenska Turistföreningen och Länsstyrelsen i Kalmar.
- Lindell, L. 1995. *Fåglar i östra Småland*. Östra Smålands Ornitologiska Förening.

- Länsstyrelsen i Kalmar län. 1989. *Naturvårdens riksintressen, Kalmar läns fastland*. Länsstyrelsen i Kalmar län informerar, 1989:6