

# Registerblad

**Datum:** Naturvårdsverkets beslut 2000-02-07

## Område av riksintresse för naturvård i Skåne län

**Områdesnummer:** N 34

**Områdesnamn:** Odlingslandskap på Linderödsåsen

**Kommuner:** Hörby och Höörs kommuner

### Kartblad:

**Topografisk karta:** 033; 3D Kristianstad SV  
023; 2D Tomelilla NV

**Ekonomisk karta:** 02382; 2D8c Osbyholm  
02392; 2D9c Fulltofta  
03303; 3D0d S Rörum  
03304; 3D0e Ylleröd  
03310; 3D1a Hallaröd  
03311; 3D1b Frostavallen  
03312; 3D1c Karlarp  
03321; 3d2b N Rörum  
03322; 3D2c Tjörnarps  
03323; 3D2d Sösdala

**Area:** 5 052 ha

**Delområde a)** Hjällaröd  
**Delområde b)** Allarp – Äsperöd  
**Delområde c)** Dagstorp  
**Delområde d)** Svenstorps mosse  
**Delområde e)** Ella  
**Delområde f)** Fulltofta  
**Delområde g)** Södra Rörum  
**Delområde h)** Hagstad – Fundersed  
**Delområde i)** Lyby (ca 45 ha)

**Naturgeografisk region:** 8 Nordostskånes skogslandskap, 7 Skånes sediment- och horstområde  
(delområde i: Lyby)

### Regionindelning av sjöar

**och vattendrag:** Avrinningsområde 96, Rönne å

**Agrara kulturlandskaps-  
regioner:**

2 Sydsvenska odlingsbygderna, 1 Sydvästskånes slätt- och backlandskap (Delområde i: Lyby)

**Landskapsformer:**

Kullig terräng med relativ höjd 20 – 50 m , Slätt (Delområde i: Lyby)

## **Riksvärde**

Odlingslandskap	Naturbetesmark	Flora
Platåformig välvd mosse	Flora	
Svagt välvd mosse		

## **Värdeomdöme**

Fulltofta, Funderstad, Rörum, Gunnarp, Hagstad och Hjällaröd utgör tre representativa odlingslandskap i skogs- och mellanbygd. Utvalda områden med naturbetesmarker är Gunnarp, Mjälströ och Hjällaröd. Dessa områden utgörs av buskrik utmark, annan öppen utmark, öppen hagmark, blandlövhage, björkhage och betad skog.

Här återfinns delvis art- och individrika växtsamhällen med hävdgynnade arter som slättergubbe och knägräs.

Svenstorps mosse är värdefull som platåformigt välvd mosse och svagt välvd mosse. Den har även vissa botaniska värden.

Lyby stubbskottäng.

## **Huvudkriterier**

A, C, D, E

## **Förutsättningar för bevarande**

Fortsatt jordbruk med åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement. Restaurering av igenvuxna naturbetesmarker.

Områdets värden kan påverkas negativt av:

- minskad eller upphörd jordbruks/betesdrift
- skogsplantering av jordbruksmark
- energiskogsodling
- igenväxning
- spridning av gifter eller gödselmedel
- bebyggelse
- nydikning
- täkt
- luftledning
- vägdragningar

Bevarandet av våtmarkers värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot:

- dränering
- vattenreglering
- dämning
- torvtäkt

Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i kantzoner kan skada naturvärdena.

Lyby: Bibehållet nyttjande som stubbskottäng. Restriktioner i skogsbruk och betesdrift

## **Säkerställande**

- Naturreservaten Askebacken med Lyby stubbskottäng, Fulltofta, och Häggenäs.
- Ingår i nationell bevarandeplan för odlingslandskapet (objekt M6601, M6602, M6701, 66-102/165, 67-452) och i länsstyrelsens program för bevarande av natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapet (objekt 66-1/2/3/4/51, 67-2)
- Svenstorps mosse ingår i myrskyddsplan för Sverige 2007.
- Natura 2000-område: Fulltofta, Allarps bjär (SCI). Fulltofta-Ringsjön (SPA).

## **Områdets huvuddrag**

De representativa odlingslandskapen Fulltofta, Funderstad, Rörum, Gunnarp, Hagstad och Hjällaröd ligger i skogs- och mellanbygd och är exempel på bl.a. godslandskap, småskaligt och äldre odlingslandskap. Utvalda områden med naturbetesmarker är Gunnarp, Mjäläströ och Hjällaröd. Dessa områden utgörs av buskrik utmark, annan öppen utmark, öppen hagmark, blandlövhage, björkhage och betad skog. Här finns vegetationstyper som rödvenäng, rödvenhed, tuvtåteluftäng och stagghed. De delvis art- och individrika växtsamhällena hyser arter som knägräs, slåttergubbe, darrgräs, loppstarr, grönvit nattviol och backtimjan.

### **Hjällaröd**

Ålderdomligt odlingslandskap med ålderdomlig hävd, bl.a. hackslått i vägrenar. Fäladsmarker och hagmarker.

### **Allarp**

Berget Allarps bjär (naturreservat), som är en vulkanrest, ingår och har en rik flora av ängstyp och trots att igenväxning med blandlövskog delvis har gått långt finns här en artrik och intressant ört- och gräsflora. I övrigt förekommer bok, ek- och avenbokskog. Vegetationsförändringarna i gränsen mellan basalt och annan berggrund är påtagliga. Området hyser bl.a. en hänsynskrävande fjärilsfauna med arter som förgyllt metallfly (*Polychrysis c-aureum*), piltecknad fältmätare (*Cidaria sagittata*) och vasspetsad silkevinge (*Drepana harpagula*). Området är lättillgängligt och ett lämpligt exkursionsmål.

### **Dagstorp**

Odlingslandskap vid Stenkilstorp med naturbetesmarker samt bok – avenboksskog som betas.

### **Svenstorps mosse**

Två skilda mosseplan som är en plåtåformigt välvd mosse respektive en svagt välvd mosse.

### **Ella**

Småskaligt odlingslandskap med små åkrar, betesmarker och skogsdungar åtskilda av stengärdesgårdar.

### **Fulltofta**

Odlingslandskap vid Håggenäs och Fulltofta. Hagmarker med gamla ekar och stengärdesgårdar vittnar om äldre kulturlandskap.

### **Södra Rörum**

Odlingslandskap med olika hagmarkstyper med värdefull flora.

### **Hagstad – Fundersed**

Varierande odlingslandskap med små åkermarker, olika hagmarkstyper omväxlande med små skogsområden av olika typer som ek, bok, fuktlövskogar och planterade barrskogar.

### **Lyby**

Beteckningen stubbskottäng är en sammanfattande benämning på flera olika äldre hävdformer, vilka alla innebär att träd och buskar periodvis skärs ned till basen.

Stubbskottängarna vid Lyby är belägna på mycket näringsrik mark och det finaste exemplet inom länet på en välbevarad rest av denna ålderdomliga naturtyp. I trädsnittet ingår ask, alm, lind, ek, björk och hassel. Många av träden är flerstammiga och bär spår av tidigare beskärning. Floran är mycket artrik med arter som skånsk nunneört, underviol, aklejruta och blåsippan. Västra delen är kraftigt igenvuxen medan den östra till stor del är öppen. Genom området löper en kraftledningsgata, där stubbskottängens träd och buskar föryngrats genom regelbunden nedhuggning. Den östra delen av området betas.

## **Anmärkningar**

VMI ID: 3D2C01

## **Referenser**

- Bergendorff, C och Emanuelsson, V. 1984: Spår av skottskogsbruk i Malmöhus län. (Manuskript)
- Bramryd, T. & Unosson, L. 1981: Allarps berg. Länsstyrelsen i Malmöhus län, Naturvårdsenheten, Meddelande nr 1981:3
- Ericsson, J. 1955: Topografi och flora i Norra Rörum. Seminarieuppsats, Geogr Inst LU
- Regnell, G. 1976: Mitt i Skåne - i grund och botten. Skånes Natur Årsbok 63.
- Skånes Natur Årsbok 1976, 1979
- Länsstyrelsen i Malmöhus län, 1992: Bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och kulturmiljövården. Länsstyrelsen. Malmö.
- Länsstyrelsen i Malmöhus län, 1992: Ängs- och hagmarker i Malmöhus län. Länsstyrelsen. Malmö.
- Naturvårdsverket, 1996: Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet. Stockholm.
- Naturvårdsverket 2007. Myrskyddsplan för Sverige.