



## OMRÅDE AV RIKSINTRESSE FÖR NATURVÅRD I VÄSTMANLANDS LÄN

**Områdesnummer:** NRO 19038

**Områdesnamn:** Åsen från Lungers udde och söderut

**Kommun:** Arboga (1984)

**Kartblad:** 10F SO

**Area:** U län: 24 ha, varav ca 15 ha vatten .

**Naturgeografisk region:** 24 Svealand sprickdalsterräng

**Landskapsform:** Slätt med lägre relativ höjd än 20 m.

### **Riksvärde**

Geovetenskap - åsöar - flora, fauna

**Värdeomdöme:** Värdefulla åsformer och biologiskt säregna strandmiljöer

### **Huvudkriterier:**

A. Område med framstående exempel på landskapstyper och naturtyper som särskilt väl visar landskapets utveckling

**Stödkriterier:** Storlek, mångformighet, representativitet, nyckelområde, säregenhet, förutsättningar för bibehållande

**Förutsättningar för bevarande:** Ingen täktverksamhet eller annan exploatering.

**Säkerställande:** I Västmanlands län inga skyddade delar. Området berör område av riksintresse för friluftsliv (Hjälmaren). Huvuddelen av området ligger i Örebro kommun, Örebro län.

### **Områdets huvuddrag (beskrivningen avser hela objektet):**

Åsöarna är uppstickande delar av Norrköpingsåsen, där denna korsar Hjälmaren. På norra Hjälmärstranden bildar åsen en udde, Lungers udde. Området omfattar i Västmanlands län Lungers udde samt öarna Gåvören och Lungersbådan med mellanliggande grunda vatten.

Öarna och deras vegetation är tydligt påverkade av Hjälmarens sänkning i slutet av förra seklet. Den gamla strandlinjen bildar en blockrik zon på de öar som fanns innan sänkningen, särskilt på deras O-sidor. Namnen Yttre och Inre Fåran respektive S och N Grundhol-

Av riksintresse enligt Naturvårdsverkets beslut 2000-02-09. Huvuddelen i T län.



men lever kvar, trots att Fåran respektive Grundholmen nu utgör vardera en sammanhängande ö. Fårans båda delar förenas dock bara av en ca 100 m lång och bara några meter bred, vegetationslös grusrevel, vars läge och utseende varierar starkt. Liknande revlar finns också mellan Grundholmens olika delar. På några av de större öarna finns små ädellövbestånd med främst lind, ovan gamla strandlinjen. Under denna finns trivialare lövskog. Stora delar av Fåran upptas dock av en gräspräglad tallskog med riklig förekomst av baktimjan. Torrängsartad mark med t ex backvial och strandgyllen finns på Grundholmen. På åsöarnas stränder förekommer bl a blåhallon och sprödarv rikligt. De långa sandstränderna är omtänkta rastplatser för högarktiska vadare, men även för det båtburna friluftslivet. Några av de mindre öarna hyser fågelkolonier, t ex Lungersbådan, Stallgården och Rönnberget, med tärna, vigg och strandskata som regelbundna och svarttärna och snatterand som tillfälliga häckfåglar.

**Anmärkningar:** NVP 84:56.

**Litteratur:**

*Furuholm L m fl, 1974:* Översiktlig naturinventering av Örebro kommun, Länsstyrelsen  
*Janzon G, 1973:* Översiktlig naturinventering av Glanshammars kommun, Länsstyrelsen  
*Magnusson E & Lundegård P H, 1972:* Beskrivning till geologiska kartbladet ÖREBRO SO, SGU Ser Ae Nr 8  
*Öberg T, 1970:* Allmän naturvårdsinventering av Hjälmarens öar och vattenområden, Hjälmarkommittén

**NRO 19038 ÅSEN FRÅN LUNGERS UDDE OCH SÖDERUT  
(DELEN I VÄSTMANLANDS LÄN)  
Skala 1:20 000**

—— förslag till gräns för  
riksintresse



samrådsområde

