

REGISTERBLAD

Namn och datum: H Öhrling (990219)

Område av riksintresse för naturvård i Västernorrlands län

Områdesnummer: NRO22017

Områdesnamn: Fären

Kommun: Timrå kommun

Kartblad: 17 H NO

Läge: 17H9H 2B4G

Area: ca 10 ha

Naturgeografisk region: 30a. Norrlands vågiga bergkullterräng med mellanboreala skogsområden.

Kust/havsregion:

Regionindelning för sjöar och vattendrag:

Agrara kulturlandskapsregioner: 30a. Norrlands vågiga bergkullterräng med mellanboreala skogsområden.

Landskapsformer: Vågig bergkullterräng

Riksvärde

Odlingslandskap	Äng	Flora

Värdeomdöme:

Skogstorp med representativt äldre odlingslandskap med hackslåttängar och åkermark. Artrika växtsamhällen med bl a dvärglumner, vanlig låsbräken, höstlåsbräken och fältgentiana. Även sällsynta ängssvampar, bl a tennvaxskivling.

Huvudkriterier:

- A. Områden med framstående exempel på landskapstyper eller naturtyper eller kombinationer av naturtyper, som särskilt väl visar landskapets utveckling samt processer och naturlig utveckling i olika ekologiska system såväl på land som i vatten
- C. Områden med sällsynta naturtyper, hotade eller sårbara biotoper och arter
- D. Områden med mycket rik flora/fauna

Stödkriterier: storlek, mångformighet, kontinuitet, representativitet, raritet.

Förutsättningar för bevarande:

För att naturvärdena skall bestå krävs att hackslåttängarna kontinuerligt hävdas och att åkermark och landskapselement sköts. Även byggnaderna bör underhållas och bibehållas i befintligt skick.

Områdets värden kan bl a påverkas negativt av minskad eller upphört ängs- och åkerbruk, skogsplantering på jordbruksmark, spridning av gifter eller gödselmedel, bebyggelse, nydikningar, lednings- och vägdragningar.

Säkerställande:

Områdets huvuddrag:

Det lilla skogstorpet Fären ligger nära landskapsgränsen mellan Medelpad och Ångermanland. Torpet anlades under 1700-talet i syfte att bidra med försörjningen av träkol till järnbruken i Medelpad. Till torpet finns några hektar ängs- och åkermark på relativt svag moränmark. Den nuvarande ängsmarken utgörs av steniga hackslåttermarker som kringgärdas av oregelbundna åkertegar. Hackslåtterbruk har kontinuerligt bedrivits här fram till i dag.

På Fären finns en typisk ängsflora med slätterarter som fältgentiana och vanlig låsbräken. Karaktäristiskt för Färens magra och utarmade hackslåttermarker är förekomsten av flertalet skogsris som ljung, kråkris, lingon och blåbär vilka genom hävden bildat till marken hårt tryckta mattor. Även ängsvampflora är rik med bl a tennvaxskivling, mjölrödskivling och scharlakansvaxskivling.

Bebyggelsen är av äldre karaktär och bidrar till att skapa en värdefull helhetsmiljö.

Anmärkningar:

Ingår i länsstyrelsens program för bevarande av natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapet (objekt nummer 6202) och i nationell bevarandeplan för odlingslandskapet. Ä-H-id: 62-63).

Referenser:

Ekstam, U. Aronsson, M. Forshed, N. 1988. Ängar. Om naturliga slåttermarker i odlingslandskapet. LT's förlag och naturvårdsverket.

Lindström, H. 1980. Hackslått - en försvinnande biotop i mellersta Norrland. Svensk Botanisk Tidskrift 74 (1980).

Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 1993: Program för bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden. Länsstyrelsen 93:1 Härnösand.

Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 1992: Ängs- och hagmarker i Västernorrlands län - del 1 Medelpad. Länsstyrelsen. Härnösand.

Naturvårdsverket, 1996: Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet. Stockholm.