

2016-12-15

Dnr: 511-3153-16

## Natura 2000-områdets namn och områdeskod

Bleckan, Söderören, SE0210152



## Områdestyp och skyddsstatus

SPA (enligt EU:s fågeldirektiv).

Största delen av området är fågelskyddsområde.

Regeringen godkände utpekande av området i mars 1996.

Tidigare bevarandeplan fastställdes av Länsstyrelsen i maj 2002.

Denna bevarandeplan fastställdes av Länsstyrelsen den 15 december 2016.

## Områdets storlek

112,5 ha

## Ingående arter enligt fågeldirektivet

A045 Vitkindad gås (*Branta leucopsis*) (ej regeringsanmäld)

A190 Skräntärna (*Sterna caspia*) (ej regeringsanmäld)

A193 Fisktärna (*Sterna hirundo*)

A194 Silvertärna (*Sterna paradisaea*)

## Ägarförhållanden

Samfälligheter i Slada.

## Kommun

Tierp.

## Översiktlig beskrivning av området

Natura 2000-området Bleckan, Söderören ligger i Tierps kommun öster om Hållnåshalvön i nordöstra Uppland. Det avsattes som fågelskyddsområde 1974 med syfte att skydda fågellivet. Förbud mot landstigning och att vistas närmare än 100 meter från öarna råder under tiden 1 april till 31 juli. Området består av en mängd öar där de större är Klungsten, Gammelbleckan, Blecksnedan, Skottören, Stenaberget, Svarvarberget, Skötören och Söderören. Flera av öarna har kraftig buskvegetation och en del träd. Området hyser en koloni på den vegetationsfattiga Blecksnedan där silvertärnan är den vanligaste arten men exempelvis fiskmås, skratmås och roskarl häckar också med några par vardera. Blecksnedan är också intressant för att den delvis är uppbyggd av en grus- och stenrevel. Enligt kustfågelinventeringen (2002) häckade inom Natura 2000-området inklusive Storskäret 3 par knölsvan, 10 par grågås, 7 par gräsand, 3 par småskrake, 12 par storskrake, 4 par vigg, 34 par ejder, 32 par silvertärna, 3 par skratmås, 20 par fiskmås, 2 par havstrut, 1 par labb,



2016-12-15

Dnr: 511-3153-16

3 par rödbena, 1 par drillsnäppa, 3 par roskarl, 2 par större strandpipare och 12 par strandskata. Utöver häckfågel rastar också mycket and- och vadarfågel på och kring öarna under vår, sensommar och höst.

### **Bevarandesyfte**

Bevarandesyftet med Natura 2000-området Bleckan, Söderören är att bevara eller återställa gynnsamt tillstånd för de prioriterade bevarandevärden som anges nedan. Även prioriterade bevarandeåtgärder anges nedan.

Länsstyrelserna ska enligt 17 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. ta fram bevarandesyften för alla Natura 2000-områden. Bevarandesyftet används tillsammans med beskrivningarna av områdets livsmiljöer och arter vid tillståndsprövningar som rör området, enligt 7 kap 28a – 29§§ miljöbalken.

Bevarandesyftet ger även vägledning om hur myndigheterna behöver arbeta för att prioritera Natura 2000-områden i det fortsatta skyddsarbetet enligt 7 kap. 27 § miljöbalken och 16 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

### **Prioriterade bevarandevärden:**

- Arterna skrântärna, fisktärna, silvertärna samt vitkindad gås.

### **Motivering:**

- Öarna i området är viktiga häckningslokaler för tärnor och andra fåglar.

### **Prioriterade bevarandeåtgärder:**

- Om mink förekommer behöver den årligen bekämpas i hela området.
- Viktiga fågelskär behöver röjas från uppväxande träd och buskar och regelbundet ses över så att inte vegetationen blir störande för sjöfågeln. Speciellt viktigt är detta på Blecksnadan.

### **Beskrivning av arter**

#### **A045 – Vitkindad gås (*Branta leucopsis*)**

Den vitkindade gåsen häckar på små, flacka öar där den är skyddad från marklevande rovdjur. Arten fordrar stora, öppna gräsbevuxna ytor för sitt födosök, främst strandängar med kortvuxen eller kortbetad gräsvegetation. Den kräver rast- och övervintringslokaler med gott om lämplig föda (främst gräs) samt möjlighet att övernatta ute på vatten. Under häckningen rör sig paret normalt inom ett område i storleksordningen någon km<sup>2</sup>.



2016-12-15

Dnr: 511-3153-16

#### **A190 – Skräntärna (*Sterna caspia*)**

Skräntärna behöver tillgång till lämpliga bytesdjur, vilket i svenska vatten främst är abborre, mört och strömming. Den fiskar framför allt i grunda kustområden eller i kustnära (inom 30-40 km) sjöar. Lämplig plats för bobygge är flacka, vegetationsfattiga sandrevlar eller klippöar i havsbandet där den företrädesvis häckar i koloni. Under häckningen födosöker de ofta åtskilliga mil från boplatsen. Försämrade tillgång på lämplig fiskföda i innerskärgårdsområden och kustnära sjöar kan innebära hot mot föryngringen.

#### **A193 – Fisktärna (*Sterna hirundo*) och A194 – Silvertärna (*Sterna paradisaea*)**

Fisktärnan och Silvertärnan behöver tillgång på fiskrika sjöar och/eller grunda kustområden samt störningsfria häckningsplatser. För att större kolonier ska kunna etableras krävs rovdjursfria områden; framför allt mink och räv bör hindras på häckningsplatserna. Under häckningen födosöker fisktärnorna inom ett område i storleksordningen 1-5 km<sup>2</sup> och silvertärnorna inom ett område av i storleksordningen 25 km<sup>2</sup>.

#### Känslighet och hot; samtliga här upptagna arter

I skärgårdarna medför ökad båttrafik och expanderande friluftsliv lokalt stora störningar. Utebliven hävd och igenväxning av tidigare öppna kust- och skärgårdsområden kan leda till att viktiga häckningsplatser försvinner. Spridning och ackumulering av miljögifter har negativa effekter på häckningsutfallet. Lokalt kan förekomst av mink leda till att arterna försvinner. Eventuell etablering av vindkraftverk vid kända kolonier kan vara ett framtida hot.

### **Bevarandemål**

#### **A045 Vitkindad gås**

#### **A190 Skräntärna**

#### **A193 Fisktärna**

#### **A194 Silvertärna**

Vitkindad gås, fisktärna och skräntärna ska häcka med minst 1 par vardera. Silvertärnan ska häcka med minst 30 par. Mink ska inte störa fåglarnas häckning. Träd och buskvegetation ska inte vara störande för fågellivet.

### **Bevarandetillstånd idag**

På grund av kunskapsbrist går det idag inte att uttala sig säkert om bevarandetillståndet för Natura 2000-området.



2016-12-15

Dnr: 511-3153-16

### **Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området negativt?**

- Utsläpp av olja och kemikalier.
- Förekomst av mink. Införsel och förekomst av främmande arter.
- Ogynnsam igenväxning i och omkring tidigare öppna marker (strandängar, fågelskär etc.).
- Överträdelser av tillträdesförbudet vilket leder till störningar från båttrafik och det rörliga friluftslivet (t.ex. kajak) på och omkring öar med häckande kustfågel.
- Övergödning av de grunda vikarna och sunden vilket orsakar igenväxning och förändrad artsammansättning, t.ex. kan tjocka, drivande algmassor bildas som sedan också driver upp på känsliga stränder.
- Exploatering och samhällsbyggnad, t.ex. täktverksamhet, invallning, uppläggande av muddringsmassor, byggnation, pirar, brygganläggningar, vindkraftverk etc.
- Fiske med redskap som skadar bottenarna.

### **Bevarandeåtgärder**

- Om mink förekommer behöver den årligen bekämpas i hela området.
- Viktiga fågelskär behöver röjas från uppväxande träd och buskar och regelbundet ses över så att inte vegetationen blir störande för sjöfågeln. Speciellt viktigt är detta på Blecksnadan.

Generellt i hela skärgården gäller det att hänsyn tas och följande råd bör alltid följas:

- Var uppmärksam på fåglarnas varningsrop och varnande beteende. Om de flyger ängsligt lågt, spelar skadade eller attackerar har du kommit för nära boplatsen.
- Undvik att gå iland på små kobbar och skär under vår och försommar.
- Undvik att fiska intill häckningsskären under känslig tid.
- Stanna på klippor och hällar och undvik att gå längs stränder och strandängar där fåglarna har sina bon.
- Håll hunden kopplad. Låt den vara kvar i båten när du går i land på små kobbar och skär.
- Råkar du skrämman en ruvande fågel ska du genast lämna platsen och gå tillbaka den väg du kom.
- Var uppmärksam på simmande sjöfågel med små ungar. Hög fart och svallvågor kan splittra kullen.

### **Bilaga**

1. Gräns enligt Natura 2000.

**Bilaga 1.** Gränser enligt Natura 2000.  
Tillhör Länsstyrelsens i Uppsala län,  
Bevarandeplan 2016-12-15,  
dnr 511-3153-16. **Natura 2000-området**  
**Bleckan, Söderören,**  
**SE0210152**, Kommun: Tierp.

