



Länsstyrelsen
i Jönköpings län



Bevarandeplan för Natura 2000-område

Anderstorp Store mosse



- Områdeskod
SE0310216

- Bevarandeplanen
reviderad/fastställd
2016-12-12
2006-04-20

- Beteckning
0600-40-0216

Bakgrund

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Utpekande av Natura 2000-områden bygger på krav i EUs fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Syftet är att hejda utrotning av vilda djur och växter och att hindra att deras livsmiljöer förstörs. Alla medlemsländer ska peka ut Natura 2000-områden. Genom utpekandet åtar sig länderna att naturmiljöerna och arterna i varje område långsiktigt ska bevaras. Natura 2000-nätverket är viktigt i EUs arbete för att bevara biologisk mångfald. I de båda direktiven listas särskilt värdefulla naturmiljöer och arter.

Bevarandeplan

Bevarandeplanen beskriver området med bevarandesyfte, bevarandemål och beskrivningar av de naturmiljöer och arter som ska vara i gynnsamt bevarandetillstånd. Även vad som kan påverka Natura 2000-området negativt, behov av bevarandeåtgärder, t ex skydd eller skötsel, liksom uppföljning beskrivs också. Informationen ska underlätta förvaltningen av området och tillståndsprövningar enligt miljöbalken. Bevarandeplanen fastställs av Länsstyrelsen och kan revideras när ny kunskap tillkommer eller om omständigheterna i eller utanför området ändras.

Lagstiftning

För att inte skada naturvärden krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det kan även gälla åtgärder utanför Natura 2000-området, om de kan påverka miljön i området. Detta regleras i miljöbalken (7 kapitlet 27-29§§). Då det kan vara svårt att avgöra vilka åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka naturvärden behöver man samråda med Länsstyrelsen före genomförandet. Vid skogsbruksåtgärder hålls samråd med Skogsstyrelsen. Tillstånd krävs inte för de åtgärder som behövs för skötseln av naturmiljöerna i området. Bevarandeplanen är inte ett juridiskt bindande dokument utan ett underlag för prövningar av eventuella åtgärder i Natura 2000-området.

Kontakt

Vid frågor om Natura 2000 kontakta Länsstyrelsen:

- Telefon växel: 010-22 36 000
- E-post: jonkoping@lansstyrelsen.se

Foto: Anderstorp Store mosse. Länsstyrelsen

Bevarandeplan för Natura 2000-området

SE0310216 Anderstorp, Store mosse

Kommun: Gislaved, Gnosjö

Områdets totala areal: 1779,8 ha

Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2016-12-12

Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2006-04-20

Markägarförhållanden:

Staten (Naturvårdsverket), privata

Regeringsbeslut, historik:

SPA: 2004-04-01, regeringsbeslut M2002/3916/Na, pSCI: 1997-01-01, SCI: 2005-01-01,

SAC: 2011-03-01, regeringsbeslut M2010/4648/Nm

Naturtyper och arter som ska bevaras i området:

Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:

3160 - Myrsjöar

3260 - Mindre vattendrag

7110 - Högmossar

7120 - Skadade högmossar

7140 - Öppna mossar och kärr

9010 - Taiga

91D0 - Skogsbevuxen myr

A127 - Trana, *Grus grus*

A140 - Ljungpipare, *Pluvialis apricaria*

A166 - Grönbena, *Tringa glareola*

A224 - Nattskärra, *Caprimulgus europaeus*

A338 - Törnskata, *Lanius collurio*

A409 - Orre, *Tetrao tetrix tetrix*

Övriga arter som utgjort grund för utpekandet:

A160 - Storspov, *Numenius arquata*

A260 - Gulärta, *Motacilla flava*

Bevarandesyfte

Syftet med Natura 2000 är att säkerställa den långsiktiga överlevnaden för Europas mest värdefulla och hotade naturtyper och arter. I varje enskilt Natura 2000-område är syftet att prioriterade naturtyper och arter bevaras så att området på bästa sätt bidrar till gynnsam bevarandestatus på biogeografisk nivå.

I Natura 2000-området Anderstorps Stormosse är de prioriterade bevarandevärdena den storslagna öppna högmossen med dråg, bäckar, laggkärr, myrsjöar, skogklädda myrholmar och randskog. I området finns även ytor med nyligen restaurerad myrmark. Vid eventuella målkonflikter inom Natura 2000-området har naturtypen öppen högmosse högst prioritet. Prioriterade fåglar är våtmarksarter knutna till högmossens olika naturtyper. Vid eventuella målkonflikter prioriteras bevarande av våtmarksarter.

Området har mycket höga värden knutna till en storslagen öppen högmossen med dess olika naturtyper och rika fågelliv. Anderstorps Stormosse bidrar på bästa sätt till gynnsam bevarandestatus på biogeografisk nivå för förekommande naturtyper och arter.

Prioriterade åtgärder: En relevant skötselplan finns för området. Aktuell skötsel är att övervaka och vid behov åtgärda myrrestaureringen vad det gäller dämmen och igenväxning. Övriga åtgärder är röjning och eventuell skötsel i skog.

Beskrivning av området

Anderstorps Stormosse är ett naturreservat beläget omedelbart nordväst om Anderstorp samhälle och två mil väster om Store Mosse nationalpark. Området är nästan 20 kvadratkilometer stort och en av Jönköpings läns större och värdefullaste mossar. Anderstorps Stormosse är ett myrkomplex med välvda mossar med små gölsystem, sluttande och breda kärrdråg, randskog och fastmarksholmar med äldre skog. Stora myrkomplex som denna har mycket stor betydelse för bevarande av biologisk mångfald knuten till växt- och djurliv, framför allt fågelliv.

Vad kan påverka negativt

Anderstorp Stormosse är naturreservat med föreskrifter och relevant skötselplan. Efterlevs dessa föreligger inga direkta hot. Tidigare nämndes hot i och med avvattning av diken men dessa är nu åtgärdade under Life+-projekt under åren 2010-2015. Mer diffusa hot som föreligger mot alla våtmarker i Jönköpings län och indirekt mot fågellivet är den igenväxning som sker.

Generella hot som riskerar att försämra mångfalden av arter och strukturer i området kan t.ex. vara:

- åtgärder som försämrar för fågellivet i området som t.ex. störning, buller, skapande av barriärer och fragmentering.
- åtgärder utanför området som kan påverka hydrologin inom området.
- förändrad markanvändning i närområdet där jordbruksmark, viktig för mossens fågelliv, försvinner.

Bevarandeåtgärder

Området är naturreservat med relevant skötselplan. Skötselåtgärder beskrivs i skötselplanen och innebär korfattat, restaurering av hydrologiskt påverkad myr och röjning av igenväxningsvegetation.

Uppföljning av naturtyper och arter

Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs. Uppföljningen ska ske enligt de manualer för skyddade områden som har tagits fram av Naturvårdsverket. Mätbara mål, så kallade målindikatorer, ska registreras i databasen SkötselDOS. Dessa målindikatorer följs sedan upp. Målsättningen är att kunna se om de bevarandemål som satts upp i bevarandeplaner och skötselplaner uppfylls, att skötseln fungerar och att Natura 2000 - naturtyperna och arterna har gynnsamt tillstånd.

Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:**3160 - Myrsjöar**

Areal: 0,31 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut

Beskrivning

Ett par små gölar finns på mossen som tillsammans uppgår till 0,3 hektar.

Mer generell information om naturtypen finns i Naturvårdsverkets naturtypsspecifika vägledning.

Bevarandemål

Myrsjöar är små och näringsfattiga. De ska vara hydrologiska intakta med opåverkad strandzon som både kan vara en skärm av träd som helt öppen. Myrsjöarna ska vara biologiskt värdefulla och lämpliga häckningsmiljöer för arter som smålom och svarthakedopping. Arealen myrsjö ska vara minst 0,3 hektar.

Bevarandetillstånd

Gynnsamt bevarandetillstånd. Naturtypen är välbevarad och har riklig förekomst av viktiga strukturer, funktioner och arter. Förutsättningarna är goda för att bevara naturtypen på lång sikt.

3260 - Mindre vattendrag

Areal: 0,52 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut

Ny Areal: 1 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut

Beskrivning

Hulebäck i norr förs till denna naturtyp. Arealen är en beräkning utifrån en buffring av vattendraget med 2 meter från linjen på fastighetskartan. Genomsnittlig bredd på hela vattendraget blir då 4 meter.

Mer generell information om naturtypen finns i Naturvårdsverkets naturtypsspecifika vägledning.

Bevarandemål

Mindre vattendrag ska präglas av lugnt till forsande vatten med naturliga vattenståndsfluktuationer och flöden. Det ska finnas en variation av strandzons- och bottenmiljöer med potential för hög biologisk mångfald. Naturtypen är inte avsevärt påverkad av eutrofiering eller försurning. Vattnet ska ha inslag av flytbladsväxter, undervattensväxter och/eller akvatiska mossor. Vandringsvägarna ska vara fria och möjliggöra en bra livsmiljö för förekommande arter. Artsammansättningen är naturlig, utan negativ inverkan av främmande arter eller fiskstammar. Arealen mindre vattendrag ska vara minst 1 hektar vid medelvattenstånd.

Bevarandetillstånd

Gynnsamt bevarandetillstånd. Naturtypen är välbevarad och har riklig förekomst av viktiga strukturer, funktioner och arter. Förutsättningarna är goda för att bevara naturtypen på lång sikt.

7110 - Högmossar

Areal: 1254,5 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut

Ny Areal: 1395 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut

Beskrivning

Anderstorps Stormosse består till merparten av naturtypen högmosse som ger området dess storslagna karaktär.

Mer generell information om naturtypen finns i Naturvårdsverkets naturtypsspecifika vägledning.

Bevarandemål

Högmossar ska vara näringsfattiga, ha en ostörd hydrologi, bevarat laggkärr och ett tydligt välvt mosseplan med pågående torvbildning. Det ska finnas en diversitet av strukturer inom naturtypen vilket skapar goda förutsättningar för biologisk mångfald. Dessa är t.ex. tuvor, höljor, dråg, gölar och myrholmar. Det ska finnas inslag av typiska arter för naturtypen som t.ex. grönben och ljungpipare. Arealen högmosse ska vara minst 1390 hektar.

Bevarandetillstånd

Gynnsamt bevarandetillstånd. Naturtypen är välbevarad och har riklig förekomst av viktiga strukturer, funktioner och arter. Förutsättningarna är goda för att bevara naturtypen på lång sikt. Små delar av naturmiljön dock har ej god status på grund av igenväxning.

7120 - Skadade högmossar

Areal: 188,2 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut

Ny Areal: 256 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut

Beskrivning

Drygt 20 % av området är före detta torvtäkt. Totalt har nästan 300 hektar återställts/restaurerats genom att träd har avverkats och avvattande diken dämats inom ett Life+-projekt under åren 2010 till 2015.

Mer generell information om naturtypen finns i Naturvårdsverkets naturtypsspecifika vägledning.

Bevarandemål

Skadad torvmark ska restaureras och inom 30 år återfå sin torvbildande förmåga. Aktuellt område är restaurerat och kommer på sikt kunna klassas till 7110 eller 7140 med dess bevarandemål. Det är viktigt att området inte blir trädbevuxet.

Bevarandetillstånd

Gynnsamt bevarandetillstånd. Området är restaurerat och bedöms inom 30 år kunna omklassas till 7110 eller 7140.

7140 - Öppna mossar och kärr

Areal: 93,5 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut

Ny Areal: 52,9 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut

Beskrivning

Kärr och mossar som inte klassas som högmosse förs till denna naturtyp. Mindre än 5 % av Anderstorps Stormosse klassas som 7140 och naturtypen finns utspritt över hela området.

Mer generell information om naturtypen finns i Naturvårdsverkets naturtypsspecifika vägledning.

Bevarandemål

Öppna mossar och kärr ska vara hydrologiskt- och kemiskt opåverkade och ha naturliga torvprocesser. Naturtypen ska vara öppen men ett mindre inslag av solbelysta träd och buskar får förekomma. Öppna mossar och kärr är viktiga för biologiska mångfald och ska präglas av karakteristiska arter av fåglar, mossor och kärlväxter. Typiska arter för naturtypen ska vara vanligt förekommande. Arealen öppna mossar och kärr ska vara minst 50 hektar.

Bevarandetillstånd

Gynnsamt bevarandetillstånd. Naturtypen är välbevarad och har riklig förekomst av viktiga strukturer, funktioner och arter. Förutsättningarna är goda för att bevara naturtypen på lång sikt.

9010 - Taiga

Areal: 21,6 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut

Ny Areal: 33,6 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut

Beskrivning

Lite drygt 30 hektar klassas som taiga. Det är främst de större myrholmarna med Stora Barnö i spetsen som är äldre naturskogsartad skog.

Mer generell information om naturtypen finns i Naturvårdsverkets naturtypsspecifika vägledning.

Bevarandemål

Taiga ska vara en flerskiktad skog och ha inslag av äldre träd och död ved. Gamla tallar måste finnas som lämpliga boträd för rovfåglar. De övre trädskikten ska domineras av tall men typiska arter som gran, björk, asp, rönn och sälg kan också förekomma. Skogen ska ha, eller utvecklas mot, naturskogskaraktär och hysa en hög biologisk mångfald. Typiska arter av mossor och lavar för naturtypen ska förekomma i området. Skötsel som efterliknar effekterna av en för området naturlig brandregim bidrar till naturmiljöns måluppfyllelse. Arealen taiga ska vara minst 30 hektar.

Bevarandetillstånd

Gynnsamt bevarandetillstånd. Naturtypen är välbevarad och har riklig förekomst av viktiga strukturer, funktioner och arter. Förutsättningarna är mycket goda för att bevara naturtypen på lång sikt.

91D0 - Skogsbevuxen myr

Areal: 6,6 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut

Beskrivning

Avgränsning mellan högmosse och skogsbevuxen är mycket svår men på Anderstorps Stormosse har drygt 6 hektar klassats till denna naturtyp.

Mer generell information om naturtypen finns i Naturvårdsverkets naturtypsspecifika vägledning.

Bevarandemål

Skogsbevuxen myr ska ligga på fuktig - blöt torvmark med naturlig torvbildning. Hydrologin ska vara ostörd och näringsförhållandena näringsfattiga till intermediära. Vanliga trädslag är glasbjörk, tall och gran. Den skogsbevuxna myren ska vara olikåldrig och det ska finnas gamla träd och död ved. Främmande trädslag ska inte förekomma. Skogen ska ha, eller utvecklas mot, naturskogskaraktär. Naturtypen ska vara betydelsefull för områdets biologiska mångfald och präglas av karakteristiska arter av mossor och kärlväxter. Typiska arter för naturtypen ska förekomma. Arealen skogsbevuxen myr ska vara minst 6 hektar.

Bevarandetillstånd

Gynnsamt bevarandetillstånd. Naturtypen är välbevarad och har riklig förekomst av viktiga strukturer, funktioner och arter. Förutsättningarna är goda för att bevara naturtypen på lång sikt.

A127 - Trana, Grus grus

Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.

Beskrivning

Tranan häckar på sankar sjö- eller havsstränder, på våta myrmarker, vid större slättsjöar, i öppna kärr, i sänkta sjöar och andra större eller mindre våtmarker. Ett gemensamt krav, oavsett val av habitat, är att tranorna har möjlighet att bygga boet oåtkomligt för marklevande rovdjur, dvs. alltid omgärdat av vatten. Under häckningstid lever tranorna av rötter, skott och andra vegetabilier samt insekter, blötdjur, grodor, småfisk m.m. Under höstflyttningen är ungarna beroende av föräldrarnas vägledning. En stor andel av tranorna övervintrar i korkeksmarker i Spanien.

Mer generell information om arten finns i Naturvårdsverkets artspecifika vägledning.

Bevarandemål

Anderstorps Stormosse ska vara en bra häcknings- och rastplats för trana som ska finnas i livskraftigt bestånd. Mossen ska erbjuda lämpliga ostörda miljöer där tranan kan häcka. Arten är knuten till våtmarksmiljöerna som tillsammans ska vara minst 1500 hektar.

Bevarandetillstånd

Gynnsamt bevarandetillstånd. Trana häckar med enstaka par på Anderstorps Stormosse och arten är vanligt förekommande i Jönköpings län. Förutsättningarna är goda för att bevara arten som häckfågel på Anderstorps Stormosse även på lång sikt.

A140 - Ljungpipare, *Pluvialis apricaria*

Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.

Beskrivning

Ljungpiparen häckar på större, trädlösa högmossar i södra Sverige. Ljungpipare ställer krav på stora öppna områden, med låg och gärna något gles växtlighet. Arten är ytterligt sällsynt när den sammanhängande arealen öppen mark understiger 15 hektar. Överstiger den öppna arealen 30 hektar uppträder arten däremot tämligen regelbundet, men det är först när den sammanhängande arealen öppen mark är större än 90 hektar som arten finns på alla mossar. De häckande fåglarna utnyttjar gärna närliggande åkrar under födosöket. I övervintringsområdet uppehåller sig ljungpiparen på öppna jordbruksområden.

Mer generell information om arten finns i Naturvårdsverkets artspecifika vägledning.

Bevarandemål

Anderstorps Stormosse ska vara en bra häcknings- och rastplats för ljungpipare som ska finnas i livskraftigt bestånd. Mossen ska erbjuda lämpliga ostörda, öppna och trädlösa miljöer där ljungpipare kan häcka. Arten är knuten till våtmarksmiljöerna som tillsammans ska vara minst 1500 hektar.

Bevarandetillstånd

Gynnsamt bevarandetillstånd. Ljungpipare häckar på Anderstorps Stormosse men inte i de antal som häckade här på 1980-talet. Arten gynnas av jordbruksmark runt Natura 2000-området. Ljungpipare missgynnas av igenväxning skötselinsatser för att gynna arten behövs för att bibehålla populationen och på sikt öka den. Förutsättningarna är emellertid goda för att bevara arten som häckfågel på Anderstorps Stormosse på lång sikt.

A166 - Grönbena, Tringa glareola

Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.

Beskrivning

Grönbenans lämpliga häckningsmiljöer utgörs av sankar stränder längs sjöar och vattendrag samt på fuktiga/våta gräs- eller starrbevuxna myrar. Arten kräver tillgång på öppet vatten och dyiga stränder. De högsta tätheterna hittar man i stora sammanhängande våtmarkspartier, men arten häckar regelbundet även vid mindre skogsomgärdade myrar. Arten övervintrar främst i tropiska Afrika.

Mer generell information om arten finns i Naturvårdsverkets artspecifika vägledning.

Bevarandemål

Anderstorps Stormosse ska vara en bra häcknings- och rastplats för grönbena som ska finnas i livskraftigt bestånd. Mossen ska erbjuda lämpliga ostörda, öppna och trädlösa miljöer med tillgång på gölar och bäckar med dyiga stränder där grönbena kan häcka. Arten är knuten till våtmarksmiljöerna som tillsammans ska vara minst 1500 hektar.

Bevarandetillstånd

Gynnsamt bevarandetillstånd. Grönbena häckar med uppskattningsvis ett 30-tal par på Anderstorps Stormosse vilket är samma numerärer som på 1980-talet. Arten gynnas av gölar och öppet vatten med dyiga stränder vilket skapades i stora mängder vid de restaureringar som genomfördes på mossen under åren 2010 - 2015. Förutsättningarna är goda för att bevara arten som häckfågel på Anderstorps Stormosse på lång sikt.

A224 - Nattskärra, *Caprimulgus europaeus*

Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.

Beskrivning

Vanligtvis har nattskärra födosöks- och häckningsområden i torra glesa skogar eller på tallplanteringar. Den vanligaste häckningsmiljön är gles, luckig tallskog på sandig mark eller hällmarker. Nattskärren livnär sig huvudsakligen på större nattflygande insekter som nattaktiva fjärilar, skalbaggar och tvåvingar. Nattskärren är en långdistansflyttare som övervintrar i stora delar av Afrika söder om Sahara. Anderstorps Stormosse är ingen typisk miljö för nattskärra men runt mossen är motallskog vanlig och även inne i området finns det glesa tallmiljöer på både mossen och fastmarksholmar. Nattskärra är därför en vanligt rapporterad art runt och på mossen.

Mer generell information om arten finns i Naturvårdsverkets artspecifika vägledning.

Bevarandemål

Anderstorps Stormosse ska erbjuda lämpliga trädfria öppningar som kan ingå i nattskärrens revir. Arealen öppen högmosse ska vara minst 1000 hektar.

Bevarandetillstånd

Gynnsamt bevarandetillstånd. Utifrån områdets förutsättningar är tillståndet gynnsamt för nattskärra med regelbundet rapporterade fynd.

A338 - Törnskata, *Lanius collurio*

Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.

Beskrivning

Vanligtvis häckar törnskata på jordbruksmark eller hyggen men kan även häcka på gles mossmark. Häckningslokalerna bör ha god tillgång på attraktiva insektsmiljöer i kombination med öppna partier. Törnskatan övervintrar i tropiska östra och södra Afrika.

Mer generell information om arten finns i Naturvårdsverkets artspecifika vägledning.

Bevarandemål

Anderstorps Stormosse ska vara en bra häcknings- och rastplats för törnskata som ska finnas i livskraftigt bestånd. Mossen ska erbjuda lämpliga ostörda, öppna med bara gles trädvegetation där törnskata kan häcka. Arten är beroende av högmossen som ska vara minst 1000 hektar.

Bevarandetillstånd

Gynnsamt bevarandetillstånd. Törnskata häckar med enstaka par på Anderstorps Stormosse och rastar under sträcktider. Arten gynnas av jordbruksmark runt Natura 2000-området. Förutsättningarna är goda för att bevara arten som häck- och rastfågel på Anderstorps Stormosse även på lång sikt.

A409 - Orre, Tetrao tetrix tetrix

Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.

Beskrivning

Orren är de öppna markernas skogshöna och häckar på hedar och mossar. Liksom hos övriga skogshöns är god tillgång på insekter mycket viktig för kycklingarnas överlevnad.

Björkknoppar är en viktig diet under vinterhalvåret. Under sommarhalvåret är dieten mer varierad, men vegetabilier dominerar, bl.a. är blåbärsblom en viktig komponent.

Mer generell information om arten finns i Naturvårdsverkets artspecifika vägledning.

Bevarandemål

Anderstorps Stormosse ska vara en bra spel- och häckningsmiljö för orre som ska finnas i livskraftigt bestånd. Mossen ska erbjuda lämpliga ostörda, öppna med bara gles trädvegetation där orre kan spela. Arten är knuten till våtmarksmiljöerna som tillsammans ska vara minst 1500 hektar.

Bevarandetillstånd

Gynnsamt bevarandetillstånd. Orre ses årligen kring mossen och spel har rapporterats. Förutsättningarna är goda för att bevara arten som häckfågel på Anderstorps Stormosse även på lång sikt.

Övriga arter som utgjort grund för utpekandet:**A160 - Storspov, *Numenius arquata***

Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.

Beskrivning

Storspoven är Europas största vadare och häckar både i jordbruksmark och på öppna högmossar. Arten föredrar liksom ett flertal andra vadare stora, blöta och trädlösa myrar. Storspoven övervintrar på Brittiska öarna och i Frankrike.

Bevarandemål

Anderstorps Stormosse ska vara en bra häcknings- och rastplats för storspov som ska finnas i livskraftigt bestånd. Mossen ska erbjuda lämpliga ostörda, öppna och trädlösa miljöer där storspov kan häcka. Arten är knuten till våtmarksmiljöerna som tillsammans ska vara minst 1500 hektar.

Bevarandetillstånd

Gynnsamt bevarandetillstånd. Storspov häckar med enstaka par på Anderstorps Stormosse och i ungefär lika stora numerärer som på 1980-talet. Arten gynnas av jordbruksmark runt Natura 2000-området. Förutsättningarna är goda för att bevara arten som häckfågel på Anderstorps Stormosse på lång sikt.

A260 - Gulärla, *Motacilla flava*

Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.

Beskrivning

Den sydliga gulärlan är bunden till betade eller slåtrade, fuktiga strandängar. De häckar dessutom på högmossar samt i ren åkermark. I anslutning till någon tuva eller direkt på marken, väl dolt i fjolårsvegetationen, placeras boet. Gulärla övervintrar i västra Afrika.

Mer generell information om arten finns i Naturvårdsverkets artspecifika vägledning.

Bevarandemål

Anderstorps Stormosse ska vara en bra häcknings- och rastplats för sydlig gulärla som ska finnas i livskraftigt bestånd. Mossen ska erbjuda lämpliga ostörda, öppna och trädlösa miljöer där gulärla kan häcka. Arealen öppen högmosse ska vara minst 1000 hektar.

Bevarandetillstånd

Svagt bevarandetillstånd. På 1980-talet var sydlig gulärla något av en karaktärsfågel på Anderstorps Stormosse. Numera är fynden fåtaliga och arten bedöms inte häcka på mossen. Restaureringar har genomförts som troligtvis gynnar arten men fler skötselinsatser kommer att behövas. Framtidsutsikterna för sydlig gulärla är osäkra då arten på bred front gått tillbaka i Jönköpings län och även om Anderstorps Stormosse blir en bra häckningsplats för arten är det osäkert om den åter börja häcka här.

Dokumentation

Beslut om naturreservatet Anderstorps Stormosse (dnr 511-14618-04), år 2009. Länsstyrelsen i Jönköpings län
www.artportalen.se

Bilagor


Kartbilaga (översiktskarta och naturtypskarta).

Natura 2000-område

Anderstorp, Store mosse

(SE0310216)

Bilaga
översiktskarta



1:60 000



Länsstyrelsen
i Jönköpings län

© Lantmäteriet Geodatasamverkan
© Länsstyrelsen Jönköping



Natura 2000-område



Anderstorp, Store mosse



Natura 2000-område


Anderstorp, Store mosse

(SE0310216)

Bilaga
naturtypskarta



Länsstyrelsen
i Jönköpings län



© Lantmäteriet Geodatasamverkan
© Länsstyrelsen Jönköping

Naturtyper

Myrsjöar (3160)	Öppna mossar och kärr (7140)
Mindre vattendrag (3260)	Taiga (9010)
Högmosar (7110)	Skogsbevuxen myr (91D0)
Skadade högmosar (7120)	Ej Natura 2000-habitat

1:56 000

