

# Skärshultaberg



## **Vad betyder Natura 2000?**

---

Natura 2000 är ett europeiskt nätverk av områden med värdefull natur. Utpekande av Natura 2000-områden bygger på krav i EU:s fågeldirektiv samt art- och habitatdirektiv. Syftet är att EU:s medlemsländer ska ta ett gemensamt ansvar för att bevara de arter och naturtyper som förekommer naturligt i Europa.

EU-direktiven har sin grund i Bernkonventionen som var först med att rättsligt skydda arter och deras livsmiljöer i Europa. Direktiven fastställer principen att naturtyper har ett bevarandevärde i sig själva och inte enbart för att de utgör hemvist för vissa arter. Direktiven är EU:s bidrag till bevarandet av den biologiska mångfalden så som det lades fast i Konventionen om biologisk mångfald i Rio 1992. Natura 2000-nätverket är en av grundstenarna i EU:s arbete för biologisk mångfald.

Varje medlemsland ska peka ut Natura 2000-områden för att skydda de fåglar som anges i EU:s fågeldirektiv och de arter och naturtyper som anges i art- och habitatdirektivet. Genom utpekandet åtar sig länderna att de värden som pekats ut i området ska bevaras långsiktigt genom rätt skydd och skötsel.

## **Vad är en bevarandeplan?**

---

För varje Natura 2000-område ska Länsstyrelsen ta fram en bevarandeplan. I bevarandeplanen ska det finnas en beskrivning av området med dess arter och naturtyper samt ett bevarandesyfte och bevarandemål. Tänkbara hot mot Natura 2000-områdets arter och naturtyper, samt behov av bevarandeåtgärder som t. ex. skydd och skötsel, ska beskrivas. Planen ska underlätta förvaltning av området och tillståndsprövningar enligt miljöbalken.

I bevarandeplanen redovisas gränser, arter och naturtyper enligt bästa tillgängliga kunskap, vilket för vissa områden skiljer sig något från vad som är beslutat av regeringen. Länsstyrelsen har för avsikt att föreslå dessa ändringar till regeringen.

Bevarandeplanen fastställs av Länsstyrelsen, som även är ansvarig för att målsättningen med området uppfylls. Bevarandeplanen ska vara ett levande dokument och revideras när ny kunskap tillkommer eller när förutsättningar för området ändras. Planen ska tas fram i dialog med berörda intressenter och det är värdefullt om den som har ny information som berör området kontaktar Länsstyrelsen.

Bevarandeplanen är inte ett juridiskt bindande dokument. För formell reglering av skydd eller skötsel kan andra beslut behövas som exempelvis skyddsbeslut för naturreservat. Föreskrifter enligt eventuella skyddsbeslut gäller parallellt med den tillståndsplikt som gäller inom Natura 2000.

## Viktigt att tänka på

---

Det krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Tillståndsplikten gäller även för verksamheter eller åtgärder utanför Natura 2000-området om dessa kan innebära att miljön inne i området påverkas. Detta regleras i miljöbalken (7 kap. 27-29§§). Då det kan vara svårt att avgöra vilka åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka naturvärden behöver man samråda med Länsstyrelsen på ett tidigt stadium. Detta underlättar en eventuell tillståndsprövning. Vid skogsbruksåtgärder hålls samråd med Skogsstyrelsen. Tillstånd krävs inte för verksamheter och åtgärder som direkt hänger samman med, eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av Natura 2000-området.

Enligt övergångsbestämmelserna krävs inte särskilt Natura 2000-tillstånd för verksamheter som påbörjats före 1 juli 2001 under förutsättning att de vid denna tidpunkt hade tillstånd enligt 9 eller 11 kap miljöbalken (eller motsvarande äldre bestämmelser). De tillståndsgivna verksamheterna skyddas av rättskraften i tillståndet. Däremot aktualiseras tillståndsplikten både vid ändring av verksamheten och vid nyanläggning.

Påverkan från areella näringar och andra pågående verksamheter är förutsägbara och förebyggs därför i första hand i arbetet med bevarandeplaner och genomförandet av nödvändiga bevarandeåtgärder. Tillståndsprövning kan vara nödvändig om dessa åtgärder inte är tillräckliga. Vid planerade verksamheter eller åtgärder som kan komma att påverka miljön i ett Natura 2000-område bör samråd ske med Skogsstyrelsen gällande skogsmark och med Länsstyrelsen för övriga areella näringar.

Mer information finns hos Länsstyrelsen, läs på webben eller kontakta en handläggare.

## Läsanvisningar

---

De hot som redovisas under rubriken ”Vad kan påverka negativt” i bevarandeplanen, ska ses som exempel på åtgärder som kan skada utpekade arter och naturtyper. I varje enskilt fall måste det göras en bedömning huruvida den planerade åtgärden är sådan att den kan skada områdets naturvärden.

Hot som är övergripande och gäller för många av naturtyperna, men som inte kan avväjas genom skötselåtgärder inom det enskilda Natura 2000-området, tas inte upp i bevarandeplanen. Sådana hot kan vara;

- Förurning och övergödning till följd av nedfall av kemiska ämnen.
- Global uppvärmning.
- Storskaliga förändringar av markanvändning där t. ex. naturbetesmarker och slätterängar växer igen och variationsrik skog omvandlas till produktionsskog.
- Omvandling av skötseln av landskap från småskaligt till storskaligt.

De bevarandemål som redovisas för de enskilda arterna/naturtyperna i bevarandeplanen beskriver det tillstånd som är önskvärt för arten/naturtypen inom Natura 2000-området.

Det bevarandetillstånd som redovisas för de enskilda arterna/naturtyperna anger tillståndet för arten/naturtypen i Natura 2000-området vid den tidpunkt då denna bevarandeplan togs fram.

### **Mer information om Natura 2000**

Länsstyrelsens hemsida [www.lansstyrelsen.se/halland](http://www.lansstyrelsen.se/halland) eller telefon 010-224 3000

Naturvårdsverkets hemsida: [www.naturvardsverket.se](http://www.naturvardsverket.se)

### **Omslagsfoto**

Kollage Länsstyrelsen



LÄNSSTYRELSEN  
HALLANDS LÄN  
Ingegerd Svensson

## Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0510151 Skärshultaberg

Kommun: Hylte

Områdets totala areal: 18,4 ha

Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen:

Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-19

Markägarförhållanden:

Privat

Regeringsbeslut, historik:

SPA: Nej, pSCI: 2002-01-01, SCI: 2005-01-01, SAC: 2011-03-01, regeringsbeslut  
M2010/4648/Nm

Naturtyper och arter som ska bevaras i området:

Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:

9080 - Lövsumpskog

9110 - Näringsfattig bokskog

Bevarandesyfte

För Natura 2000-området Skärshultaberg är syftet att bevara ett gynnsamt tillstånd för de bokskogar som utgjort grund för utpekandet av området. Det överordnande bevarandesyftet för Natura 2000-nätverket är att bidra till bevarandet av biologisk mångfald genom att bibehålla eller återskapa gynnsam bevarandestatus för de naturtyper och arter som omfattas av EUs fågeldirektiv eller art- och habitatdirektiv.

Prioriterade bevarandevärden: Bokskog med gamla träd och död ved.

Prioriterade åtgärder: Rövning och avverkning av gran.

Beskrivning av området

Skärshultaberg ligger vid Nissastigen söder om Stora Skärshultasjön. Området ligger nära en skjutbana och en bad- och campingplats och används i viss mån som rekreationsområde. Förutom en värdefull bok- och sumpskog finns inom området gammal inägomark med rösen och övergivna åkrar i terrasser som nu håller på att växa igen till en lövlund dominerad av hassel, ek, ask och lönn. Lövskogen omges av planterad granskog.

## Vad kan påverka negativt

Nedan redovisas exempel på åtgärder som riskerar att påverka utpekade naturvärden negativt. Innan en åtgärd genomförs måste verksamhetsutövaren ta ställning till om den specifika åtgärden riskerar att påverka miljön i Natura 2000-området på ett betydande sätt. I så fall ska kontakt tas med Länsstyrelsen.

Avverkning, röjning, gallring och bortförsl av ved utgör hot genom att livsmiljöer för djur, växter och svampar förstörs eller tas bort och genom att lokalklimatet påverkas. Även åtgärder i intilliggande områden kan vara skadliga. Arter som lever inom området är på grund av områdets ringa storlek särskilt utsatta för påverkan från omgivningen som består av grankultur. Små populationer är också känsliga för sjukdomsutbrott, stormskador och liknande händelser.

Dikning, dämning, avverkning, exploatering och andra åtgärder som kan påverka områdets hydrologi och hydrokemi på ett negativt sätt och därmed förändra ytvattnets flöde och kvalitet, grundvattnets nivåer och kvalitet samt fuktighet och ljusförhållanden i bestånden. Detta kan i sin tur ge konsekvenser på vegetationen och på karaktäristiska strukturer som död, fuktig ved. Även åtgärder i närliggande miljöer kan ge en negativ påverkan.

Alla typer av exploateringsföretag, byggnation, grävning, schaktning och upplag etc. i eller i direkt anslutning till området kan förstöra eller skada naturtyperna. Antingen som en direkt effekt eller genom anläggningsarbete.

Anläggning och underhåll av befintliga vägar och anläggningar kan påverka hydrologi, mark och vegetation samt leda till ökad fragmentering.

Konkurrens från planterad och invandrande gran. Främmande arter kan påverka konkurrensförhållanden, predationstryck eller orsaka sjukdomar.

Träden i området är i huvudsak gamla. Det finns få träd i lämplig ålder som de arter som lever på gamla och döende träd kan kolonisera och leva vidare på.

Brist på störningar som skapar dynamik i exempelvis trädslagssammansättning, åldersstruktur, död ved, brandpåverkad ved, blottad jord och översvämmad mark. Sådana störningar kan t.ex. vara brand, översvämning, utbrott av skadeorganismer och stormar.

## Bevarandeåtgärder

Värdekärnan som består av bokskog och lövsumpskog i området är ett skogligt biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § miljöbalken. Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön.

Granuppslag i naturtyperna avvecklas.

De äldre träden gynnas genom brunnsröjning vid behov.

## Uppföljning av naturtyper och arter

Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs. Uppföljningen ska ske enligt de manualer för skyddade områden som har tagits fram av Naturvårdsverket.

**Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:****9080 - Lövsumpskog**

---

*Areal:* 0,9 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut

Beskrivning

Lövsumpskogen domineras av al och gran.

Bevarandemål

Målet är att skogen domineras av lövträd där al utgör ett betydande inslag. Gamla träd, liggande död ved, stubbar samt stående döda eller döende träd och sockelbildning förekommer allmänt. Trädskiktet är olikåldrigt och flerskiktat och det finns ett buskskikt. Marken är fuktig till blöt, och luftfuktigheten är hög och jämn. Naturlig hydrologiska processer påverkar skogens dynamik liksom småskaliga naturliga processer som åldrande, avdöende, omkullfallna träd och luckbildning. Gran och andra främmande arter hotar inte området naturvärden. Arealen av naturtypen lövsumpskog är minst 0,9 hektar.

Bevarandetillstånd

Ej känt.

## 9110 - Näringsfattig bokskog

---

*Areal:* 4,5 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut

*Ny Areal:* 3,6 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut

### Beskrivning

Värdekärnan i området, som är klassad som nyckelbiotop och som hyser en artrik kryptogamflora, utgörs av bokskog i branter och sluttningar mot norr. Bokskogen är olikåldrig och flerskiktad. De gamla träden är högvuxna och tämligen grova. Högstubbar och lågor är måttligt förekommande. Elva rödlistade arter har påträffats inom området. Lokalt i värdekärnan förekommer täta uppslag av ung gran och den omges av föryngringsytor och unga granskogar .

### Bevarandemål

Målet är att skogen domineras av bok. Gamla bokar, liggande död ved, stubbar samt stående döda eller döende bokar förekommer allmänt. Det finns riktigt gamla bokar med grov bark, skador, håligheter, mulm eller döda delar. Trädskiktet är olikåldrigt så att tillgången till riktigt gamla träd säkerställs för framtiden. Skogen har hög och jämn luftfuktighet och områdets hydrologi och näringsstatus är utan betydande mänsklig påverkan. Typiska arter som fällmossa, platt fjädermossa, havstulpanlav och bokvårtlav förekommer. Småskaliga naturliga processer som åldrande, avdöende, omkullfallna träd och luckbildning påverkar skogens dynamik och struktur. Gran, främmande arter eller sly har ingen negativ påverkan på de gamla biologiskt värdefulla bokarna och naturvärden knutna till dessa. Arealen näringsfattig bokskog är minst 3,6 hektar.

### Bevarandetillstånd

För närvarande är den näringsfattiga bokskogens bevarandetillstånd gott, men det är stor risk att den försämras framöver med tanke på åldersglappet och bristen på äldre bokskog i närområdet.



## Dokumentation

Artportalen, ArtDatabanken SLU. Uttag 2015-11-10.

Jørgensen, L-E. 1998. Förslag till skötselplan för Skärshultaberg. Hylte kommun.

Länsstyrelsen 2016. Epifytiska lavar och mossor i bokskog-Utvärdering av miljöövervakning i södra Sverige 2011-2014. Miljöövervakning i Halland 2016:1.

Naturvårdsverket. Art- och naturtypsvisa vägledningar. [www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Natura-2000-i-Sverige/](http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Natura-2000-i-Sverige/).


Skogsstyrelsen. Nyckelbiotopsinventeringen. <https://minasidor.skogsstyrelsen.se/skogskartan>.


## Bilagor



1 Kartor över områdets läge och gräns samt naturtyper

2 Artlista


3 Ordförklaring





 Natura 2000-område  
 fastighetsgräns

0 100 200  
m





## Artlista för Natura 2000 området Skärshultaberg

---

Artlistan innehåller fynd av rödlistade arter (baserat på 2015 års rödlista) samt andra regionalt naturvårdsintressanta arter observerade inom området de senaste 25 åren. Samtliga observationer är hämtade från artportalen.

Under kolumnen hotkategori anges vilken kategori arten har i den nationella rödlistan eller om arten är regionalt intressant t.ex. som signalart. Rödlistningskategorier i ordning från lägst till starkast: nära hotad (NT), sårbar (VU), starkt hotad (EN) och akut hotad (CR).

Svenskt namn	Vetenskapligt namn	Hotkategori
<b>Lavar</b>		
grynig lundlav	Bacidia biatorina	Regionalt intressant
rosa lundlav	Bacidia rosella	VU
gulnål	Chaenotheca brachypoda	Regionalt intressant
brunpudrad nållav	Chaenotheca gracillima	NT
bokkantlav	Lecanora glabrata	NT
lunglav	Lobaria pulmonaria	NT
stor knopplav	Mycobilimbia pilularis	Regionalt intressant
mjölig klotterlav	Opegrapha soreidifera	Regionalt intressant
stiftklotterlav	Opegrapha vermicellifera	NT
grynig filtlav	Peltigera collina	NT
violettrå porlav	Pertusaria multipuncta	NT
bokvårtlav	Pyrenula nitida	NT
liten blekspik	Sclerophora peronella	VU
kortskaftad parasitpik	Sphinctrina turbinata	VU
havstulpanlav	Thelotrema lepadinum	Regionalt intressant
<b>Mossor</b>		
fällmossa	Antitrichia curtipendula	Regionalt intressant
trubbfjädermossa	Homalia trichomanoides	Regionalt intressant
gullockmossa	Homalothecium sericeum	Regionalt intressant
mörk husmossa	Hylocomiastrum umbratum	Regionalt intressant
platt fjädermossa	Neckera complanata	Regionalt intressant
bokfjädermossa	Neckera pumila	NT
<b>Svampar</b>		
mandelriskä	Lactarius volemus	Regionalt intressant

2016-09-30

## Ordförklaring

---

**bevarandemål** – Beskrivning av det önskvärda tillståndet för den berörda naturtypen eller arten i det berörda området.

**bevarandetillstånd** – Det nuvarande tillståndet för den berörda naturtypen eller arten i det berörda området i förhållande till bevarandemålen.

**bevarandestatus** – Tillståndet för den berörda naturtyper eller arten i ett biogeografiskt perspektiv, där alla faktorer som påverkar en art eller naturtyp och som på sikt kan påverka dess naturliga utbredning, struktur och funktion, har beaktats.

**biotopskydd** – En form av områdesskydd. Inom ett biotopskyddsområde får man inte göra något som skadar naturvärdena.

**ekologisk status** – Tillståndet i sjöar, vattendrag och kust (vattenförekomst) bedöms i form av ekologisk status och kemisk status. Den ekologiska statusen är en bedömning av vattnets kvalitet för organismer. Bedömningarna görs i enlighet med förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

**kemisk status** – Tillståndet i sjöar, vattendrag, grundvatten och kust (vattenförekomst) bedöms i form av kemisk status och ekologisk status. Den kemiska statusen är en bedömning av förekomsten av vissa ämnen. Bedömningarna görs i enlighet med förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

**naturtyp** – I detta dokument avser naturtyper sådana som är definierade av EU och finns uppräknade i bilaga 1 till art- och habitatdirektivet. Exempel på sådana naturtyper är 9110 näringsfattig ekskog, 1210 driftvallar och 3260 mindre vattendrag. För varje naturtyp har Naturvårdsverket tagit fram en vägledning med information om hur naturtypen ser ut, vilka arter som finns i den, vad som krävs för att den ska kunna bevaras etc. Dessa finns att hämta på <http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledninga/Skyddade-omraden/Natura-2000/>

**nyckelbiotop** – En värdefull naturmiljö.

**pSCI** – Natura 2000-område som pekats ut med stöd av art- och habitatdirektivet kan ha beteckningen pSCI, SCI och SAC beroende på hur långt i beslutsprocessen området har kommit. När det heter pSCI (proposed Site of Community Interest) har området föreslagits av Sveriges regering, men ännu inte antagits av EU.

**SAC** - Natura 2000-område som pekats ut med stöd av art- och habitatdirektivet kan ha beteckningen pSCI, SCI och SAC beroende på hur långt i beslutsprocessen området har kommit. SAC (Special Area of Conservation) är det slutliga steget där området har antagits av EU och därefter med stöd av miljöbalken 7 kap 28 § förklarats som särskilt bevarandeområde vilket bland annat kräver att bevarandesyfte och åtgärder är fastlagda och offentliggjorda.

**SCI** – Natura 2000-område som pekats ut med stöd av art- och habitatdirektivet kan ha beteckningen pSCI, SCI och SAC beroende på hur långt i beslutsprocessen området har kommit. När det heter SCI (Site of Community Interest) har området antagits av EU, men ännu inte förklarats som SAC.

**SPA** – Natura 2000-område som genom regeringsbeslut klassificerats som särskilt skyddsområde (Special Protection Area, SPA-område) i enlighet med Fågeldirektivet.

**vattenförekomst** – En avgränsad vattensamling som en sjö, en kustvik, ett grundvattenmagasin eller en del av ett vattendrag.