




# **S**kötselplan för naturreservatet Säverum

Fastställd 2019-05-03

# **SKÖTSELPLAN FÖR SÄVEERUMS NATURRESERVAT**

Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn bör göras senast inom 15 år för att bedöma behovet av revidering. Skötselplanen har upprättats av Länsstyrelsen 2019. Planförfattare har varit Olle Jonsson. Bild på framsida: Maria Taberman.

## **Innehållsförteckning**

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| A. ALLMÄN BESKRIVNING .....                                            | 3  |
| 1. Administrativa data om naturreservatet .....                        | 3  |
| 2. Syfte, föreskrifter och skäl för beslut .....                       | 4  |
| 3. Översiktlig beskrivning av befintliga förhållanden.....             | 4  |
| 3.1 Naturbeskrivning .....                                             | 4  |
| 3.2 Historisk och nuvarande markanvändning .....                       | 4  |
| 3.3 Områdets bevarandevärden .....                                     | 6  |
| 3.5 Källuppgifter.....                                                 | 7  |
| B. PLANDEL .....                                                       | 8  |
| 1 Syfte med naturreservatet .....                                      | 8  |
| 2 Disposition och skötsel av mark.....                                 | 8  |
| 2.1 Skötselområden .....                                               | 8  |
| 2.2 Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder ..... | 13 |
| 2.3 Jakt .....                                                         | 14 |
| 2.4 Utmärkning av reservatets gräns .....                              | 14 |
| 3. Tillsyn.....                                                        | 14 |
| 4. Dokumentation och uppföljning.....                                  | 14 |
| 4.1. Inventeringar .....                                               | 14 |
| 4.2. Uppföljning .....                                                 | 14 |
| 5. Finansiering av naturvårdsförvaltningen.....                        | 14 |
| 5.1 Finansiering av naturvårdsförvaltningen.....                       | 14 |
| 6 Kartor .....                                                         | 15 |

## Bilagor

1. Servitut

## A. ALLMÄN BESKRIVNING

### 1. Administrativa data om naturreservatet

**Reservatets**

**namn:** Säverums naturreservat

**NVR nr:** 2047947

**Beslutsdatum:** 2019-05-03

**Län:** Östergötland

**Kommun:** Valdemarsvik

**Areal:** 29,4 ha  
 Land: 29,4 ha  
 Vatten: 0 ha  
 Produktiv skog: 22,6 ha

**Naturtyper:**  
 (Natura 2000 habitat)  
 Taiga (9010) 27,3 ha

**Prioriterade  
 bevarandevärden**

Naturtyper Taiga (9010)  
 Strukturer/funktioner Grov död ved och hålträd

**Fastighet/markägare:** Privat

**Förvaltare:** Länsstyrelsen Östergötland

**Lägesbeskrivning:** Reservatet ligger i Valdemarsviks kommun ca 9,5 km VSV Ringarum vid Yxningens norra strand.

**Vägbeskrivning:** Följ väg 732 från Ringarum mot Åtvidaberg. Skyltning till en liten parkeringsficka ca 350 m N om reservatet kommer att anordnas från väg 722 vid Mixdala.

## 2. Syfte, föreskrifter och skäl för beslut

Se reservatsbeslutet.

## 3. Översiktlig beskrivning av befintliga förhållanden

### 3.1 Naturbeskrivning

#### Beskrivning:

I anslutning till Yxningens förkastningsbranter vid Säverum sand och på Sandö i sjön finns värdefulla hållmarkstallskogar, och blandbarrskogar med naturvärden knutna till tall, gran, asp och björk. Området är topografiskt varierat och nedanför hållmarkerna är skogarna förhållandevis bördiga med arter som blåsippa. Områdena kring Säverum har spår av tidigare skogsbete, men i den del som ligger inom reservatet i senare tid naturvärdena framförallt knutna till skog.

### 3.2 Historisk och nuvarande markanvändning


Reservatsområdet utgjorde i slutet på 1800-talet i huvudsak skogsmark (Karta 2) som sannolikt betades i alla delar inklusive Sandö. Hundra år tidigare användes även ett mindre område på fastlandsdelen (centralt i öster, skötselområde 3c, karta 1).



**Karta 1.** Reservatsområdet 1759. Större delen av området var utmark, men ett mindre område centralt i skötselområde 3c utgjordes av slättermark. Detta område betecknas som barr- och lövträdsrik utmark på Häradskartan ca 100 år senare (karta 2) och utgörs idag av barrdominerad gammal skog med främst gran och inslag av asp och björk. Spår av äldre tiders skogsbete finns fortfarande på flera platser i skötselområde 3.

0 0,075 0,15 0,3 Kilometers

Säverum 1:4



**Karta 2.** Härads-karta ca 1870. Gränsen för skötselområdena är förskjuten västerut i förhållande till underlagskartan. Området utgjordes vid denna tid i huvudsak av barrdominerad skog med lövskogsdominans i delar av skötselområde 3c.

### 3.3 Områdets bevarandevärden

#### 3.3.1 Biologiska bevarandevärden

Området har höga naturvärden knutna till äldre tallskog och barrblandskog. Inga inventeringar av särskilda organismgrupper har gjorts. Några rödlistade arter och signalarter har påträffats i området. Sannolikt förekommer betydligt fler arter än som registrerats. Kända bevarandevärda arter sammanfattas i tabell 1.

**Tabell 1.** Artfynd i området bland rödlistade arter, signalarter, fridlysta arter och N2000-arter (skogaalm och ask som också är rödlistade, kategori CR respektive EN, ej medtagna).

| Svenskt namn                                       | Vetenskapligt namn        | Status                                                     | Livsmiljö                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <u>Växter</u>                                      |                           |                                                            |                             |
| Blåsippa                                           | <i>Hepatica nobilis</i>   | S                                                          | Skogar (mullrik jord)       |
| Knärot                                             | <i>Goodeya repens</i>     | S                                                          | Näringsrik barrskog         |
|                                                    |                           |                                                            |                             |
| <u>Lavar</u>                                       |                           |                                                            |                             |
| Lunglav                                            | <i>Lobaria pulmonaria</i> | NT                                                         | Äldre asp och andra lövträd |
|                                                    |                           |                                                            |                             |
| <u>Mossor</u>                                      |                           |                                                            |                             |
| Blåmossa                                           | <i>Leucobryum glaucum</i> | S                                                          | Äldre barrskog              |
| <b>ArtDatabanken, rödlistade arter sedan 2005:</b> |                           | <b>Skogsstyrelsen metodik för nyckelbiotopsinventering</b> |                             |
| CR                                                 | Akut hotad                | S                                                          | Signalart                   |
| EN                                                 | Starkt hotad              | <b>karaktärsart för naturtypen, allmän bedömning</b>       |                             |
| VU                                                 | Sårbar                    | F                                                          | Fridlyst                    |
| NT                                                 | Missgynnad                |                                                            |                             |

#### 3.3.2 Geologiska bevarandevärden

Förkastning vid Yxningens norra strand. Jordarter i reservatet redovisas i Karta 3.



**Karta 3.** Jordartskarta. Områdets jordarter är klassade som urberg (röd), glacial lera (gul) svallsediment, grus (orangebrun), isälvs sediment (grön) och sandig morän (ljusblå, varav prickade avser blockrika ytor). Vit bred linje=reservatets gränser; vit tunn linje=skötselområdesgränser.

### 3.3.3 Kulturhistoriska bevarandevärden

Inga registrerade fornlämningar finns i området. Spår av tidigare betesdrift finns i form av gamla stängselstolpar mellan Säverum 1:4 och 1:3.

### 3.3.4 Intressen för friluftslivet

Område är besöksvärt för vandring, kanotturer, bad m.m.

## 3.5 Källuppgifter

Nyckelbiotopsinventering. Skogsstyrelsen 1998.

Jordartskartan samt digitala jordartskartan 1:50 000, SGU.

Berggrundskartan Katrineholm SV samt digital berggrundskarta, SGU.

## B. PLANDEL

### 1 Syfte med naturreservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Områdets tallskog, som delvis är av brandpräglad karaktär, och andra ingående naturmiljöer som betespräglad skog och bergbranter med dess ekosystem och biologiska mångfald ska bevaras. Syftet är också att inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och naturmiljöer tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

Syftet ska uppnås genom att skogsmarken med dess flora och fauna i huvudsak utvecklas fritt. De delar av skogsmarken som är präglade av brand bör brännas i lämpliga intervall och i de delar av skogsmarken som är betespräglade kan bete eller friställning av träd bli aktuellt. I avvaktan på naturvårdsbränning kan brandefter-liknande åtgärder som friställning av enstaka tallar samt skapande av enstaka grupper av död tallved bli aktuellt. Åtgärder vidtas för att underlätta allmänhetens friluftsliv.

### 2 Disposition och skötsel av mark

Naturreservatet ska i huvudsak skötas med fri utveckling och naturliga processer. Några små bevarande- och restaureringsinsatser med syftet att bevara och vidareutveckla områdets tall- och barrblandskogar med sin flora och fauna planeras. Fornlämningar och/eller kulturhistoriska lämningar i reservatet ska skötas på ett sådant sätt att lämningen bevaras utan att naturvärden skadas.

Reservatets blandbarrskog utgörs på några platser av planterad gran och tall, där restaureringsåtgärder för att påskynda utvecklingen mot naturskogsartad skog planeras, genom att med manuella metoder skada och döda träd för att påskynda utvecklingen av död ved. Detta bör i respektive område göras i omgångar med ett par års mellanrum. På Sandö planeras naturvårdsbränning, efter särskild bränningsplan som först utarbetas. Åtgärder preciseras under respektive skötselområde. Taggtråd från tidigare stängsel påträffas på vissa platser i och tas där bort.

#### 2.1 Skötselområden

Reservatet är indelat i 4 skötselområden;

- 1) Hällmarkstallskog
- 2) Talldominerad blandbarrskog på bördigare mark
- 3) Grandominerad blandbarrskog.
- 4) Tallskog och brandbarrskog på Sandö

Skötselområden och naturtyper redovisas på kartor efter beskrivningarna nedan (karta 4 respektive karta 5).

### Skötselområde 1, Hällmarkstallskog

**Areal:** 7,4 ha

**Naturtyp:** Taiga (9010) 7,4 ha

**Målnaturtyp:** Taiga (9010) 7.4 ha

### **Beskrivning**

Äldre, överlag glesa hällmarkstallskogar. På vissa platser är inslaget av äldre asp och även björk betydande, särskilt mot kanterna av hällmarkerna. Enstaka ek förekommer. I vissa delar förekommer en del död ved, medan andra delar är fattiga på död ved. På några platser finns finna utblickar mot Yxningen. I bördigare svackor kan man påträffa blåsippa.

Delområde 1a har de äldsta tallarna och de högsta naturvärden. Skogen är överlag gles med tallar i flera generationer ca 130, 160 och > 200 år. Medelålders-äldre asp inklusive senvuxna träd och hålaspar förekommer liksom någon äldre gran och ek. Måttligt med död ved.

Delområde 1b och 1c har varierande trädålder men skogen är yngre än i 1a och ungstallar utbredda i vissa partier. Yngre- medelålders asp förekommer, särskilt i blockrik brant mot väst.

### **Bevarandemål och gynnsamt tillstånd**

- Skötselområdet ska bibehålla och vidareutveckla naturvärden knutna till hällmarkstallskog präglad av brandhistorik (naturtypen Taiga 9010).
- Mängden stående och liggande död ved ska vara hög, och öka tills naturliga mängder uppnås.
- Andelen asp, björk och andra lövträd ska vara hög.
- Rödlistade arter i synnerhet och andra arter i allmänhet som är knutna till naturtypen Taiga ska fortleva på lång sikt och helst öka i sin utbredning eller populationsstorlek.

### **Åtgärder**

#### ***Restaureringar:***

- Åtgärder för att skapa framför allt stående död ved och träd som åldras snabbare (t.ex. blir ihåliga) görs med manuella metoder. Syftet är också att skapa kvaliteter av död ved lika de som uppstår efter brand. Initialt som restaureringsåtgärd gör följande åtgärder vid två tillfällen med ca 5 års mellanrum: 20 medelålders (ca 70-100 år) tallar (3/ha) ska skadas (mål brandljudträd eller hålträd), 20 tallar (3/ha) ska dödas stående och 10 tallågor (1,5/ha) skapas (målet är raggbockstyp; får ej delas). Död ved av andra trädslag och i motsvarande omfattning kan skapas kring äldre konkurrensutsatta tallar med särskilda naturvärden (inga äldre träd äldre än ca 80 år ska skadas eller dödas vid åtgärderna). Åtgärderna planeras inte jämt fördelat i skötselområdet, utan fokus är delar där död ved saknas. Det är viktigt att alla åtgärder ”maskeras” och görs på ett sätt så att så lite spår av ”skogsbruksåtgärder” syns.
- Fågelholkar sätts upp för att initialt öka mängden tillgängliga hålträd som boplatser (behovet försvinner när naturliga håligheter bildats). 15 holkar (2/ha) sätts upp för mes/flugsnappare och 4 holkar (0,5/ha) sätts upp för stare/sparvuggla och 2 holkar (0,3/ha) sätts upp för knipa/pärluggla/kattuggla/storskrak. Fågelholkar GPS-inmätts för uppföljning.

#### ***Löpande skötsel:***

- Inga åtgärder förutom försiktig friställning av enstaka gamla träd med höga naturvärden. Max 15 träd (2/ha) kan frihuggas i skötselområdet per tioårsperiod räknat från 2018. Eventuella större träd som växer in i kronan avdödas stående vid arbetet. Inga äldre träd (>80 år) får dödas/fällas vid friställningen.

Skötselområde 2, Talldominerad blandbarrskog på bördigare mark

**Areal:** 2,9 ha

**Naturtyp:** Taiga (9019) 0,9 ha

**Målnaturtyp:** Taiga (9010) 2,9 ha

**Beskrivning**

Grov tallskog på bördig mark. Blåsippa.

Delområde 2a är ett nära nog enartsbestånd med gallrad ”pelarsalsskog” av äldre tall som i stort sett saknar död ved, men trädåldern är hög (upp till ca 150 år), träden grova och högväxta. Uppfyller idag inte kvalitet att klassas som Taiga (naturtyp 9010) men området kan inom en relativt snar framtid få höga naturvärden.

Delområde 2b är mer olikåldrigt (tall ca 130 år och ca 160 förekommer, enstaka träd upp till 200 år) och har inslag av äldre gran (ca 110 år), samt vid stranden även al, björk och asp där det också förekommer rikligt med död ved bland främst lövträden. Denna del klassas som naturtyp Taiga.

**Bevarandemål och gynnsamt tillstånd**

- Skötselområdet ska bibehålla och vidareutveckla naturvärden knutna till blandbarrskog som präglad av brandhistorik och som domineras av tall, med inslag av gammal gran, asp, björk och andra lövträd (naturtypen Taiga 9010).
- Mängden stående och liggande död ved ska vara hög, och öka tills naturliga mängder uppnås.
- Andelen asp, björk och andra lövträd ska vara hög.
- Andelen äldre gran ska vara hög i 2b.

**Restaureringar:**

- Åtgärder för att skapa framför allt stående död ved och träd som åldras snabbare (t.ex. blir ihåliga) görs med manuella metoder. Syftet är också att skapa kvaliteter av död ved lika de som uppstår efter brand. Initialt som restaureringsåtgärd gör följande åtgärder vid två tillfällen med ca 5 års mellanrum: 10 medelålders (ca 70-100 år) tallar (3/ha) skadas (mål brandjudträd eller hålträd), 7 tallar (2/ha) dödas stående och 3 tallågor (1/ha) skapas (målet är raggbockstyp; får ej delas). Död ved av andra trädslag och i motsvarande omfattning kan skapas kring äldre konkurrensutsatta tallar med särskilda naturvärden (inga tallar äldre än ca 110 år och andra träd äldre än ca 80 år ska skadas eller dödas vid åtgärderna). Åtgärderna planeras inte jämt fördelat i skötselområdet utan särskilt fokus är delar där död ved saknas. Det är viktigt att alla åtgärder ”maskeras” och görs på ett sätt så att så lite spår av ”skogsbruksåtgärder” syns.
- 70 % av unggran (ca 0-40 år) avdödas då bränning i området inte är aktuell. Åtgärden planeras så att inga senvuxna eller andra äldre granar dödas.
- Fågelholkar sätts upp för att initialt öka mängden tillgängliga hålträd som boplatser (behovet försvinner när naturliga håligheter bildats). 6 holkar(2/ha) sätts upp för mes/flugsnappare och 3 holkar (1/ha) sätts upp för stare/sparvuggla och 3 holkar (1/ha) sätts upp för knipa/pärluggla/kattuggla/storskrak. Fågelholkar GPS-inmäts för uppföljning.

**Löpande skötsel:**

- Inga åtgärder förutom försiktig friställning av enstaka gamla träd med höga naturvärden. Max 10 träd (3/ha) kan frihuggas i skötselområdet per tioårsperiod räknat från 2018. Eventuella större träd som växer in i kronan avdödas stående vid arbetet. Inga äldre träd (>80 år) får dödas/fällas vid friställningen.

Skötselområde 3, Grandominerad blandbarrskog

**Areal:** 6,8 ha

**Naturtyp:** Taiga (9019) 6,6 ha

**Målnaturtyp:** Taiga (9010) 6,8 ha

**Beskrivning**

Grandominerade blandbarrskogar på främst bördig mark. På flera platser syns spår av äldre tiders skogsbete. Skogen är överlag högväxt. Blåsippa förekommer på många platser.

Delområde 3a. Längs i väster intill vägen dominerar tall, med några träd ca 150 år gamla

Delområde 3b. Litet bestånd med planterad gran (ca 30 år). Inga särskilda naturvärden och uppfyller idag inte kvalitet att klassas som Taiga (naturtyp 9010), men beståndet innehåller fortfarande relativt rikligt med yngre björk och annat löv.

Delområde 3c består av högstammig barrskog i sluttning mellan hällmark i öster och bäck i väster. Granarna är ca 110 år med inslag av en äldre gran (ca 140 år) och gamla tallar. Måttligt med grov död ved.

Delområde 3d. Grandominerad skog i liten bäckravin. Gran ca 35 år, asp, björk.

Delområde 3e. Grandominerad lövrik skog i östsluttning mot bäck (gran 60-70 år). Påtagligt inslag av hassel och asp, samt någon björk, ek och al.

Delområde 3f. Äldre grandominerad skog på bördig mark.

**Bevarandemål och gynnsamt tillstånd**

- Skötselområdet ska bibehålla och vidareutveckla naturvärden knutna till blandbarrskog med viss prägel av brandhistorik och som domineras av gran, med inslag av gammal tall, asp, björk och andra lövträd (naturtypen Taiga 9010).
- Mängden stående och liggande död ved ska vara hög, och öka tills naturliga mängder uppnås.
- Andelen asp, björk och andra lövträd ska vara hög.
- Andelen äldre tall ska vara hög i högre liggande delar.

**Restaureringar:**

- Resning av gammal taggträd, vilken bl.a. finns i anslutning till 3e, men som kan finnas i hela skötselområde 3 och även i andra skötselområden.
- 3b och 3d: 95 % av den yngre granen (0-50 år gammal) i skötselområde 3b och 3d tas ned. Allt löv sparas i syfte att skapa ett lövbrännelikt successionsstadium. Spara enstaka äldre gran.
- 3e: Försiktig frihuggning av äldre tall högt upp i sluttningen, men det är viktigt att denna åtgärd görs så att den fuktigare slutna miljön nedan tallarna bevaras, d.v.s. endast enstaka ungträd under äldre tallar som växer in i tallens krona kan tas bort.
- Åtgärder för att skapa framför allt stående död ved och träd som åldras snabbare (t.ex. blir ihåliga) görs med manuella metoder. Syftet är också att skapa kvaliteter av död ved lika de som uppstår efter brand. Initialt som restaureringsåtgärd gör följande åtgärder vid två tillfällen med 5 års mellanrum: 20 medelålders barrträd (3/ha; upp till ca 80 år gamla) skadas (mål brandljudträd eller hålträd); 5 granar och 10 tallar (1 resp. 2/ha) dödas stående; 5 barrträdslågor (1/ha) skapas (får ej delas). Död ved av andra trädslag och i motsvarande omfattning kan skapas kring äldre konkurrensutsatta tallar med särskilda naturvärden (inga äldre träd äldre än ca 80 år ska skadas eller dödas vid åtgärderna). Åtgärderna behöver inte

göras jämt fördelade i skötselområdet utan fokus bör vara områden där död ved saknas. Det är viktigt att alla åtgärder ”maskeras” och görs på ett sätt så att så lite spår av ”skogsbruksåtgärder” syns.

- Fågelholkar sätts upp för att initialt öka mängden tillgängliga hålträd som boplatser (behovet försvinner när naturliga håligheter bildats). 15 holkar (2/ha) sätts upp för mes/flugsnappare och 3 holkar (0,5/ha) sätts upp för stare/sparvuggla och 2 holkar (0,3 ha) sätts upp för knipa/pärluggla/kattuggla/storskrak. Fågelholkar GPS-inmäts för uppföljning.

#### ***Löpande skötsel:***

- Inga åtgärder förutom försiktig friställning av enstaka gamla träd med höga naturvärden. Max 15 träd (2/ha) kan frihuggas i skötselområdet per tioårsperiod räknat från 2018. Eventuella större träd som växer in i kronan avdödas stående vid arbetet. Inga äldre träd (>80 år) för dödas/fällas vid friställningen.
- Skötselområdet kan ingå i betesfålla.

#### **Skötselområde 4, Tallskog och barrblandskog på Sandö**

**Areal:** 12,1 ha

**Naturtyp:** Taiga (9019) 12,1 ha

**Målnaturtyp:** Taiga (9010) 12,1 ha

#### **Beskrivning**

På Sandö förekommer en blandbarrskog av typer som i skötselområdena 1, 2 och 3 ovan. Inslaget av björk och död ved är påtagligt i vissa delar. Fältkontroll av skogarnas typer och naturvärden på Sandö behöver göras, senast i samband med upprättande av plan inför naturvårdsbränning.

#### **Bevarandemål och gynnsamt tillstånd**

- Skötselområdet ska bibehålla och vidareutveckla naturvärden knutna till blandbarrskog som domineras av tall, med inslag av gammal gran, asp, björk och andra lövträd (naturtypen Taiga 9010).
- Mängden stående och liggande död ved ska vara hög, och öka tills naturliga mängder uppnås.
- Andelen asp, björk och andra lövträd ska vara hög.
- Andelen äldre gran ska vara hög.

#### ***Restaureringar:***

- Naturvårdsbränning är den primära restaureringsmetoden.
- I delar av skötselområdet där inte naturvårdsbränning är aktuell före 2030 görs följande. Åtgärder för att skapa framför allt stående död ved och träd som åldras snabbare (t.ex. blir ihåliga) görs med manuella metoder. Syftet är också att skapa kvaliteter av död ved lika de som uppstår efter brand. Initialt som restaureringsåtgärd gör följande åtgärder vid två tillfällen med 5 års mellanrum: 3 medelålders (ca 70-100 år) tallar/ha skadas (mål brandljudträd eller hålträd), 2 tallar/ha dödas stående och 1 tallåga/ha skapas (målet är raggbockstyp; får ej delas). Död ved av andra trädslag och i motsvarande omfattning kan skapas kring äldre konkurrensutsatta tallar med särskilda naturvärden (inga äldre träd äldre än ca 80 år ska skadas eller dödas vid åtgärderna). Åtgärderna behöver inte göras jämt fördelade i skötselområdet utan fokus bör vara områden där död ved saknas. Det är viktigt att alla åtgärder ”maskeras” och görs på ett sätt så att så lite spår av ”skogsbruksåtgärder” syns.
- Fågelholkar sätts upp för att initialt öka mängden tillgängliga hålträd som boplatser (behovet försvinner när naturliga håligheter bildats). 25 holkar (2/ha) sätts upp för mes/flugsnappare

och 10 holkar (1/ha) sätts upp för stare/sparvuggla och 8 holkar (0,7 ha) sätts upp för knipa/pärluggla/kattuggla/storskrak. Fågelholkar GPS-inmäts för uppföljning.

### **Löpande skötsel:**

Naturvårdsbränning enligt särskild bränningsplan.

### Åtgärder för friluftslivet

### **Beskrivning**

Området har besöksvärden i form av värdefull skog, vackra utblickar mot Yxningen och som rastplats på kanot- eller skridskoturen.

### **Mål**

Det ska vara enkelt att hitta till och i området.

### **Åtgärder**

En liten parkeringsplats för 4-5 bilar anordnas 300 m N om reservatsgränsen. Informationstavla om reservatet sätts upp vid parkeringsplatsen samt vid stranden, vid stranden på Sandö och eventuellt ett par andra lämpliga platser. En karta för orientering till områdets besöksvärda platser finns tillgänglig vid informationstavlorna. Information om området kommer också att finnas på Länsstyrelsens hemsida. Tillsyn av skyltar och gränsmarkeringen görs var 5:e år.

## 2.2 Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder

| <b>Skötselåtgärd</b>                                | <b>När</b>                           | <b>Skötselområde</b>                                                              | <b>Prioritet</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Gränsmarkering                                      | 2018                                 | 1, 2, 3, 4                                                                        | 1                |
| Liten parkeringsficka                               | 2019-20                              | Norr om reservatsområdet                                                          | 2                |
| Uppsättning av informationsskylt                    | 2019-20                              | Vid P-plats; i norra delen av reservatet; nära stränderna på fastlandet och Sandö | 1                |
| Restaureringsåtgärder för att skapa död ved         | 2019-21 + 2024-26                    | 1, 2, 3, 4                                                                        | 1                |
| Upprättande av plan för naturvårdsbränning på Sandö | Samordnat med plan för övr. reservat | 4                                                                                 | 1                |
| Naturvårdsbränning                                  | Enligt bränningsplan, tidigast 2025  | 4                                                                                 | 1                |
| Holkar för knipa/pärluggla/kattuggla/storskrak      | 2019-20                              | 1, 2, 3, 4 (totalt 61 holkar)                                                     | 1                |
| Holkar för stare/sparvuggla                         | 2019-20                              | 1, 2, 3, 4 (totalt 20 holkar)                                                     | 1                |
| Holkar för flugsnappare och mesar                   | 2019-20                              | 1, 2, 3, 4 (totalt 15 holkar)                                                     | 1                |
| Tillsyn av informationsskyltar och gränsmarkering   | Var 5:e år                           | 1, 2                                                                              | 1                |
| Taggtråd från tidigare stängsel tas bort            | 2019-20                              | Där de påträffas, bl.a. 3e, samt 3a/3c (mot åker)                                 | 2                |

Tabellen ger underlag och stöd för förvaltaren vid planering av åtgärder såväl lokalt i Säverums naturreservat som regionalt i länet. De ekonomiska resurserna utgör en begränsande faktor för verksamheten, vilket innebär att förvaltaren måste prioritera mellan åtgärder i länets alla reservat.

## 2.3 Jakt

Jakt är tillåten inom hela reservatet. Vid jakt får jakthund användas. Fyrhjuling eller motsvarande mindre fordon vid uttransport av fällt klövvilt får användas med stor försiktighet. Markskador p.g.a. körning ska undvikas. Flyttbart jakttorn får placeras i reservatet under perioden september-februari.

## 2.4 Utmärkning av reservatets gräns

Utmärkning av reservatsgränsen ska utföras av naturvårdsförvaltaren enligt svensk standard SIS 031522 och enligt Naturvårdsverkets anvisningar.

## 3. Tillsyn

För närvarande bedöms ingen speciell tillsynsman behövas inom reservatet. Tillsyn av reservatet ska ombesörjas av Länsstyrelsen

## 4. Dokumentation och uppföljning

Uppföljning av skyddade områden är nödvändigt för att effektivisera och förbättra naturvårdsarbetet i skyddade områden. Uppföljning i skyddade områden ska alltid vara kopplad till syftet med det skyddade området. Uppföljningen ska ligga till grund för revidering av skötselplanen.

### 4.1. Inventeringar

Inga särskilda inventeringar planeras i nuläget, men kontroll av värdefulla livsmiljöer behöver göras i samband med plan för naturvårdsbränning på Sandö.

### 4.2. Uppföljning

#### 4.2.1. Uppföljning av bevarandemål

Uppföljningen ska ske enligt en för reservatet beslutad uppföljningsplan som anger målindikatorer, tröskelvärden och metodik kopplade till bevarandemålen för olika naturtyper i denna skötselplan. Precisering ska ske i databasen Skötsel-DOS. Uppföljningsplanen ska hållas uppdaterad av Länsstyrelsen. Uppföljningsplanen ska ha sin utgångspunkt i den regionala uppföljningsplanen för Östergötland.

#### 4.2.2 Dokumentation av skötselåtgärder

Alla skötselåtgärder som utförs inom naturreservatet ska dokumenteras skriftligt. Större åtgärder ska fotodokumenteras. I dokumentationen ska framgå vilka åtgärder som genomförts och när de genomfördes, samt vem som utförde åtgärden.

Strukturella beståndsförändringar efter storskaliga störningar skall alltid följas upp.

## 5. Finansiering av naturvårdsförvaltningen

### 5.1 Finansiering av naturvårdsförvaltningen

Alla i planen redovisade åtgärder bekostas av offentliga medel. Även andra finansiärer, exempelvis fonder eller stiftelser, kan bli aktuella. Dessa medel skall i så fall administreras av Länsstyrelsen.

## 6 Kartor

**Karta 4.** Skötselområden i Säverums naturreservat i Valdemarsviks kommun. Total areal för reservatet är 29,4 ha.



## Säverums naturreservat

**Karta 5.** Naturtyper i Säverums naturreservat. I området förekommer naturtypen Taiga (Naturtypskod 9010, brunfärgade ytor) samt två mindre områden (skötselområde 2a och 3b, snedstreckade) som inte idag uppfyller naturtypsklass men där målet är Taiga.

