



## Nedanstående skyddsföreskrifter har kartbilagan borttagen

Av allmänna säkerhets- och sekretesskäl har ingen karta bifogats. Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning i databasen Skyddad Natur (VicNatur). Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Mer information såsom ytterligare zonindelning m.m. finns tillgängligt på Länsstyrelsen i Västernorrland. E-post: [vasternorrland@lansstyrelsen.se](mailto:vasternorrland@lansstyrelsen.se) eller Telefon: 0611-34 90 00

### Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på [www.lansstyrelsen.se/dataskydd](http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd)

**22 FS 1973:140**

**Utkom från  
trycket den  
24 juli 1973**

**Länsstyrelsen i Västernorrlands län kungörelse av länsstyrelsens  
föreskrifter; skyddsområde för vattentäkt på fastigheten Mo  
5:38, Mo socken, Örnsköldsviks kommun;**

Länsstyrelserna har genom beslut 1973-07-19, med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen för beredande av skydd för Örnsköldsviks kommuns grundvattentillgång på fastigheten Mo 5:38 i kommunen *dels* fastställt det skyddsområde, som utmärkts på till ärendet hörande karta och vilketskyddsområde indelats i yttre skyddszon, inre skyddszon och brunnsområde, *dels ock* med giltighet inom det sålunda fastställda skyddsområdet meddelat följande allmänna föreskrifter rörande vad som jämlikt 2 kap 63 § vattenlagen skall iakttagas.

**1 §**

Inom det skyddsområde, som utmärkts på bifogad karta, skall gälla föreskrifterna i 2-13§§. Skyddsområdet indelas i brunnsområdet, inre skyddszonen och yttre skyddszonen.

**Brunnsområdet**

**2 §**

Inom brunnsområdet, som utgöres av fastigheten Mo 5:38, Mo socken, Örnsköldsviks kommun, får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Brunnsområdet skall vara inhägnat till förhindrande av obehörigas tillträde.

**Inre och yttre skyddszonen**

**3 §**

Brandfarlig vätska får förvaras, hanteras och transporteras endast i överensstämmelse med kommerskollegiets tillämpningsbestämmelser till Kungl. förordningen 1.12.1961 om brandfarliga varor (kommerskollegiets författningssamling Ser B 1970 nr 1).

**4 §**

För uppställning av stationär med flytande bränsle driven maskin m.m. skall iakttagas vad som föreskrivs i ovannämnda av kommerskollegium utfärdade tillämpningsbestämmelser till förordningen om brandfarliga varor.

## 5 §

Förvaring, transport och hantering av andra för grundvattnet skadliga ämnen än brandfarlig vätska (t ex tjära och tjärprodukter, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, smörjolja och transformatorolja samt vägsalt) skall ske i överensstämmelse med kommerskollegiets motsvarande föreskrifter för brandfarliga varor, i den mån inte hälsovårdsnämnden medger lindring i kraven. Hälsovårdsnämnden har därvid att bestämma vilken mängd ämnen som får lagras på fastighet samt föreskriva de skyddsåtgärder, som i förekommande fall i övrigt skall vidtagas.

## 6 §

Gödselstad och annan upplagsplats för djurspillning ävensom ensilageanläggning får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidtaga helt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Skyddsåtgärderna bör utföras enligt av hälsovårdsnämnden för varje särskilt fall lämnade anvisningar.

## 7 §

Gödsel och andra gödningsämnen ävensom djurbekämpnings- och växtutrottningsmedel samt dammbindningsmedel får användas i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar. Kloakslam får ej utspridas.

## 8 §

Avlopp får ej så anordnas att utsläpp sker på eller i marken. Avloppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras av tätt material och med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan inom *yttre skyddszonen* medge undantag härifrån om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, markbeskaffenheten och grundvattenytans djup m.m. kan ske utan risk för grundvattnet.

## 9 §

Inom *inre skyddszon* får tippning och nedgrävning av sopor och annat avfall ej äga rum. Inom *yttre skyddszon* får tippning och nedgrävningar av sådant avfall ej ske utan hälsovårdsnämndens tillstånd.

## 10§

Schaktning, däri inräknat grus och sandtäkt, får inom *inre skyddszonen* icke ske till lägre nivå än tre meter över beräknad högsta grundvattenyta och inom *yttre skyddszonen* icke ske till lägre nivå än en meter över samma grundvattenyta. Vid täktverksamhet skall det översta växtbärande marklagret tillvaratagas och i mån av verksamhetens fortskridande utbredas på botten och släntytorna, sedan dessa först avjämnats. Återfyllnad av grus- eller sandtäkt, får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller betydande minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

Inom såväl inre som yttre skyddszon får ej utföras borringar eller liknande arbeten, som kan leda till att täta skyddande jordlager genombryts och förorening av grundvatten uppstår.

Länsstyrelsen äger efter hälsovårdsnämndens hörande i särskilda fall lämna tillstånd till schaktning under förenämnda nivå liksom till i övrigt angivna arbeten.

## **11 §**

Anmälan skall göras till hälsovårdsnämnden, innan verksamhet, som avses i 10 §, påbörjas.

## **Allmänna bestämmelser**

## **12 §**

Tillsyn över efterlevnaden av skyddsföreskrifterna utövas av hälsovårdsnämnden enligt 2 § hälsovårdsstadgan.

## **13 §**

Förseelser mot föreskrifterna i 5-10 §§ bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs.

Jämlikt 2 kap 68 § andra stycket vattenlagen skall de för skyddsområdet fastställda föreskrifterna omedelbart lända till efterrättelse och gälla intill dess annorlunda förordnats.

Tryckta exemplar av de meddelade föreskrifterna finns att tillgå hos länsstyrelsen, Härnösand för allmänheten mot betalning.

Talan mot detta beslut skall föres genombesvär hos Konungen. Besvären skall ha inkommit till kammarrätten i Stockholm inom tre veckor från den dag klaganden erhöll del av beslutet.

**Länsstyrelsen**