



## Nedanstående skyddsföreskrifter har kartbilagan borttagen

Av allmänna säkerhets- och sekretesskäl har ingen karta bifogats. Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning i databasen Skyddad Natur (VicNatur). Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Mer information såsom ytterligare zonindelning m.m. finns tillgängligt på Länsstyrelsen i Västernorrland. E-post: [vasternorrland@lansstyrelsen.se](mailto:vasternorrland@lansstyrelsen.se) eller Telefon: 0611-34 90 00

### Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på [www.lansstyrelsen.se/dataskydd](http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd)

**22 FS 1981:5**

**Utkom från  
trycket den  
12 mars 1981**

**Länsstyrelsen i Västernorrlands län kungörelse av länsstyrelsens  
föreskrifter; skyddsområde och meddelande av skyddsföreskrifter  
för enligt 2 kap 64 § vattenlagen för grundvattentäkt på  
fastigheten By 1:15, Sidensjö socken, Örnsköldsviks kommun;**

utfärdad den 18 februari 1981.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen skyddsområde för på fastigheten By 1:15 belägen grundvattentäkt. Skyddsområdets omfattning framgår av bifogad karta benämnd ”Skyddsområde för vattentäkt i By, Sidensjö socken, Örnsköldsviks kommun”. Med stöd av 2 kap 63 § vattenlagen meddelas även följande allmänna föreskrifter som skall iakttas inom skyddsområdet.

**1 §**

Inom det skyddsområde, som utmärkts på karta benämnd ”Skyddsområde för vattentäkt i By, Sidensjö socken, Örnsköldsviks kommun”, skall gälla föreskrifterna i 2-13 §§. Skyddsområdet indelas i brunnsområde, inre och yttre skyddszon.

**BRUNNSOMRÅDE**

**2 §**

Inom brunnsområdet som utgör del av fastigheten By 1:15, Sidensjö, Örnsköldsviks kommun får endast vattentäktverksamhet bedrivas. Brunnsområdet skall vara inhägnat så att obehöriga ej äger tillträde.

**INRE OCH YTTRE SKYDDSZON**

**3 §**

Brandfarliga varor får förvaras, hanteras och transporteras endast i överensstämmelse med kommerskollegiets tillämpningsbestämmelser till förordningen (1961:568) den 1 december 1961 om brandfarliga varor (kommerskollegiets författningssamling Ser B 1970 nr 1).

Vid spill eller läckage som inte är obetydligt skall händelsen omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnd.

#### 4 §

För uppställning av stationär, med flytande bränsle driven maskin m.m. skall iakttas vad som föreskrives i ovannämnda av kommerskollegiet utfärdade tillämpningsbestämmelser till förordningen om brandfarliga varor.

#### 5 §

För förvaring, transport och hantering av andra för grundvattnet skadliga ämnen än brandfarlig vätska (t ex tjära och tjärprodukter, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, smörjolja och transformatorolja samt vägsalt) skall samma bestämmelser gälla som enligt kommerskollegiets (numera industriverket) föreskrifter gäller för brandfarliga varor, om inte hälsovårdsnämnden medger lindring i kraven. Hälsovårdsnämnden skall då bestämma vilken mängd ämnen som får lagras på fastighet, samt föreskriva de skyddsåtgärder som i övrigt skall vidtas.

#### 6 §

Gödselstad och annan upplagsplats för djurspillning samt ensilageanläggning får anordnas endast om det är möjligt att vidta helt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Skyddsåtgärderna skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar såvida ej prövningsskyldighet som avses i miljöskyddsförordningen (1969:388, ändrad 1972:224) föreligger.

#### 7 §

Stallgödsel och andra gödningsämnen, gifter för bekämpning av skadedjur och växter samt dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk, samt för sedvanligt underhåll av vägar. Motsvarande gäller användande av medel (exempelvis vägsalt) för snö- och issmältning på vägbana. Kloakslam får ej utspridas.

#### 8 §

Avlopp får ej anordnas så att utsläpp sker på eller i marken. Avloppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras av tätt material och med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan inom *yttre skyddszone* medge undantag från detta om det kan ske utan risk för förorening av grundvattnet.

#### 9 §

Inom *inre skyddszone* får tippning och nedgrävning av sopor och annat avfall ej ske. Inom *yttre skyddszone* får tippning och nedgrävning av sådant avfall ej ske utan tillstånd av hälsovårdsnämnden.

#### 10 §

Schaktning, däri inräknat grus- eller sandtäkt, får inom *inre skyddszone* ej ske till lägre nivå än tre meter över beräknade högsta grundvattenytan och inom *yttre skyddszone* ej ske till lägre nivå än en meter över samma grundvattenyta. Vid täktverksamhet skall det översta

växtbärande marklagret tillvaratas och vid fortsatt verksamhet utbreddas på botten- och släntytter, sedan dessa först avjämnats. Återfyllning av grus- eller sandtäkt får ej ske med material som kan medföra grundvattenförorening eller betydande minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning.

Borrningar eller liknande undersökningsarbeten får ej utföras, om de kan leda till att täta skyddande jordlager genombryts och kan medföra risk för förorening av grundvattnet.

Länsstyrelsen kan särskilda fall efter hälsovårdsnämndens hörande lämna tillstånd till schaktning under nämnda nivåer och till i övrigt angivna arbeten.

## **11 §**

Innan verksamhet, som avses i 10 § påbörjas skall anmälan göras till hälsovårdsnämnden.

## **ALLMÄNNA BESTÄMMELSER**

## **12 §**

Tillsyn över efterlevnaden av skyddsföreskrifterna utövas av hälsovårdsnämnden enligt 2 § hälsovårdsstadgan.

## **13 §**

Förseelser mot föreskrifterna i 5-10 §§ bestraffas såsom sägs i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen.

De fastställda föreskrifterna gäller från och med 1 april 1981.

Nils Sjölin

Sven-Åke Heinemo