



## Karta med zoner borttagen i skyddsföreskrifter nedan

Av säkerhets- och sekretessskäl har ingen karta bifogats. Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning i databasen Skyddad Natur. Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Skyddsföreskrifterna kan vara i form av en vattendom. Beakta dessa vattendorar har äldre lagstiftning och kan vara svårtolkade.

Kartbilaga m.m. finns tillgängligt på Länsstyrelsen i Västernorrland. E-post: [vasternorrland@lansstyrelsen.se](mailto:vasternorrland@lansstyrelsen.se) eller Telefon: 0611-34 90 00

### Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på [www.lansstyrelsen.se/dataskydd](http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd)

melserna bära vidare utan ändring i sak i vissa delar omformuleras.

På grund av vad nu sagts meddelar vattendomstolen följande bestämmelser, innefattande inskränkning i rätten att förfoga över annan än kommunen tillhörig fast egendom inom det å kartan angivna skyddsområdet.

- 1) Sand- och grustäkt eller annan jrdtäkt får icke företagas till större djup än tre meter ovan det före snösmältningen på våren under normalförhållanden förekommande grundvattenståndet. Därrest i sand- och grustag eller annat jordtag begagnas med flytande bränsle driven arbetsmaskin, som ej är motordrivet fordon, skall till förhindrande av att bränsle utläcker på marken vara under maskinen anbragt ett tätt tråg av plåt eller därmed jämförligt material, vilket tråg rymmer hela den förekommande bränslemängden.
- 2) Industriell inrättning, som medför orenlighet, får ej anordnas i vidare mån än ovan i punkt 1) angives.
- 3) Kloakvatten eller industriellt avloppsvatten får icke utsläppas på eller i marken.
- 4) Ledningar med tillhörande brunnar för kloakvatten eller industriellt avloppsvatten få icke anordnas med mindre de utföras täta.
- 5) Avloppsreningsverk får icke anordnas; ej heller avloppsreningsbrunn, som icke är helt tät, eller soptipp.

6) Upplag (lager) av bensin, olja, vägsalt, väglut, fenolhaltigt preparat, giftiga kemikalier eller annat för grundvattnet skadligt ämne eller av avfall, som innehåller dylikt ämne, får icke förekomma med mindre sådana särskilda åtgärder vidtagits att ämnet vid läckage eller dylikt hindras nedtränga i marken; ej heller får dylikt ämne spridas eller utsläppas inom området i vidare mån än att vägförvaltningen i länet må sprida vägsalt (kalciumklorid) på allmänna vägen till en myckenhet av högst tre kilogram per längdmeter väg och år.

Kommunen är skyldig att vid förfrågan av ägare eller brukare av mark inom skyddsområdet skyndsamt lämna besked om de åtgärder, som enligt kommunens mening i det särskilda fallet skola jämlikt föregående stycke vidtagas vid anordnande av upplag (lager) som där sägs. Lämnas ej besked eller åtnöjes ägaren eller brukaren icke med det besked kommunen lämnat, må han draga frågan under vattendomstolens prövning. I annat fall skall, om upplaget (lagret) kommer till utförande, vad kommunen fordrat lända till efterrättelse.

Utan särskild förfrågan hos kommunen må dock upplag (lager) som nu sagts anordnas under tak på underlag av tät betong (utan golvbrunn) med kanter som äro tillräckligt höga och täta för att hindra att det upplagda (lagrade) ämnet kan komma utanför upplagsplatsen. Anläggningen skall anordnas så att den icke skadas genom tjälskjut-

ning eller på annat sätt och skall fortlöpande underhållas och inspekteras av ägaren. Innan anläggning påbörjas skall - för beredande av möjlighet till kontroll - anmälan göras till kommunen.

Under enahanda villkor må vätska, som här avses, lagras i tank, om denna omslutes av en mot vattentillflöde skyddad tät betongbehållare (utan avlopp), som rymmer hela den i tanken inneslutna vätskemängden. När vatten eller vätska från tanken samlats i betongbehållaren, skall denna ofördröjligen tömmas och felet avhjälpas, innan tanken vidare får nyttjas.

Nu meddelade bestämmelser skola såsom servitut jämlikt 2 kap. 45 § andra stycket vattenlagen gälla till förmån för vattentäktfastigheten Nyliden 1<sup>162</sup> och besvära fastigheterna Hemling 2<sup>51</sup> och 11<sup>1</sup>, Nyliden 1<sup>23</sup>, 1<sup>26</sup>, 1<sup>34</sup>, 1<sup>37</sup>, 1<sup>38</sup>, 1<sup>41</sup>, 1<sup>42</sup>, 1<sup>52</sup>, 1<sup>57</sup>, 1<sup>66</sup>, 1<sup>128</sup> och 1<sup>130</sup>, ett för Nyliden 1<sup>43</sup> och 1<sup>116</sup> samfällt område ävensom för Nylidens by samfälld mark.

Ersättnings-  
frågor m.m.