



## Karta med zoner borttagen i skyddsföreskrifter nedan

Av säkerhets- och sekretesskäl har ingen karta bifogats. Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning i databasen Skyddad Natur. Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Denna föreskrift är i form av en vattendom. Beakta att dessa vattendorar är baserad på en äldre lagstiftning och kan vara svårtolkade.

Kartbilaga m.m. finns tillgängligt på Länsstyrelsen i Västernorrland.  
E-post: [vasternorrland@lansstyrelsen.se](mailto:vasternorrland@lansstyrelsen.se) eller Telefon: 0611-34 90 00

### Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på [www.lansstyrelsen.se/dataskydd](http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd)

I. Inre skyddsområde:

a) Med undantag för brännolja-behållare vilken är anlagd inomhus i källarrum med betonggolv utan golvbrunn och transformatorer enligt avtal den 20 oktober och 10 december 1966, som ovan fastställts i denna dom, får icke inom skyddsområdet anordnas upplag av för grundvattnet skadliga petroleumprodukter eller liknande ämnen, organiska lösningsmedel, tjäror och tjärprodukter, syror, lutar och salter eller industriella avfallsämnen, giftiga kemikalier och gödsel.

b) Utsläpp eller spridning av ovanstående ämnen eller lösningar därav, av avloppsvatten eller av för grundvattnet skadliga avfallsprodukter från bostads- eller industribebyggelse får ej företagas. Ledning för transport av sådana ämnen skall vara tät.

c) Anordnande av avfallstipp och nedgrävning av djurrester

eller dylikt får ej ske.

d) Grus- och materialtäkt får ej företagas till större djup än 2,0 m under markytan. Dock får i intet fall schaktning företagas närmare grundvattenytan än 2,0 m.

e) Vägdike genom skyddsområdet skall ha minsta lutning av 5 ‰ och vara utfört med täta bottnar. Utsläpp från vägdike får icke anordnas inom skyddsområdet.

## II. Yttre skyddsområde:

a) Upplag av för grundvattnet skadliga petroleumprodukter eller liknande ämnen, organiska lösningsmedel, tjäror och tjärprodukter, syror, lutar och salter eller industriella avfallsämnen och giftiga kemikalier får icke anordnas utan att särskilda åtgärder vidtagas att hindra ämnet att vid läckage eller dylikt nedtränga i grunden. Transformatorer får bibehållas och uppsättas i enlighet med ovannämnda avtal.

b) Utsläpp eller spridning av ovannämnda ämnen eller lösningar därav får ej företagas.

c) Avloppsanläggningar får ej utföras med mindre detta av kommunen prövas kunna ske utan fara för förorening av grundvattnet.

d) Grus- och materialtäkt får ej företagas under grundvattenytan.