



## Karta med zoner borttagen i skyddsföreskrifter nedan


Av säkerhets- och sekretesskäl har ingen karta bifogats. Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning i databasen Skyddad Natur. Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Denna föreskrift är i form av en vattendom. Beakta att dessa vattendorar är baserad på en äldre lagstiftning och kan vara svårtolkade.

Kartbilaga m.m. finns tillgängligt på Länsstyrelsen i Västernorrland.  
E-post: [vasternorrland@lansstyrelsen.se](mailto:vasternorrland@lansstyrelsen.se) eller Telefon: 0611-34 90 00

### Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på [www.lansstyrelsen.se/dataskydd](http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd)



t.

1. Brunns- och infiltrationsområde (brunnarna och en del av åsen däromkring samt infiltrationsområdet), ritningar, aktsid. 224,225). Utan kommunens medgivande må icke utföras anläggning eller vidtagas åtgärd, som kan utgöra hot mot grundvattentillgången eller som kan medföra risk för att grundvattnet förorenas. Utöver bestämmelserna för inre skyddsområdet (se nedan) skall sålunda för brunns- och infiltrationsområdet gälla bland annat att sand- eller grustäkt icke får äga rum utan kommunens medgivande, att gödselstad icke må anordnas och att gödsling icke må företagas. Avloppsledningar med tillhörande brunnar får ej anordnas med mindre kommunen i varje särskilt fall lämnar medgivande därtill, varvid för medgivandet uppställda villkor skall iakttas.

2. Inre skyddsområde (omsluter brunns- och infiltrationsområdet och har 600 - 800 m bredd, ritningar, aktsid 224,225)

a) Sand- eller grustäkt får ej äga rum med mindre kommunen för särskild del av området lämnar medgivande därtill varvid för medgivandet uppställda villkor skall iakttas.

b) Industriell inrättning må ej anordnas med mindre kommunen i varje särskilt fall lämnar medgivande därtill, varvid för medgivandet uppställda villkor skall iakttas.

c) Förorenat avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken, ej heller får avloppsvatten utan föregående slamavskiljning utsläppas i ytvattendrag inom området.

d) Ledningar med tillhörande brunnar för avloppsvatten skall utföras med trycktäta rör och motsvarande täta fogar.

e) Avloppsreningsverk och soptipp får ej anordnas.

f) Gödselstad och ensilageanläggning skall vara försedd med betryggande anordningar till skydd mot grundvattenförorening.

g) Upplag (lager) av petroleumprodukter, vägsalt, fenolhaltiga preparat, giftiga kemikalier eller annat för grundvattnet skadligt ämne eller av avfall, som innehåller dylikt ämne får icke förekomma med mindre sådana särskilda åtgärder vidtagits, att ämnet vid läckage eller dylikt hindras nedtränga i grunden; ej heller får dylikt ämne spridas eller utsläppas inom området.

3. Yttre skyddsområde (utgöres av nederbördsområdet för den utnyttjade delen av åsen, varvid begränsningslinjen i möjligaste mån lagts i fastighetsgränser, ritningar, aktsid. 224,225)

a) Sand- eller grustäkt får icke ske till sådant djup att grundvattenytan blottlägges. Därest i sand- eller grustag begagnas med flytande bränsle driven stationär arbetsmaskin, skall ett tätt plåttråg rymmande hela den förekommande bränslemängden var anbragt under maskinen för att hindra att bränsle läcker ut på marken. Skulle vatten eller bränsle fylla tråget, skall detta tömmas innan maskinen åter får nyttjas.

b) Industriell inrättning med för grundvattnet skadligt avfall såsom syror, lutar eller metallsalter, får icke anordnas med mindre avfallet på ett betryggande sätt förvaras och avlägsnas.

c) Avloppsreningsverk får ej anordnas, ej heller får förorenat avloppsvatten utsläppas för infiltration i grunden. Dock kan

kommunen lämna medgivande härtill varvid närmare villkor skall fastställas i samråd mellan anläggningens ägare, kommunen och länsstyrelsen. Utan hinder av vad här angivits må utsläpp för infiltration ske från enstaka hushåll och därmed jämförliga enheter om avloppsvattnet dessförinnan avslammats i helt tät reningsbrunn.

d) Upplag (lager) av petroleumprodukter, vägsalt, fenolhaltiga preparat, giftiga kemikalier eller annat för grundvattnet skadligt ämne eller avfall, som innehåller sådant ämne, får icke förekomma med mindre sådana särskilda åtgärder vidtagits, att ämnet vid läckage eller dylikt hindras nedtränga i grunden; ej heller får dylikt ämne spridas eller utsläppas inom området på sådant sätt att förorening av grundvattnet uppkommer.

